



INFORME EPIDEMIOLÓGICO COQUELUCHE

Outubro 2024 – Semana epidemiológica 43



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**


SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

	CASOS CONFIRMADOS	ÓBITOS
PARANÁ	1000	6
FAZENDA RIO GRANDE	10	0

Fonte: Boletim epidemiológico SESA/PR - <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coqueluche>


DADOS ESPECÍFICOS – FAZENDA RIO GRANDE

CASOS POR FAIXA ETÁRIA




Fonte: Sistema de agravos de notificação obrigatória – SINAN

CASOS POR MÊS DE CORRÊNCIA



Fonte: Sistema de agravos de notificação obrigatória - SINAN

CASOS POR SEXO



Fonte: Sistema de agravos de notificação obrigatória - SINAN



INFORME EPIDEMIOLÓGICO COQUELUCHE


Outubro 2024 – Semana epidemiológica 43



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

CASOS POR BAIRRO DE RESIDÊNCIA



Fonte: Sistema de agravos de notificação obrigatória - SINAN

COQUELUCHE



O QUE É?

Doença infectocontagiosa também chamada de tosse comprida, transmitida pela bactéria *Bordetella Pertussis*, de fácil contágio e propagação.

MODO DE TRANSMISSÃO

A coqueluche é transmitida de pessoa para pessoa por meio de gotículas de saliva expelidas ao tossir, espirrar ou falar.



INFORME EPIDEMIOLÓGICO COQUELUCHE

Outubro 2024 – Semana epidemiológica 43



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE




SINTOMAS

No início, sintomas leves como de um resfriado: febre baixa, mal-estar, coriza e tosse seca. Evolui para crises de tosse mais fortes e incontroláveis.



FASES DA COQUELUCHE

Fase catarral: 1 a 2 semanas com coriza, espirros, tosse leve e febre baixa. **Fase paroxística:** A tosse se intensifica. Crises com esforço inspiratório que pode produzir vômito. **Fase de convalescença:** as crises diminuem, mas a tosse pode persistir por semanas ou meses.



COMPLICAÇÕES

Em crianças até 1 ano, pode ocasionar pneumonia, engasgos, fraturas de costelas devido à tosse intensa, lesão cerebral e até óbito. Em adolescentes e adultos, complicações como incontinência urinária, desmaios e pneumonia.



TRATAMENTO

O tratamento é feito com antibióticos, geralmente por um período de 5 dias, após avaliação médica.



PREVENÇÃO

A vacinação é o principal meio de prevenção da coqueluche. Seguir boas práticas de higiene, como lavar as mãos com frequência e cobrir a boca ao tossir ou espirrar e uso de máscara aos sintomáticos respiratórios.

Que a lavagem das mãos previne você e as pessoas ao se redor, de infecções graves? De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o ato de lavar as mãos corretamente, impede o risco de transmissões cruzadas de microorganismos, entre eles, a bactéria que transmite a coqueluche.

VOCÊ
SABIA?



INFORME EPIDEMIOLÓGICO COQUELUCHE

Outubro 2024 – Semana epidemiológica 43



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE


ESQUEMA DE VACINAÇÃO



CRIANÇAS

1 (uma) dose de vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de vida.


1 (uma) dose de vacina DTP aos 15 meses e 04 anos (reforço).



GESTANTES

1 (uma) dose de vacina dTpa a partir da 20^a de gestação e puérperas (45 dias após o nascimento do bebê).

Mesmo com esquema completo ou reforço com dT ou dTpa, a gestante deverá receber sempre 1 (uma) dose de dTpa a cada gestação.



CATEGORIAS PROFISSIONAIS

Trabalhadores de saúde que atendem gestantes e crianças em serviços de saúde públicos e privados, ambulatorial e hospitalar, com atendimento em:
Ginecologia e Obstetrícia; parto e pós-parto imediato, incluindo as casas de parto; unidade de terapia intensiva (UTI) e unidades de cuidados intensivos (UCI) neonatal convencional, UCI canguru; berçários (baixo, médio e alto risco); e pediatria.
- Doulas.
- Trabalhadores que tuam em berçários e creches, com atendimento de crianças até 4 anos de idade.



**VIGILÂNCIA
EM SAÚDE**

Divisão de Vigilância em Saúde

Direção: Nelcelí B. Garcia

Coordenação de Vig. Epidemiológica: Alexsandra Bispo

Coordenação de Imunização: Graciele Batista

Secretaria de Saúde-FRG

Tel. 3608 7655