

Pregão Eletrônico

989983.542021 .2927 .4514 .3094968877



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00054/2021

Às 09:00 horas do dia 20 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 115/2021 de 22/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 27489/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00054/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de 14 (quatorze) Geladeiras para Armazenamento de Vacinas para a Divisão de Assistência Farmacêutica.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Refrigerador doméstico**Descrição Complementar:** Considerar descritivo no Anexo I.**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 11**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 181.426,6300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** H M LINCK, pelo melhor lance de R\$ 103.500,0000 .**Item: 2****Descrição:** Refrigerador doméstico**Descrição Complementar:** Considerar descritivo no Anexo I.**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 49.479,9900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** H M LINCK, pelo melhor lance de R\$ 29.300,0000 .**Histórico****Item: 1 - Refrigerador doméstico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA	Sim	Não	11	R\$ 16.000,0000	R\$ 176.000,0000	16/08/2021 10:47:30
Marca: Novainstruments Fabricante: Bunker Modelo / Versão: NI 1760/280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS COM REGISTRO NA ANVISA - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas, fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na altura da porta, equipamento em 110V, 50/60Hz, potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Porte da empresa: ME/EPP							
78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	Não	Não	11	R\$ 16.000,0000	R\$ 176.000,0000	19/08/2021 08:50:38

LONDRINENSE
LTDA

Marca: INDREL

Fabricante: INDREL

Modelo / Versão: RVV22D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros; - Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil; - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Fabricado com no mínimo 04 gavetas ou prateleiras removíveis com trava de segurança lateral, em aço inoxidável para longa vida útil; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados; - Identificação de alarmes e alertas em texto, descritos no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de 20 anos; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido; - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal; - Codificação dos dados da memória interna com alta segurança, impossibilitando a adulteração da informação; Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Sistema de alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60Hz; - Equipamento com registro na A N V I S A e I S O 1 3 . 4 8 5 para equipamentos médicos. Exclusivo sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por até 24 horas. Possui um controlador da tensão ativando o sistema de emergência na falta de energia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica. Sistema que realiza ligação telefônica para 9 números telefônicos préprogramados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.660.664/0001-87	H M LINCK	Sim	Sim	11	R\$ 16.400,0000	R\$ 180.400,0000	16/08/2021 07:43:39
--------------------	-----------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Q

Fabricante: BIOTECNO

Modelo / Versão: BT-1100/280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS COM REGISTRO NA ANVISA. EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 280 LITROS (ÚTEIS), REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, REGISTRO NA ANVISA, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM QUATRO GAVETAS, FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMAS DE CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE CINCO CM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA DE ACESSO VERTICAL COM VISOR DE VIDRO TRIPLO COM SISTEMA ANTI EMBAÇAMENTO, EQUIPADO COM RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGelo AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL E SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICRO PROCESSADO PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO, SISTEMA DE ALARME SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, COMANDO DIGITAL MICRO PROCESSADO COM TEMPERATURA DE MOMENTO MÁXIMA E MÍNIMA NO PAINEL, SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO, ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGÁVEL. CHAVE GERAL DE ENERGIA, LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA POR 50 SEGUNDOS E COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ALTURA DA PORTA, EQUIPAMENTO EM 110V, 50/60HZ, POTÊNCIA DE 400 WATTS, CONSUMO 148KW/HM, MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. DISCADOR TELEFÔNICO PARA ATÉ TRÊS NÚMEROS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA INTEGRADO QUE MANTENHA A TEMPERATURA IDEAL DO EQUIPAMENTO POR 24 HORAS SEM ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 24 MESES GARANTIA: 24 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/280. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 16.493,3300	R\$ 181.426,6300	19/08/2021 17:44:10
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MODELO: CSV 280 - MA

Fabricante: MODELO: CSV 280 - MARCA: ELBER

Modelo / Versão: MODELO: CSV 280 - MARCA: ELBER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Geladeira para guarda de vacinas com registro na ANVISA Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo

automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/ 60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses."

Porte da empresa: ME/EPP

37.000.324/0001-30	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 17.000,0000	R\$ 187.000,0000	19/08/2021 14:07:50
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: csv280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira para guarda de vacinas com registro na ANVISA – MARCA ELBER – MODELO CSV280. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas, fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na altura da porta, equipamento em 110V, 50/60Hz, potência de 400 Walts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Garantia de 24 meses. Registro na ANVISA 80698750002.

Porte da empresa: ME/EPP

81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	Não	Não	11	R\$ 18.663,0000	R\$ 205.293,0000	19/08/2021 08:41:29
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: CSV 280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5504 1668 Geladeira para guarda de vacinas – MARCA: ELBER. MODELO: CSV280. .Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas, fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na altura da porta, equipamento em 110V, 50/60Hz, potência de 400 Walts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números.Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. REGISTRO ANVISA: 80698750002. GARANTIA DE 24 MESES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.100.000,0000	16/08/2021 20:39:09
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: ANCO

Fabricante: ANCO

Modelo / Versão: CCV-360-110V+PORTA DE VIDRO TRIPLO+SISTEMA SILENCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Câmara conservadora vertical para vacinas, capacidade para 360 litros, temperatura selecionável entre +2°C e +8°C marca Anco. Projetada 100% com componentes nacionais de alta qualidade. Armazenam de forma segura qualquer produto que exige um rigoroso controle de temperatura. O painel de comando e controle microprocessado em LED é posicionado levemente inclinado na parte frontal e superior para facilitar a visualização da temperatura. O sensor de temperatura é instalados em recipiente e imersos em solução. Possui um sistema de refrigeração que faz a condensação e circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para todas as gavetas. O degelo é feito de forma automática através do processo de evaporação no recipiente em aço inox localizado atrás do equipamento. Todos os nossos equipamentos possuem registro na ANVISA e seguem as normas preconizadas pela OMS-Organização Mundial de Saúde e normas técnicas da ABNT. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática epóxi lisa que evita corrosão e facilita a limpeza. Câmara interna em chapa de aço inoxidável, escovado ou não, com sistema de iluminação em LED com acionamento automático pela abertura da porta ou externamente no painel frontal. A porta de vidro duplo é equipada com antiembaçante e seu puxador é anatômico embutido fabricado em material não oxidante de alta resistência. Opcionalmente a porta pode ter chaveamento. Possui Isolamento térmico de 75mm e é feito em poliuretano injetado expandido de alta densidade, isento de CFC (clorofluorcarboneto) em todas as paredes. O Sistema de Refrigeração é Composto por um compressor hermético potente aliado a um condensador de auto rendimento que possibilita um baixo custo de energia e eficiência na refrigeração da câmara. Esse sistema além de garantir total eficiência, trabalha de forma silenciosa e sem vibrações ou ruídos, além de ser ecologicamente correto (livre de CFC, e com gás R134a). Possui alarme sonoro para alertar que a temperatura ultrapassou os limites pré-selecionados como mínimo e máximo. As 5 prateleiras desse equipamento podem ser em aramado com tampa frontal em aço inox ou inteira em chapa de aço inoxidável tipo gaveta (sob encomenda), ajustáveis e removíveis com trilhos ou corrediças telescópicas com movimento seguro e suave. Equipada com 4 rodízios para facilitar o transporte, sendo que 2 são equipados com freios

estacionários. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registrado na Anvisa sob o nº 81906560002. Alimentação 110 ou 220 volts. Manual do proprietário em português - ADICIONAIS: PORTA DE VIDRO TRIPLO+SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO+BATERIA SELADA+DISCADOR TELEFONICO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.100.000,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 205.293,0000	81.618.753/0001-67	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 187.000,0000	37.000.324/0001-30	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 181.426,6300	30.323.616/0001-64	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 180.400,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 176.000,0000	78.589.504/0001-86	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 176.000,0000	03.213.418/0001-75	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 175.999,9900	37.000.324/0001-30	20/08/2021 09:05:07:237
R\$ 175.000,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:05:37:650
R\$ 174.999,9900	37.000.324/0001-30	20/08/2021 09:05:38:500
R\$ 170.000,0000	81.618.753/0001-67	20/08/2021 09:05:48:077
R\$ 169.999,9900	37.000.324/0001-30	20/08/2021 09:05:48:617
R\$ 165.000,0000	81.618.753/0001-67	20/08/2021 09:05:55:117
R\$ 164.999,9900	37.000.324/0001-30	20/08/2021 09:05:55:643
R\$ 150.000,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:06:01:907
R\$ 154.000,0000	37.000.324/0001-30	20/08/2021 09:06:02:800
R\$ 130.000,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:06:13:410
R\$ 125.000,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:06:20:657
R\$ 123.950,0000	78.589.504/0001-86	20/08/2021 09:06:30:277
R\$ 120.000,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:06:34:827
R\$ 119.172,0000	78.589.504/0001-86	20/08/2021 09:06:35:433
R\$ 118.000,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:06:39:063
R\$ 117.362,8000	78.589.504/0001-86	20/08/2021 09:06:39:467
R\$ 115.000,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:06:41:333
R\$ 114.999,9900	78.589.504/0001-86	20/08/2021 09:08:49:960
R\$ 110.000,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:09:02:753
R\$ 105.000,0000	81.618.753/0001-67	20/08/2021 09:10:16:327
R\$ 104.500,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:10:29:823
R\$ 104.000,0000	81.618.753/0001-67	20/08/2021 09:11:27:510
R\$ 103.500,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:11:39:857
R\$ 110.000,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:11:49:263
R\$ 110.000,0000	78.589.504/0001-86	20/08/2021 09:12:49:203
R\$ 153.999,9900	03.213.418/0001-75	20/08/2021 09:13:29:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/08/2021 09:05:06	Item aberto.
Encerramento	20/08/2021 09:15:30	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	20/08/2021 09:15:30	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	20/08/2021 09:18:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 103.500,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/08/2021 09:22:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/08/2021 10:00:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87.
Habilitação de fornecedor	23/08/2021 09:19:49	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 103.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Refrigerador doméstico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

00.660.664/0001-87	H M LINCK	Sim	Sim	3	R\$ 16.400,0000	R\$ 49.200,0000	16/08/2021 07:43:39
--------------------	-----------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOTECNO**Fabricante:** BIOTECNO**Modelo / Versão:** BT-1100/280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS COM REGISTRO NA ANVISA. EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 280 LITROS (ÚTEIS), REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, REGISTRO NA ANVISA, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM QUATRO GAVETAS, FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMAS DE CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE CINCO CM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA DE ACESSO VERTICAL COM VISOR DE VIDRO TRIPLO COM SISTEMA ANTI EMBACAMENTO, EQUIPADO COM RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELAMENTO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL E SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICRO PROCESSADO PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO, SISTEMA DE ALARME SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, COMANDO DIGITAL MICRO PROCESSADO COM TEMPERATURA DE MOMENTO MÁXIMA E MÍNIMA NO PAINEL, SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO, ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGÁVEL. CHAVE GERAL DE ENERGIA, LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA POR 50 SEGUNDOS E COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ALTURA DA PORTA, EQUIPAMENTO EM 110V, 50/60HZ, POTÊNCIA DE 400 WATTS, CONSUMO 148KW/HM, MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. DISCADOR TELEFÔNICO PARA ATÉ TRÊS NÚMEROS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA INTEGRADO QUE MANTENHA A TEMPERATURA IDEAL DO EQUIPAMENTO POR 24 HORAS SEM ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 24 MESES. GARANTIA: 24 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/280. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 16.493,3300	R\$ 49.479,9900	19/08/2021 15:55:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: INDREL**Fabricante:** INDREL**Modelo / Versão:** RVV 22 D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira para guarda de vacinas com registro na ANVISA. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas, fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na altura da porta, equipamento em 110V, 50/60Hz, potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 16.493,3300	R\$ 49.479,9900	19/08/2021 17:44:10
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MODELO: CSV 280 - MA**Fabricante:** MODELO: CSV 280 - MARCA: ELBER**Modelo / Versão:** MODELO: CSV 280 - MARCA: ELBER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Geladeira para guarda de vacinas com registro na ANVISA Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/ 60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses."

Porte da empresa: ME/EPP

37.000.324/0001-30	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 17.000,0000	R\$ 51.000,0000	19/08/2021 14:07:50
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo / Versão:** csv280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira para guarda de vacinas com registro na ANVISA - MARCA ELBER - MODELO CSV280. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas, fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel

de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na altura da porta, equipamento em 110V, 50/60Hz, potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Garantia de 24 meses. Registro na ANVISA 80698750002.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	16/08/2021 20:39:09
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ANCO

Fabricante: ANCO

Modelo / Versão: CCV-360-110V+PORTA DE VIDRO TRIPLO+SISTEMA SILENCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CCV-360-110V+PORTA DE VIDRO TRIPLO+SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO+BATERIA SELADA+DISCADOR TELEFONICO • Câmara conservadora vertical para vacinas, capacidade para 360 litros, temperatura selecionável entre +2°C e +8°C marca Anco. Projetada 100% com componentes nacionais de alta qualidade. Armazenam de forma segura qualquer produto que exige um rigoroso controle de temperatura. O painel de comando e controle microprocessado em LED é posicionado levemente inclinado na parte frontal e superior para facilitar a visualização da temperatura. O sensor de temperatura é instalados em recipiente e imersos em solução. Possui um sistema de refrigeração que faz a condensação e circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para todas as gavetas. O degelo é feito de forma automática através do processo de evaporação no recipiente em aço inox localizado atrás do equipamento. Todos os nossos equipamentos possuem registro na ANVISA e seguem as normas preconizadas pela OMS-Organização Mundial de Saúde e normas técnicas da ABNT. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática epóxi lisa que evita corrosão e facilita a limpeza. Câmara interna em chapa de aço inoxidável, escovado ou não, com sistema de iluminação em LED com acionamento automático pela abertura da porta ou externamente no painel frontal. A porta de vidro duplo é equipada com antiembaçante e seu puxador é anatômico embutido fabricado em material não oxidante de alta resistência. Opcionalmente a porta pode ter chaveamento. Possui Isolamento térmico de 75mm e é feito em poliuretano injetado expandido de alta densidade, isento de CFC (clorofluorcarboneto) em todas as paredes. O Sistema de Refrigeração é Composto por um compressor hermético potente aliado a um condensador de auto rendimento que possibilita um baixo custo de energia e eficiência na refrigeração da câmara. Esse sistema além de garantir total eficiência, trabalha de forma silenciosa e sem vibrações ou ruídos, além de ser ecologicamente correto (livre de CFC, e com gás R134a). Possui alarme sonoro para alertar que a temperatura ultrapassou os limites pré-selecionados como mínimo e máximo. As 5 prateleiras desse equipamento podem ser em aramado com tampa frontal em aço inox ou inteira em chapa de aço inoxidável tipo gaveta (sob encomenda), ajustáveis e removíveis com trilhos ou corrediças telescópicas com movimento seguro e suave. Equipada com 4 rodízios para facilitar o transporte, sendo que 2 são equipados com freios estacionários. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registrado na Anvisa sob o nº 81906560002. Alimentação 110 ou 220 volts. Manual do proprietário em português - ADICIONAIS: PORTA DE VIDRO TRIPLO+SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO+BATERIA SELADA+DISCADOR TELEFONICO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 51.000,0000	37.000.324/0001-30	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 49.479,9900	11.089.732/0001-16	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 49.479,9900	30.323.616/0001-64	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 49.200,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:00:05:437
R\$ 49.199,9900	37.000.324/0001-30	20/08/2021 09:05:09:317
R\$ 48.000,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:05:49:673
R\$ 47.999,9900	37.000.324/0001-30	20/08/2021 09:05:50:543
R\$ 45.500,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:06:05:703
R\$ 45.499,9900	37.000.324/0001-30	20/08/2021 09:06:06:700
R\$ 42.100,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:06:24:077
R\$ 40.000,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:06:24:130
R\$ 42.000,0000	37.000.324/0001-30	20/08/2021 09:06:24:783
R\$ 39.800,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:06:27:593
R\$ 35.000,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:06:51:057
R\$ 34.000,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:07:28:750
R\$ 33.500,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:08:52:417
R\$ 33.200,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:08:56:463
R\$ 32.000,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:09:11:570
R\$ 31.800,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:11:37:293
R\$ 31.500,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:11:50:510
R\$ 31.000,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:11:56:047
R\$ 30.500,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:12:06:823
R\$ 30.000,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:12:33:633
R\$ 29.500,0000	00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:13:05:170
R\$ 49.479,1200	11.089.732/0001-16	20/08/2021 09:13:14:093
R\$ 29.400,0000	10.698.323/0001-54	20/08/2021 09:13:26:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	20/08/2021 09:05:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	20/08/2021 09:15:44	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	20/08/2021 09:15:44	Item encerrado.
Aceite de proposta	20/08/2021 09:19:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 29.300,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/08/2021 09:22:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/08/2021 10:01:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87.
Habilitação de fornecedor	23/08/2021 09:20:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H M LINCK - CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	20/08/2021 09:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/08/2021 09:00:06	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/08/2021 09:00:08	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/08/2021 09:05:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2021 09:05:06	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2021 09:05:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2021 09:15:30	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/08/2021 09:15:44	O item 2 está encerrado.
Sistema	20/08/2021 09:16:12	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Sistema	20/08/2021 09:22:31	Senhor fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	20/08/2021 09:22:36	Senhor fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	20/08/2021 09:23:04	Para H M LINCK - Solicito proposta ajustada no valor do lance final com duas casas decimais.
00.660.664/0001-87	20/08/2021 09:24:30	Bom dia !!! Estamos providenciando
Pregoeiro	20/08/2021 09:24:50	Para H M LINCK - O campo para envio do anexo está aberto.
Sistema	20/08/2021 10:00:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	20/08/2021 10:01:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	20/08/2021 10:40:13	A documentação específica será conferida pela Secretária de Saúde. Retornaremos com a habilitação às 15:30.
Sistema	23/08/2021 09:19:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/08/2021 09:20:12	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/08/2021 às 09:55:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	20/08/2021 09:00:05	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/08/2021 09:16:12	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	23/08/2021 09:19:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/08/2021 09:20:12	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/08/2021 às 09:55:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:00 horas do dia 23 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MAYSA WOLFF DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

EVELYN CRISTINA DOS SANTOS ABREU NUNES PEREIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

