

Pregão Eletrônico 44/2020

Processo Administrativo nº 103/2020

Protocolo nº 7770/2020

Objeto: Registro de preço para aquisição de mobiliário para as secretarias municipais.

Solicitante: Secretaria Municipal de Administração

Abertura: 06/05/2020

Horário: 09h30min

Vol. 01

PROCESSO 7770/2020



ABERTURA DE LICITAÇÃO

Registro de preço para aquisição de mobiliários, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Volume 1



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0007770/2020

Protocolado em: 13/02/2020 10:34

Procedência: Interna

Número único: 87D.32J.R82-53

Prioridade: Normal

Súmula: Abertura de licitação com registro de preço para aquisição de mobiliários, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Requerente: 71680 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

CPF do requerente: 633.107.329-91

Endereço: Avenida CEDRO Nº 210 - CEP: 83820-524

Complemento:

Telefone:

Município: Fazenda Rio Grande - PR

Bairro: EUCALIPTOS

E-mail:

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Memorando

Número





Memorando nº 028/2020

Fazenda Rio Grande, 12 de Fevereiro de 2020

A Secretaria Municipal de Administração vem através deste solicitar a Vossa Senhoria abertura de processo licitatório com **Registro de Preços para Aquisição de Mobiliário**, para as Secretarias Municipais deste Município.

JUSTIFICATIVA

Constante do ofício de cada secretaria que participou do levantamento, para apurar as quantidades necessárias para atender a demanda desta Municipalidade.

DA ENTREGA E VIGÊNCIA

Os itens deverão ser entregues na Divisão de Patrimônio, - Av. Venezuela, 247 – Nações.

Solicitamos que após a licitação, seja realizado Ata de Registro de Preço com a proponente vencedora que atender a todos os requisitos de habilitação e atenda as especificações do serviço requisitado. A Ata de Registro de Preço deverá ter vigência de no máximo 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: **167;151;1003;1004;**
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: **893; 899; 920; 1018; 1019;**
Secretaria Municipal de Saúde: **332; 333; 334; 335; 347; 386; 387; 388; 424; 425;**
426; 444; 515; 516; 517; 539; 540; 554;
Secretaria Municipal de Obras Públicas: **183; 204; 205**
Secretaria Municipal de Governo: **826; 143;**
Secretaria Municipal de Educação: **106; 575; 605; 631;**
Secretaria Municipal de Administração: **46;48;49;**
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: **1109;1139;1132;**
Secretaria Municipal de Habitação: **862;**
Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda: **941;**
Secretaria Municipal da Mulher: **1094;**
Secretaria Municipal de Urbanismo: **241; 231; 232;**
Secretaria Municipal de Assistência Social: **662; 663; 666; 641; 647; 685; 700; 727;**
728; 1146; 710; 761; 768; 774; 793; 745

Secretaria Municipal de Defesa Social: **880**
Corpo de Bombeiros: **262**;
Procuradoria Geral do Município: **130**



ENTREGA E FISCALIZAÇÃO

A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

A fiscalização da entrega dos produtos, bem como a verificação de suas especificações e a fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores indicados no termo de referência.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado de acordo com o plano de aplicação, através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

ESPECIFICAÇÃO:

Os itens, bem como a quantidade estimada para o período de 12 (doze) meses, deverão obedecer ao disposto no anexo I deste Memorando.

Bruna Balmant

Bruna Balmant
Departamento de Compras e Licitações
Mat. 357.701

Claudemir José Andrade

Claudemir José Andrade
Secretário Municipal de Administração



ANEXO I

ITEM	UNID.	QTDE	PRODUTO
1	UN	100	em formato "L" - Mesa Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm – tampo em MDF BP 25 mm carvalho castagno, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, parte do operador arredondado com um raio de 150mm, saias com 300mm de altura acopladas ao pé redondo 3" (três polegadas) com pés estruturados em tubos de aço oblongo de 30 x 50 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e sapatas niveladoras – estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para lógica também na cor preta.
2	UN	120	Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege.
3	UN	30	Mesa angular 90º - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1600 x 600 – tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfilado emborrachado na parte de contato com o usuário e o restante em fita de borda ABS 1mm de espessura – estrutura metálica com passagem de fiação – saia metálica em chapa perfurada com espessura de 1 mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor prata – sendo o pé frontal em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampa de saque frontal para manutenção da fiação e pé interno em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com gaveteiro torre de 04 gavetas metálicas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor argila – puxador metálico com chaves.
4	UN	50	Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L". Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm borda reta em ABS 1mm de espessura com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento à esquerda, 1400 mm à direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400/450 mm de largura, 400/450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com furos para tomadas, pés laterais com calhas de saque frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores



			tipo cilindro para móveis na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
5	UN	30	Estação de trabalho 04 lugares – tampos em L. Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDF BP 25 mm cor argila, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário – com painéis divisores suspensos na altura de 1100 mm do piso em MDF 18 mm, com detalhe superior em vidro jateado – estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor prata, sendo que nas extremidades da estação os tubos tem altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisores que possuem estruturas para fixação dos tampos, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm – com sapatas niveladoras. Com calha para fiação com furação para tomadas sob cada tampo com passa cabos. Cor branco gelo.
6	UN	150	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 26 na cor padrão cinza, medindo 133x466x600mm.
7	UN	500	Estante aberta em aço com 7 prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm. Altura 2,18 m x Largura 92 cm x Profundidade 42 cm.
8	UN	150	Arquivo em aço com 4 gavetas: com medidas aproximadas entre altura/largura/profundidade 1330 x 466 x 600 mm. Sistema de deslizamento das gavetas; deslizante de nylon com rolamento de aço, trilho telescópico com 8 rolamentos de aço por gavetas, na cor cinza.
9	UN	60	Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.
10	UN	30	Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.
11	UN	100	Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF 25 mm fresado com keder na parte frontal, com pintura gofrato na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.
12	UN	20	Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.
13	UN	25	Armário secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três



			prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.
14	UN	80	Cadeira Executiva, encosto e assento em couro sintético, estrutura em aço cromado, braços fixos em aço cromado e apoio em couro sintético, ajuste e altura pneumático, base cromada com rodízios deslizantes, cor preta.
15	UN	80	Cadeira Executiva, encosto e assento em couro sintético, estrutura em aço cromado, sem braços, base fixa, cor preta.
16	UN	150	Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courissimo na cor preta.
17	UN	500	Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa palito com L duplo. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courissimo na cor preta.
18	UN	500	Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido J serrano na cor preta com a base 4 pés na cor preta.
19	UN	40	Cadeira com rodízios, sem braço, na cor preta, com regulagem de inclinação de encosto.
20	UN	150	Cadeira modelo universitária - Especificações mínimas: com concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, espuma com gomos e com perfil de proteção estofada nas bordas. Com apoio para os braços fixos totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço. Estrutura fixa, pé ski em tubo de aço 7/8, com sapatas deslizantes em nylon. Com prancheta escamoteável e portativros. Pintura epóxi - pó. Cor preta. Assento largura 420 mm, profundidade 400 mm, encosto altura 280 mm, largura 380 mm, espessura espuma 50 mm injetada. Revestimento tecido poliéster. Prancheta material ferro 3/4", espessura 1,2 mm, tratamento anti - corrosivo, pintura epóxi - pó, acabamento em perfil de PVC, escamoteável. Gradil material maciço 1/4", tratamento anti - corrosivo, pintura epóxi - pó.
21	UN	100	Cadeira Longarina 04 lugares base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em



			material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm ² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm encosto medindo 460x280 mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
22	UN	250	Armário em aço com duas portas e chave em chapa 26 na cor padrão cinza medindo: 170x750x320.
23	UN	100	Armário em aço com duas portas e chave Em chapa 22 (0,75 mm) na cor padrão cinza medindo: 1980x1200x450.
24	UN	25	Estante com prateleiras de aço aberta: Estante de aço com 5 prateleiras reforças com 3 dobras, com sapatas, com parafusos e porcas, medindo 1.98x0.92x0.30. Com x de fundo, com regulagem de altura. Dimensões 90 cm x 30 cm x 198 cm.
25	UN	50	Armários roupeiro com 16 portas: em chapa de aço "22" (0,75 mm) - Especificações mínimas: as portas deverão possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado, deve possuir dobradiças internas com abertura de 135° dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.
26	UN	6	Estofado 3 e 2 lugares, couro legítimo, na cor azul marinho. Encostos: Fixos de espuma D-256 super soft revestida com manta de silicone, Assentos: Fixos com suspensão de percintas elásticas trançadas, espuma D-33 soft revestida com manta de silicone, Braços: espuma D-28 soft revestida com manta de silicone; ESTRUTURA: Composta por madeira de lei, Pés: Madeira tingida, Altura: 0,76, Profundidade: 0,96, 3 Lugares, Comprimento 2,20, 2 Lugares, Comprimento 1,65.
27	UN	25	Sofá de três lugares em couro legítimo. 100% couro. Medidas: altura 92 cm x profundidade 89 cm x comprimento 210 cm no mínimo. Estrutura interna em madeira com alta resistência e durabilidade, madeira tratada quimicamente com proteção contra fungos e cupins, conforme orientações técnicas do IPI. Preenchimento assento: Espuma 28 soft. Revestimento de encostos e braços: fibra siliconada. Pés: madeira cor tabaco (9 cm). Cor preta.
28	UN	100	Cadeira Secretária giratória com braço digitador, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 50 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 40 cm.

29	UN	20	Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas das Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Dimensões: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; espessura da chapa: 0,45 mm.
30	UN	30	Armário com tampo para pia. Balcão constituído de MDF Branco 18mm com quatro gavetas com corrediças telescópicas reforçadas e duas portas. Medidas aproximadas: Altura 87(cm)x Largura 120 (cm) x Profundidade 50 (cm). Tampo de pia com uma cuba, em aço inox, acimentado na parte inferior.
31	UN	50	Quadro de avisos, material cortiça, comprimento 90 cm, largura 60 cm, para anexar avisos, material moldura alumínio.
32	UN	50	Quadro de avisos fechado com vidro. Dimensões mínimas: 120x200cm (AxL), com moldura em alumínio anodizado na cor natural, com acabamento perfeito de encaixes, fechado com duas folhas de correr, em vidro cristal de 6 mm, incolor com fechaduras cromadas, laterais e independentes, com fundo em borracha de 4 mm, colada com cola de contato, sobre compensado naval de 1 cm (um centímetro, revestida com feltro na cor verde.
33	UN	50	Baias em MDF com prateleiras para monitor com altura recomendável, fechamento traseiro incluso tempo com frente de 30 mm arredondado e forrado em formiplast na cor bege, medidas: Lateral 1,26 m x 0,68 m com sapatilhas niveladoras, mesa: 0,90 m x 0,59 m. Prateleira do monitor 0,90 m x 0,25 m acompanha suporte para CPU interna na lateral direita. Padrão MDF branco com as bordas e a forração do tampo em diversas cores.
34	UN	20	Gaveteiro 6 gavetas: Material do Produto: MDF 15 mm, material da costa: HDF 3 mm, material fundo de gaveta: MDF 3 mm. Revestimento do produto: BP TX gavetas: 6 gavetas (6 pares de corrediças telescópicas reforçadas), pés: 4 rodízios silicone, puxadores: 6 puxadores aço, fita de borda 0,45 Altura: 75,8 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 45 cm – cor bege.
35	UN	15	Mesa para Refeitório de fórmica, tampo da mesa, produzido em MDF com 18 mm reengrossado com mais de 18 mm, totalizando 36 mm de espessura. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC – 30 x 4 mm de espessura. Altura: 0,75 m, comprimento: 3,00 m, Largura/Profundidade: 0,80 m, cor bege.
36	UN	150	Cadeira Escamoteável 01 braço, com assento e encosto em polipropileno, prancheta simples de madeira cor azul, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede



			<p>de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumáticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.</p>
37	UN	30	<p>Cadeira tipo presidente com encosto alto, Base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, braços em aço cromado com estofamento revestido em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas: encosto largura: 50 cm, altura: 62 cm, altura máxima até o chão: 109 cm, altura mínima até o chão: 45 cm, braços: comprimento: 39 cm, largura: 5 cm, altura máxima até o chão: 71,5 cm, altura mínima até o chão: 64 cm</p>
38	UN	30	<p>Cadeira giratória em PU, com regulagem de altura e sistema com mecanismo relax proporcionando boa postura e comodidade, base giratória em metal cromado e estrutura reforçada. Características: função de sistema relax com trava no ponto inicial, encosto e assento com estrutura reforçada em madeira, espuma com densidade controlada revestido com couro PU, braços em metal cromado revestido em couro PU, regulagem de altura através do pistão a gás, rodízios em PP, medidas: encosto Largura: 50 cm, Altura: 68 cm, Altura máxima até o chão: 120 cm, Altura mínima até o chão: 112 cm, Assento Profundidade: 52 cm, Largura: 52 cm, altura máxima até o chão: 56 cm, altura mínima até o chão: 48 cm, braços comprimento: 50 cm, largura: 7cm, altura máxima até o chão: 73 cm, altura mínima até o chão: 65 cm, base estrela com 70 cm de diâmetro, cor predominante: Preto.</p>
39	UN	80	<p>Cadeira tipo presidente com encosto alto, base giratória em aço cromado com cinco rodízio, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestida em tela mesh (net nylon), assento com estrutura em madeira com estofamento revestida em tela mesh (net nylon) e</p>

			<p>couro PU, braços em poliprolileno com detalhes em aço cromado, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas encosto largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 110 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura máxima até o chão: 50 cm, altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm.</p>
40	UN	200	<p>Cadeira giratória poltrona escritório executiva, couro sintético preto, apoio de braços fixos, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 60 cm altura.</p>
41	UN	100	<p>Cadeira de escritório base fixa cromada, dimensões: altura: 1,10 m, Largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, característica: Estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (PU), base fixa cromada, apoio para braços.</p>
42	UN	20	<p>Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, bordas/topos laminados com fitas de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, a caixa/estrutura deve ser dividida em base, lateral e barras de sustentação (frontais e posteriores), a montagem do móvel deverá ser necessariamente com parafusos VB 36 com acabamento na cor do móvel, tampo: fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com esp/mínima de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamentos texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de PVC 0,45 mm <u>texturizada</u>, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, com espessura mínima de 06 mm, ambas as faces, revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. Prateleira Interna: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720 Kg/m³ de densidade média, com esp/mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas laminadas com fitas de PVC de 01 mm texturizado, na cor do móvel, deverá conter 03 (três) prateleira, espessura de no mínimo 18 mm no mesmo material e cor do móvel, parte interna. Portas: 02 (duas) de abrir com chaves, fabricadas em MDF, tipo standard com no mínimo 720 Kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas horizontais são laminadas com fita de PVC 0,45 mm na cor do móvel. Dobradiças utilizadas: (35 mm, com referência de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE ON CURVA C52).</p>

			Puxadores: em barra de alumínio.
43	UN	100	MESA DE REUNIÃO OVAL. Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.
44	UN	80	Armário alto - Especificações mínimas: 800x500x1600 (largura x profundidade x altura): - Armário alto 02 portas, em MDP 25 mm. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades. Parte estrutural do móvel em MDF melamínico de baixa pressão com 18 mm, prateleiras internas com regulagem de 32 á 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de zamack do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo sapatas reguladoras de nível hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamack e cavilhas. Pintada com 50 microns de tinta em pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C.
45	UN	50	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 80 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.
46	UN	150	Conjunto para refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDF revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiros de plástico resistente nos pés. 02 BANCOS 1,40X0,30X0,44m, com Tampo (assento) em MDF revestido em formica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiros de plástico resistentes nos pés. Comprimento X Largura X Altura.
47	UN	50	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em

			MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.
48	UN	40	Armário alto fechado 02 portas com chaves medidas aproximadas de 1,98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa 26. Pintura epóxi pó cinza.
49	UN	10	Armário vertical em madeira - Especificações mínimas: tampo em MDF 25mm com fita de borda ABS 1mm duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças caneco curvas 35mm, medindo aproximadamente 170x750x320 (altura x largura x profundidade), na cor branco gelo.
50	UN	20	Armário projetado em MDF para vestiário - Especificações mínimas: Em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 18 mm de espessura. Medidas - altura 190 cm, largura 40 cm, profundidade 60 cm. Portas - altura 190 cm, largura 40 cm com puxadores metálicos em alumínio maciço, tipo alça em "C", formato retangular, seção cilíndrica, 10 cm, com acabamento na pintura. Quatro dobradiças 90 graus com amortecedor (slowmotion) em cada porta para fechamento suave. Sistema de montagem com clipe click (sistema rápido). Interior do armário com três prateleiras. Primeira prateleira 30 cm da parte superior, segunda prateleira a 60 cm da parte superior, terceira prateleira a 30 cm da parte inferior do armário. Um cabideiro a 40cm, a 10cm da segunda prateleira ocupando toda a largura do armário. Todas as prateleiras deverão ser em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 15mm e medir 40cm de largura e 60cm de profundidade. Fechadura tipo cilindro para móveis em cada unidade. Cor à definir.
51	UN	20	Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com base giratória e regulagem de altura a gás, sem braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido couríssimo na cor preta.
52	UN	60	Poltrona giratória em couro - tipo presidente - cor preto. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m ³ , tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça



			<p>integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Acabamento nas bordas podendo ser com perfil de PVC do tipo francês, ou semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea ou com outro sistema que dispense o uso de perfil em PVC. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 37 cm a 50 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4 e o externo de "3" com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 480 mm (profundidade). Encosto: 450 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%.</p>
53	UN	20	<p>Estante em aço c/ 6 prateleiras 400X920X1980 MM – estante desmontável de aço, medindo 1980 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 regulagens de altura, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13x50x905mm. Acompanhada de 40 parafusos com porcas sextavadas zincados de 14 x 12 e 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço X no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor cinza, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação.</p>
54	UN	150	<p>Cadeira tipo presidente com encosto alto Base giratória em polipropileno com cinco rodízios, Função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinação tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, braços em polipropileno com revestimento em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 KG – Medidas Encosto Largura: 54cm, Altura: 78cm, Altura máxima até o chão: 125cm, Altura Mínima até o chão: 115cm. Assento Profundidade: 50cm, Largura: 51cm, Altura máxima até o chão: 57cm, Altura mínima até chão: 47cm, Braços</p>

			Comprimento: 43cm, Largura: 8cm, Altura máxima até o chão: 78cm, Altura mínima até o chão: 68cm.
55	UN	150	Mesa de Plástico - Especificações mínimas: Altura do Produto (cm) 70 – Comprimento do Produto (cm) 74 – Cor Branco – Descrição do Tamanho 70x70x74xcm. Formato Quadrada – Largura do Produto (cm) 70 – Material Polipropileno – Modelo Monobloco.
56	UN	800	Cadeira de plástico - Especificações mínimas: 570 x 790 mm – Cadeira monobloco com braços de Polipropileno, na cor branca, pesando 2,5 kg.
57	UN	30	Cadeira Longarina 02 lugares, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm ² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumáticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
58	UN	30	Cadeira Longarina 03 lugares, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm ² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumáticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de

			parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
59	UN	60	Descanso ajustável para os pés acessório de computador de inclinação de flutuação lisa ajustável ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, base antiderrapante mantém o assento para os pés firmemente no lugar. Produto certificado dentro da NR17 – CÓDIGO 12-12-0003.
60	UN	15	Mesa de reunião oval, medindo 2,50 m x 0,80 m, superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.
61	UN	300	Cadeira Secretaria Giratória Ultra Preto com Braço, estofada, capacidade 110 kg.
62	UN	20	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 74cm X 80 cm X 45 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço com chave.
63	UN	100	Mesa Retangular, medindo 1,06 x 0,60 x 0,74 (L x P x A), com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege com chaves.
64	UN	200	Mesa Plástica – Medidas Produto AxLxP: 70,5 x 70 x 70 cm. Cor predominante branco. Material Polipropileno.
65	UN	300	Cadeira Plástica, cor: branco, Material: polipropileno. Dimensão do produto aproximada: 87 X 33 X 40 cm.
66	UN	5	Mesa reunião oval, padrão madeirado com detalhes na cor preta, com furo no tampo para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampo com 30 MM. Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).
67	UN	20	Cadeiras giratória, modelo executivo, com braços com regulagem de altura, encosto e assento executado com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Estrutura giratória com regulagem de altura em 06 (seis) posições, confeccionada em compensado multilaminado 15

			MM. Estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/5KG/M3 e 50 MM de espessura revestido em tecido crepe poliéster na cor azul. Base giratória executada na cor preta, com 05 (cinco) patas, com rodízios paralelos duplos de duplo giro.
68	UN	20	Armários fechados, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura frontal, com revestimento melamínico, na cor cinza, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, rodapé de ferro com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 X 1610 X 470MM (Largura X Altura X Profundidade).
69	UN	30	Cadeiras tubulares de 3 /4 X 0,75 MM; Revestimento: Tinta epóxi pó poliéster; Assento: Polipropileno; Cor: Cinza; Densidade Mínima da Espuma: D-14.
70	UN	50	Armário alto composição em madeira de média densidade 18 mm, laterais moldadas revestimento em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 15 mm de espessura, inseridas entre as laterais, três prateleiras internas, fechadura com duas chaves, seis dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trincos interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 15 mm, revestido nas duas faces, tampo superior com bordas chanfrada a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais bordas revestida em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 900x400x1600mm. Cor á definir.
71	UN	50	Armário baixo composição em madeira de média densidade 18 mm, laterais moldadas revestida em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 18 mm espessura, inseridas entre as laterais, uma prateleira interna, fechadura com duas chaves, quatro dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trinco interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 18 mm, revestido nas duas faces, tampo superior bordas chanfradas a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais topos revestido em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medida aproximada 800x750x400mm revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Cor á definir.
72	UN	80	Armário em madeira com arquivos individuais construído em madeira de média densidade 18 mm espessura, sendo três colunas com quatro vãos na altura, portas individuais com fechaduras, compartimentos

			individuais, puxador embutido nas portas, dobradiças tipo copo, amortecedor de batida das portas, vãos medindo aprox. 460 x370 mm, com 12 portas de abrir, modulo medindo aprox. 1200x2000x450mm, com suporte travante de parede, revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Sugestão cor Lilás (cor à definir).
73	UN	100	Cadeira fixa; tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com NR de lote, data de fabricação e procedência. Termo de garantia e assistência técnica, cor lilás ou á definir.
74	UN	200	Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em espuma injetada com no mínimo 40 mm, arredondado anatômico, com curvatura envolvente no sentido horizontal e apoio lombar, com inclinação 100%. Estofamento de alto densidade, revestida em couríssimo de alta resistência composto de 50% poliéster e 50% algodão; com resistência a abrasão. Estrutura em tubo 7/8 com parede de 1,5 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor lilás ou á definir.
75	UN	30	Conjunto mesa em L + suporte para teclado: conjunto de mesas em "L", material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 180°, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor lilás ou á definir., com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com teclado retrátil medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, conexão arredondada 90 graus.
76	UN	15	Conjunto mesa em "L" em melanina, acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, na cor lilás ou á definir.. Mesa medida mínima: 1,20 x 1,00 x 0,60 x 0,75. Mesa auxiliar com teclado retrátil. Conexão arredondada 90°.
77	UN	20	Gaveteiro volante com 03 gavetas: gaveteiro p/ escritório; em madeira compensado; tampo superior com 20 mm de espessura; revestido em laminado melamínico na cor lilás ou á definir.; medindo aproximadamente 430 x 540 x 630 mm; tipo volante; com rodízio, contendo duas gavetas simples em aço, mais um gavetão em aço para pasta suspensa; deslizando sobre corrediças metálicas; com puxadores pintados cor alumínio.
78	UN	150	Cadeiras tipo longarina 5 lugares, confeccionada em polipropileno, estrutura tubular em aço pintado na cor lilás ou á definir.
79	UN	200	Mesa escrivaninha com 03 gavetas – Especificações Mínimas: madeira aglomerada; revestido em laminado fórmica na cor lilás ou á definir, com tampo retangular medindo (1200 x 600)mm; espessura mínima de 18 mm; na altura total de 750 mm; estrutura de aço; de seção retangular;

			chapa com espessura mínima de 1,2 mm; com pintura em epóxi na cor preta fosca; contendo um gaveteiro; para 03 gavetas; com fechadura; painel frontal ou lateral; com espessura mínima de 18 mm; prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.
80	UN	15	Mesa p/ reunião em fórmica. Acabamento em PVC (med. 2,00 x 1,00 x 0,75); estrutura em tubo 50 x 30; pintura em epóxi na cor lilás ou á definir.
81	UN	25	Mesa redonda – Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestida em fórmica, acabamento em filete de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintura epóxi -pó texturizada na cor lilás ou á definir.. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro).
82	UN	50	Poltrona tipo diretor: poltrona giratória, diretor lisa, cor lilás ou á definir., espuma injetada; 50mm GOM, revestida em courissimo (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em poliuretano; base a gás c/ relax e regulagem e altura, medidas aproximadas de altura 0,90 m, largura do assento 0,49 m, largura do encosto 0,46 m.
83	UN	20	Suporte para CPU: suporte para CPU em melamina, na cor lilás ou á definir., medindo aproximadamente 0,45x0,28x0,10.
84	UN	100	Cadeiras estofadas, assento e encosto em espuma injetada revestida em tecido/vinil, assento medindo 410x390mm, encosto medindo 360x280mm, espuma injetada. Estrutura em tubo de aço quadrada 20x20mm, espessura de chapa de 1.2mm, abaixo do assento duas travessas para apoio do gradil porta objetos, interligando os pés, sendo o encosto duplo curvado, na parte superior com raio de 52,5° para fixação do estofado, devera ser colocado duas travessas do mesmo tubo usado na estrutura para fixação do assento. Pintura em tinta a pó hibrida, recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Cor lilás ou á definir.
85	UN	20	Armário guarda volume 06 portas composição em madeira de média densidade 18 mm, melamínico de alta densidade texturizado, com seis portas construídas em madeira media densidade de 18mm, acoplada internamente nas laterais do modulo, com fechaduras independentes, dobradiças tipo copo , puxadores de alumínio inseridos no frontal , bordas encabeçadas com fita de PVC. Todas portas deverão ser inseridas entre as laterais internamente, fundo fechado madeira de media densidade de 15mm, revestimento em ambas as faces, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 998x450x1263mm. Revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Sugestão cor Lilás (cor á definir).
86	UN	30	Armário com arquivo interno utilitário – Especificações Mínimas: em

			<p>MDF padrão BP branco laterais moldada, espessura de 18 mm, dimensões acabadas de 1030x 530 x 1600 mm, com 02 portas no mesmo padrão de cor, 02 prateleiras internas, fechadura com 02 chaves, dobradiças tipo copo, puxadores embutidos na porta, sistema para amortecimento de portas no fechamento, trinco interno tipo gangorra, fundo fechado, encaixado nas laterais, as portas deverão estar com as faces inseridas nas laterais internas, topos encabeçados com fita de bordo PVC. O móvel deverá ainda ser formado por uma base dividida em 3 nichos constituídos por caixas plásticas que devem estar acopladas ao móvel por meio de sistema de corrediças plásticas. As corrediças devem estar dispostas de modo que as caixas possam ser trocadas e o tamanho possa variar, conforme o padrão que as constituem. O fundo deverá ser fechado em MDF com revestimento na face externa, espessura de 18 mm, a montagem do móvel não deverá apresentar dispositivos externos aparentes, o mesmo deverá apresentar regulagem de nível, com suporte de travamento. Cor á definir.</p>
87	UN	10	<p>Púlpito portátil em acrílico cristal transparente, dimensões 115 cm x 50 cm x 40 cm (altura, largura, profundidade), espessura do acrílico de 8 mm a 10 mm, dimensões do porta documento: 50 cm x 37 cm (Largura x comprimento). Contendo identificação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, e da Secretaria solicitante.</p>
88	UN	20	<p>Mesa Lateral em acrílico, toda desmontável, fixada com parafusos de acabamento cromado, dimensões: 65 cm de diâmetro, 61,5 cm de altura.</p>
89	UN	20	<p>Mesa de canto em acrílico, medindo 30 cm Largura x 30 cm de Profundidade x 40 cm de Altura, Espessura 5 mm.</p>
90	CONJ	20	<p>CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS - Especificações mínimas: em MDF com bordas arredondadas. Mesa 80x80x54cm (LxCxA) , 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) anatômico e encosto (32x16cm), altura aproximada de 61 cm.</p>
91	UN	500	<p>Cadeira plástica infantil com braço tipo poltrona empilhável monobloco – material polipropileno nas dimensões aproximadas L x P x A (cm) de 35 até 40 x de 23 até 40 x de 50 até 57 cm, peso aproximado 0,9 kg – cores variadas.</p>
92	UN	1200	<p>Cadeira de plástico na cor branca sem braço, empilhável, com capacidade de peso acima de 130 kg. Nas medidas aproximadas (HxLxP) 76 x 57 x 54 cm.</p>
93	UN	400	<p>Mesa de plástico na cor branca, empilhável, nas medidas aproximadas 72x72x72 cm.</p>
94	UN	60	<p>Mesa de reunião retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, cantos arredondados superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25mm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em forma de 1 (opcional)</p>

			na cor branco gelo.
95	CONJ	1800	<p>CONJUNTO ALUNO CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m: São compostos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. <input type="checkbox"/> 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. <p>CONJUNTO ALUNO CJA-04 CJA-04 – Mesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. <input type="checkbox"/> Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo “HotMelting”. Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. <input type="checkbox"/> Estrutura composta de: <ul style="list-style-type: none"> - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). <input type="checkbox"/> Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou

		<p>recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA).</p> <p>No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.</p> <p>Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Fixação do tampo à estrutura através de:<ul style="list-style-type: none">- 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm);- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. <p>Obs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.<input type="checkbox"/> Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.<input type="checkbox"/> Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado. <p>Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.<input type="checkbox"/> Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. <p>CJA-04 – Cadeira</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERMELHA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes
--	--	--

		<p>indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.</p> <p>Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos.<input type="checkbox"/> Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie <i>Eucalyptus grandis</i>, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome do fabricante do componente. <p>Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. <p>Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).<input type="checkbox"/> Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.<input type="checkbox"/> Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.<input type="checkbox"/> Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.<input type="checkbox"/> Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura
--	--	--

através de encaixe e pino expansor.
 Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela - Referências de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referência
Laminado de alta pressão para revestimento da face superior do tampo	CINZA	PANTONE (*) 428 C
Laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento	VERMELHA	PANTONE (*) 193 C
Fita de bordo	VERMELHA	PANTONE (*) 186 C
Componentes injetados: Assento e encosto	VERMELHA	PANTONE (*) 186 C
Componentes injetados: Ponteiras e sapatas	VERMELHA	PANTONE (*) 186 C
Componentes injetados: Porta-livros	CINZA	PANTONE (*) 425 C
Pintura dos elementos metálicos	CINZA	RAL(**) 7040
Identificação do padrão dimensional na estrutura da mesa (sobre fundo cinza)	VERMELHA	PANTONE (*) 186 C
Identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira (sobre fundo vermelho)	BRANCA	---

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK

96	CONJ	2500	<p>CONJUNTO ALUNO CJA-05</p> <p>CJA-05 – Conjunto para aluno tamanho 5, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; São compostos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. <input type="checkbox"/> 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. <p>CJA-05 – Mesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. <input type="checkbox"/> Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERDE, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. <input type="checkbox"/> Estrutura composta de: <ul style="list-style-type: none"> - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). <input type="checkbox"/> Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou
----	------	------	--

recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Fixação do tampo à estrutura através de:

- 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm);

- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips.

Obs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão.

Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

CJA-05 – Cadeira

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERDE. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem,

apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto.

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERDE. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie *Eucalyptus grandis*, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome do fabricante do componente.

Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERDE. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente.

Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

Fixação do assento em compensado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.

Fixação do encosto em compensado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA .

As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela - Referências de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referência
Laminado de alta pressão para revestimento da face superior do tampo	CINZA	PANTONE (*) 428 C
Laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento	VERDE	PANTONE (*) 555 C
Fita de bordo	VERDE	PANTONE (*) 3415 C
Componentes injetados: Assento e encosto	VERDE	PANTONE (*) 3415 C
Componentes injetados: Ponteiras e sapatas	VERDE	PANTONE (*) 3415 C
Componentes injetados: Porta-livros	CINZA	PANTONE (*) 425 C
Pintura dos elementos metálicos	CINZA	RAL(**) 7040
Identificação do padrão dimensional na estrutura da mesa	VERDE (sobre fundo cinza)	PANTONE (*) 3415 C


			Identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira BRANCA --- (sobre fundo verde)
			(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED (**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK
97	CONJ	400	<p>CJP-01 – Conjunto para professor</p> <p>Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Embalagem externa (Volume);</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cada volume é composto de 1 conjunto (uma mesa e uma cadeira), envolto em filme termoencolhível resistente o suficiente para evitar o rompimento da embalagem, proteger contra poeira e umidade, e garantir a integridade física do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem; <input type="checkbox"/> cada tampo deve estar recoberto com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, dobrando a parte excedente e fixando com cordões de sisal, rafia ou fitilho de polipropileno; <input type="checkbox"/> os pés devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma; <input type="checkbox"/> cada cadeira deve estar embalada individualmente, recobrendo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido, de gramatura adequada às características do produto; <input type="checkbox"/> os pés da cadeira devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma; <input type="checkbox"/> MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; <input type="checkbox"/> CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; <input type="checkbox"/> PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; <input type="checkbox"/> SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados; <input type="checkbox"/> na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura;

		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N;<input type="checkbox"/> ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário;<input type="checkbox"/> ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira):<input type="checkbox"/> em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA;<input type="checkbox"/> fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor;<input type="checkbox"/> em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA;<input type="checkbox"/> fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo"; <p>Características adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário;
--	--	---

Elaborado em 12 de Fevereiro de 2020

Bruna Balmant

Bruna Balmant
Departamento de Compras e Licitação
Mat. 357.701



Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração



TERMO DE REFERÊNCIA

COMPLEMENTAR AO ANEXO I

Registro de Preço para aquisição de Mobiliário, para atender às necessidades das Secretarias Municipais conforme solicitações das Secretarias Municipais.

Fazenda Rio Grande, 12 de Fevereiro de 2020



1. OBJETO

- 1.1. Aquisição de Mobiliário, para atender às necessidades das Secretarias Municipais.

2. ESPECIFICAÇÕES

- 2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas no Anexo I.

3. JUSTIFICATIVA

- 3.1. Os equipamentos serão adquiridos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, afim de proporcionar maior qualidade e conforto no ambiente de trabalho.

4. DO PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA

- 4.1. A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
- 4.2. Os itens deverão ser entregues na Divisão de Patrimônio, - Av. Venezuela, 247 – Nações.

5. FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA

- 5.1. A fiscalização da entrega dos produtos, bem como a verificação de suas especificações e a fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores:

a) Procuradoria Jurídica:

Isabel Cristina Martins Andreo Orejana, matrícula 350631;

b) Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda

Elaine Aparecida de Lima, matrícula 350134;

c) Corpo de Bombeiros:

Ramon Murilo Mendes, Sd QPM 2.0

d) Secretaria Municipal de Obras Públicas

Josiane de Carvalho de Oliveira, matrícula 349312

e) Secretaria Municipal de Saúde:

Andreia Teodoro Pinto, matrícula 356235;

f) Secretaria Municipal de Educação:

Regiana Bibiana Marcolin, matrícula 112701;
Elaine Aparecida dos Santos, matrícula 352145;

g) Secretaria Municipal de Administração

Isabelle Ramos dos Santos, matrícula 357473;

h) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

Joyce Fernanda Comprí, matrícula 351295;

i) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

Marcos Paulo Dammski, matrícula 356398;

Maria da Luz de Oliveira Gois, matrícula 350264/348125;

j) Secretaria Municipal de Assistência Social

Nestor Luiz Preza Junior, matrícula 349630;

K) Secretaria Municipal de Urbanismo:

Mávila F. B. A. Falcão, matrícula 350721;

Geovana A. dos S. Lohmann, matrícula 21901;

l) Secretaria Municipal da Mulher:

Gessica Paola Lemes Cândido, matrícula 356701;

m) Secretaria Municipal de Governo:

Vanil Lopes Alves, matrícula 351519;

n) Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Fabiano Pedrolli Neves, matrícula 349351;

o) Secretaria Municipal de Habitação:

Regina Célia de Oliveira Belo, matrícula 350528;

p) Secretaria Municipal de Defesa Social

Guilherme Zampronio Barivieira, matrícula 351695;

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens serão recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.

6.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

7.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada obriga-se a:

8.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

8.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias o produto com avarias ou defeitos;

8.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

8.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;

8.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A Contratante obriga-se a:

9.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

9.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

9.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

Elaborado em 12 de Fevereiro de 2020

Bruna Balmant

Bruna Balmant
Departamento de Compras e Licitação
Mat. 357.701

Claudemir José de Andrade

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0005233/2020

Número único: 15F.NS3.050-00

Protocolado em: 03/02/2020 17:05

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Segue indicação de D.O para aquisição de mobiliário.

Requerente: 86451 - MARCOS PAULO DAMMSKI
Endereço: Rua AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 823 - CEP: 83829-020
Complemento:
Município: Fazenda Rio Grande - PR
E-mail:

CPF do requerente: 096.387.559-03
Telefone: (41) 3604-1819
Bairro: SANTA TEREZINHA

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Memorando

Número





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos



Página 1 / 1
Data: 04/02/2020

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 2
Número do processo: 0005233/2020

Número do processo: 0005233/2020	Situação: Em análise	Em trâmite: Não
Requerente: 86451 - MARCOS PAULO DAMMSKI		
Beneficiário:		
Solicitação: 2 - Memorando		

Código do parecer: 2 **Número do processo:** 0005233/2020

Local do parecer: 018.001.001 - Secretaria Municipal de Cultura

Conclusivo: Não

Data e hora: 04/02/2020 09:29:03

Parecer: Indicamos servidor Marcos Paulo Dammski 356398, Maria da Luz de Oliveira Gois 350264/348125



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Rua Jequitibá, 873, bairro Eucaliptos - Fazenda Rio Grande - PR
CEP: 83823.004 CNPJ 95.422.986/0001-02
Tel: (41) 3604 - 8449 e-mail: cultura.fazenda@hotmail.com

Memorando nº 022 - SECULT

Fazenda Rio Grande, 03 de Fevereiro de 2020.

De: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Para: Compras.

Assunto: Indicação de Dotação Orçamentária .

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo vem por meio deste, indicar as dotações orçamentárias - material permanente - para compra de Mobiliário: T102, 1109, 1139 e 1132 .

Certo de contar com sua atenção, antecipadamente agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.


Diego de Souza Gouveia
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Diego de Souza Gouveia
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Decreto 4867/2019


Marcos Paulo Dammski
Setor Administrativo



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número único: 96T.1M7.3V1-00

Número do processo: 0004339/2020

Protocolado em: 29/01/2020 13:43

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: MEMORANDO 063-2020

DEMONSTRA INTERESSE EM LICITAÇÃO

CPF do requerente:

Requerente: 644408087 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Endereço: Rua JACARANDA - CEP: 83820-001

Telefone:

Complemento:

Bairro: EUCALIPTOS

Município: Fazenda Rio Grande - PR

E-mail:

CPF do beneficiário:

Beneficiário:

Número

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Memorando





PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

MEMORANDO n.º 063/2020



De: Procuradoria Geral do Município
Para: Divisão de Compras e Licitação
Assunto: Interesse em Processo de licitação
Data: 23/01/2020

A Procuradoria Geral do Município vem através deste informar o interesse no Processo de Abertura de Licitação de Compra de Mobiliário

JUSTIFICATIVA:


Justificamos a solicitação em razão de que tal serviço é imprescindível para o bom andamento das atividades administrativas desta Procuradoria.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para suporte da Despesa indicamos a Dotação Orçamentária Equipamentos e Material Permanente - D. O. 130.

Atenciosamente,


Isabel Cristina Martins Andreo Orejana
Fiscal de Contratos
Auxiliar Administrativo
Matrícula 350631


Fabiano Dias dos Reis
Procurador-Geral do Município
OAB/PR n.º 45.402



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003598/2020

Número único: 9Y3.5G0.896-J8

Protocolado em: 24/01/2020 10:53

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: INDICAÇÃO DE DO E FISCAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

Requerente: 152320 - Secretaria Municipal da Mulher

CPF do requerente:

Endereço:

Complemento:

Telefone:

Município:

Bairro:

E-mail:

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Ofício

Número





PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA
MULHER**



Fazenda Rio Grande, 23 de janeiro de 2020.

Ofício nº 015/2020


Ref. a indicação de Dotação Orçamentaria para aquisição de mobiliário.

Prezado (a) Senhor (a),

Na oportunidade em que cumprimento cordialmente, vimos por meio deste em resposta a correspondência eletrônica encaminhada a esta secretaria em data de 22/01/2020, indicar para fins de Abertura de Licitação para aquisição de mobiliário, a **Dotação Orçamentária nº 1094**, bem como indicar como Fiscal de Contrato do Processo a colaboradora lotado nesta estafe na função de Assessora Técnica, Gessica Paola Lemes Cândido, sob matrícula nº 356701 – CPF: 076.738.239-00; e no RG sob nº 9.625.502-0, residente e domiciliada na Rua Alagoas, nº 457, casa 17, Estados, Fazenda Rio Grande – PR .

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,


Gessica Paola Lemes Cândido


VALÉRIA MÁRIA SILVA DE MELLO
Diretora Geral da Secretaria da Mulher
Decreto nº. 4976/2019


CINTIA REGINA DUTRA WOZNIACK
Secretária Municipal da Mulher
Decreto nº. 4867/2019

Ao Sr. Claudemir José de Andrade
Secretario Municipal de Administração / Compras e Licitações
Fazenda Rio Grande – PARANÁ



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003417/2020

Número único: 6P3.131.7XF-53

Protocolado em: 23/01/2020 13:27

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Indicação de DO

Requerente: 15160 - IRANI APARECIDA DOS SANTOS

CPF do requerente: 603.389.469-34

Endereço: Rua SEM DENOMINAÇÃO N° 0 - CEP: 83820-000

Complemento:

Telefone:

Município: Fazenda Rio Grande - PR

Bairro: SEM DENOMINACAO

E-mail:

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Memorando

Número





PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO, EMPREGO E RENDA




MEMORANDO 13/2020

Para: Secretaria Municipal de Administração
De: Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda
Assunto: Indicação de Dotação Orçamentária
Data: 23/01/2020


A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, abaixo indica as D.O. para Compra de Mobiliário:

- 1) Dotação orçamentária
 - 941 – Equipamentos e Material Permanente.
- 2) Fiscal:
 - Elaine Aparecida de Lima – matrícula 350.134

Atenciosamente,


Irani Aparecida dos Santos

Secretária Municipal do Trabalho Emprego e Renda
Decreto nº 4.384/2017


Elaine Aparecida de Lima
Diretora Geral
Secretaria Municipal de Trabalho
Emprego e Renda
Matrícula: 350134



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003400/2020

Número único: 245.150.LF6-B8

Protocolado em: 23/01/2020 11:34

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Ofício 19/2020 Indicação de D.O para compra de Mobiliário

Requerente: 17772 - KELY STEINHAUS CEZAR

CPF do requerente: 062.115.459-83

Endereço: Rua SEM DENOMINAÇÃO N° 0 - CEP: 83820-000

Complemento:

Telefone:

Município: Fazenda Rio Grande - PR

Bairro: SEM DENOMINACAO

E-mail:

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Ofício

Número





PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO**

OFÍCIO N.º 19/2020 – S.M.U/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 23 de Janeiro de 2020.

Senhor,

Em relação a Licitação para compra de Mobiliário, nossa Secretaria indicara a Dotação Orçamentária de número:

- **241 - Equipamento e Material Permanente – Iluminação Pública.**
- **231/232 - Equipamento e Material Permanente – Secretaria de Urbanismo.**

E indicamos as servidoras **Mávila F. B. A. Falcão - Matrícula: 350721** e **Geovana A. dos S. Lohmann - Matrícula: 21901** como fiscais do contrato.

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Francisco Roberto Barbosa
Decreto 4952/2019
Secretário Municipal de Urbanismo


Geovana A. dos S. Lohmann
Assistente Administrativo
Secretaria Municipal de Urbanismo

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Administração
Fazenda Rio Grande- PR.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003329/2020

Número único: 2W5.CE3.700-15

Protocolado em: 23/01/2020 08:57

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Indicação de D.O para aquisição de imobiliários

Requerente: 146849 - FUNREBOM

CPF do requerente:

Endereço: Condomínio R TEN SANDRO LUIZ KAMPA - CEP: 83833-090

Complemento:

Telefone:(41) 3627-7633

Município: Fazenda Rio Grande - PR

Bairro: BAIRRO IGUAÇU

E-mail: 6GB-FRG@PM.PR.GOV.BR

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Ofício

Número





ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
6º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
2º SGB / 4ª SB – FAZENDA RIO GRANDE



Ofício nº 06/2020

Fazenda Rio Grande, 23 de janeiro de 2020.

Assunto: Indicação de Dotação Orçamentária.

Ao Dpto de Compras

O Corpo de Bombeiros de Fazenda Rio Grande – FUNREBOM, manifesta interesse e indica a Dotação Orçamentária 262 – Materiais Permanentes para despesas com aquisição de Imobiliários.

Fiscal do Contrato: Sd QPM 2.0 Ramon Murilo Mendes

Atenciosamente,



Sd QPM 2-0 Ramon Murilo Mendes
Setor de Compras

À Sra
Priscila Lopes
Departamento de Compras e Licitações
Fazenda Rio Grande/PR
RMM/RMM



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003639/2020

Número único: 21H.962.TH0-49

Protocolado em: 24/01/2020 13:41

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Encaminha dotações e fiscal para abertura de Licitação de Mobiliário.

Requerente: 142007 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CPF do requerente:

Endereço: Rua AV VENEZUELA Nº 247 - CEP: 83820-554

Complemento:

Telefone:(41) 3608-0081

Município: Fazenda Rio Grande - PR

Bairro: EUCALIPTOS

E-mail: meioambienteFRG@gmail.com

Beneficiário:


CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código Descrição

Número

1 CÓPIA DOCUMENTO





SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

Secretaria Municipal de Meio Ambiente



Ofício nº 033/2020 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 23 de Janeiro de 2020.

À Divisão de Compras e Licitações

Ref. Indicação de D.O e Fiscal de Contrato para Registro de Preço – Mobiliário

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem através deste, em resposta ao e-mail enviado por brunab.compras@gmail.com, em 22/01/2020, manifestar o interesse na Abertura de Licitação de Mobiliário. Indicamos as D.Os: nº 893, 899, 920, 1018, 1019, para suporte das despesas citadas. Indicamos também o servidor **Fabiano Pedrolli Neves**, sob nº de Matrícula 349.351 para fiscal de contrato.

FABIANO PEDROLLI NEVES
Fiscal de Contrato
Matrícula: 349.351

MARCELO ERONI PELANDA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto 4333/2016



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003672/2020

Número único: 22L.012.OM0-87

Protocolado em: 24/01/2020 15:01

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Ofício 015/2020, manifesta a intenção de participar da licitação para compra de mobiliário.

Requerente: 10515 - LEVINGSTONE DA SILVA

CPF do requerente: 532.418.946-49

Endereço: Rua PEDRO R DE LIMA Nº 1008 - CEP: 81900-720

Complemento: ACS IRENILDA

Telefone: (41) 3627-9110

Município: Curitiba - PR

Bairro: SÍTIO CERCADO

E-mail: tonyrecreativo@yahoo.com.br

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Ofício

Número





PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO**



Ofício nº.: 015/2020

Fazenda Rio Grande, 24 de janeiro de 2020.

A Divisão de Compras e Licitações

Ref. Manifestação de interesse na Abertura de Licitação para Compra de Mobiliário

A Secretaria Municipal de Habitação, vem por meio deste manifestar o interesse em participar da abertura de licitação de Compra de Mobiliário. Sendo assim, informamos a **D.O. nº: 862** e o **servidor: Regina Célia de Oliveira Belo – matrícula: 350528**, para fiscal do contrato.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

Levingstone da Silva

Secretário Municipal de Habitação

Regina Célia de Oliveira Belo

Fiscal do Contrato



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003818/2020

Número único: 140.CN0.Q20-72

Protocolado em: 27/01/2020 11:33

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Indicação de D.O e Fiscal de contrato para abertura de licitação para aquisição de Mobiliários

Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CPF do requerente:

Endereço: Rua AVENIDA VENEZUELA Nº 247 - CEP: 83820-554

Complemento:

Telefone:(41) 3608-0081

Município: Fazenda Rio Grande - PR

Bairro: BAIRRO NACOES

E-mail: secretariadeobrasfrg@gmail.com

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Ofício

Número





PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3627-8519

Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com

CNPJ 95.422.986/0001-02

OFÍCIO Nº 33 SMOP

Fazenda Rio Grande, 23 de janeiro de 2020.

Ref. Indicação de D.O e Fiscal de contrato para abertura de Licitação/aquisição de mobiliários.

Senhores,

Reportando-nos ao e'mail recebido pela Divisão de Compras e Licitações (brunab.compras@gmail.com) em 22/01/2020 anexo a este, onde solicita indicação de Dotação Orçamentária e Fiscal de contrato para registro de preço de aquisição de Mobiliários. Temos a informar que a fiscalização administrativa do contrato ficará a cargo da servidora Josiane de Carvalho de Oliveira, Matrícula: 349312.

Para suporte da despesa informamos as dotações orçamentárias 183, 204 e 205- Material Permanente.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcelo Eroni Pelanda
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto 4049/2019



Josiane de Carvalho de Oliveira
Fiscal Administrativo do Contrato
Matrícula: 349312

À:

Secretaria Municipal de Administração/Compras e Licitações



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003826/2020

Número único: DY8.890.137-W2

Protocolado em: 27/01/2020 12:01

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Indicação de Dotação Orçamentária e fiscal de contrato para abertura de licitação de compra de mobiliário.

Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CPF do requerente:

Endereço: Rua JACARANDA

Complemento:

Telefone:

Município: Fazenda Rio Grande - PR

Bairro:

E-mail:

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Memorando

Número



MEMORANDO 036/2020

Para: Compras / Abertura de licitação

De: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Indicação de Dotação Orçamentária e fiscal para abertura de licitação de compras de mobiliário

Data: 27/01/2020

A Secretaria Municipal de Administração indica Dotação Orçamentária 29, 30 e 31- Material de Consumo e fiscal de contrato a servidora Isabelle Ramos dos Santos, matrícula 357473, para abertura de licitação de compras de mobiliário, conforme solicitado pelo setor de Compras.

Atenciosamente,


Claudemir José de Andrade

Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 5020/2019


Isabelle Ramos dos Santos

Matrícula 357473



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003553/2020

Número único: 532.TN7.108-34

Protocolado em: 24/01/2020 09:25

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Ofício 113/2020-SMAS com indicação de fiscal de contrato e Dotações Orçamentárias para abertura de licitação de mobiliário.

Requerente: 308 - JOSE ROBERTO ZANCHI

CPF do requerente: 748.952.499-72

Endereço: Rua COSTA RICA Nº 436 - CEP: 83823-062

Complemento: casa

Telefone:(41) 3608-7103

Município: Fazenda Rio Grande - PR

Bairro: NAÇOES

E-mail:

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Ofício

Número





Ofício nº 113/2020

Fazenda Rio Grande, 24 de janeiro de 2020.

Ref. Indicação de fiscal de contrato e D.O.

Tendo em vista, processo de abertura de licitação para a compra de mobiliário, para atender as necessidades desta Secretaria, indicamos o servidor **Nestor Luiz Preza Júnior, matrícula nº 349630 como Fiscal do Contrato**, e para suprir as despesas destas aquisições, indicamos as seguintes Dotações Orçamentárias: 662; 663; 666; 641; 647; 685; 700; 727; 728; 1146; 710; 761; 768; 774; 793 e 745.

Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente.



José Roberto Zanchi
Secretário Municipal de Assistência Social

Ilmo Sr.
Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003317/2020

Número único: 254.09E.3L2-T0

Protocolado em: 22/01/2020 16:53

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Indicação de dotação para abertura de licitação de mobiliário.

Requerente: 148849 - Faztrans

CPF do requerente:

Endereço:

Complemento:

Telefone:

Município:

Bairro:

E-mail:


Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Memorando

Número



MEM. Nº 27/2020 – OMT

Fazenda Rio Grande, 22 de janeiro de 2020.

À Senhora,
Carina Daniela Alves
Diretora de Compras
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande-PR

Assunto: Indicação de Dotação Orçamentária para Abertura de licitação Mobiliário.

Prezada senhora,

O Órgão Municipal de Trânsito indica as dotações orçamentárias para abertura de licitação de mobiliário:


FAZTRANS: 826 – equipamentos e material permanente.

GOVERNO: 143 – equipamentos e material permanente.

FISCAL: Vanil Lopes Alves - Matrícula: 351519

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


RAFAEL NUNES CAMPANER
Secretário Municipal de Governo
Decreto nº 5020/19



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003658/2020

Número único: F90.N7D.194-68

Protocolado em: 24/01/2020 14:40

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Indicação de DO referente ao levantamento para Registro de Preços para aquisição de mobiliário. Memorando 71/2020

Requerente: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande

CPF do requerente:

Endereço: Rua FRANCISCO CLAUDINO DOS SANTOS Nº 430 Bloco 0 Apto 0 - CEP: 83820-000

Complemento:

Telefone:(41) 3608-7450

Município: Fazenda Rio Grande - PR

Bairro: PIONEIROS

E-mail: saude@fazendariogrande.pr.gov.br

Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Memorando

Número



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando n.º. 71/SMS/2020

De: Fundo Municipal de Saúde
Para: Secretaria de Planejamento e Finanças
Assunto: Indicação de DO

Fazenda Rio Grande, 24 de Janeiro de 2020.


Prezado (a) Senhor (a),

Na oportunidade em que cumprimento cordialmente, indico através deste, Dotações Orçamentárias, referentes ao levantamento para Registro de Preços para aquisição de mobiliário conforme seguem: 332, 333, 334, 335, 347, 386, 387, 388, 424, 425, 426, 444, 515, 516, 517, 539, 540, 554.

Indico a servidora Andreia Teodoro Pinto Matrícula 356235, como fiscal de contrato.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,


IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n.º. 4960/2019



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003705/2020

Número único: N77.HQ7.825-20

Protocolado em: 24/01/2020 16:04

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: abertura de licitação de mobiliário

Requerente: 644440636 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

CPF do requerente:

Endereço: Rua JACARANDA - CEP: 83820-001

Complemento:

Telefone:

Município: Fazenda Rio Grande - PR

Bairro: NAÇÕES 1

E-mail:


Beneficiário: 644440636 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Memorando

Número





**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Memorando nº024/2020 SMDE

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Para: Secretaria Municipal de Administração/Setor de Compras
Data: 24/01/2020
Assunto: Abertura de Licitação de Locação de Mobiliário.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, vem através deste solicitar a abertura de Processo Licitatório de Mobiliário.

Justificamos a solicitação, para suprir a necessidades dos setores desta secretaria.

DA FISCALIZAÇÃO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico indica a servidora Joyce Fernanda Compri, matrícula 351295 como fiscal de contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o empenho da despesa deverá ser utilizado as Dotações Orçamentárias de código reduzido: 167,151,1003 e 1004.

Sendo o que temos para o momento, desde já agradecemos e contamos com o atendimento da solicitação.

Atenciosamente,


REJOMAR LOPES DE ANDRADE
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
Decreto 7932/19



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0003588/2020

Número único: 737.SUS.597-20

Protocolado em: 24/01/2020 10:12

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: Memo.020/2020 - Indicação de D.O e Fiscal para mobiliário.

Requerente: 145560 - Secretária municipal de Defesa Social

CPF do requerente:

Endereço: Rua AVENIDA VENEZUELA Nº 247

Complemento:

Telefone:

Município: Fazenda Rio Grande - PR

Bairro: EUCALIPITOS

E-mail:

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Memorando

Número



MEMORANDO Nº 020/2020 – SMDS

Fazenda Rio Grande, 23 de janeiro de 2020.

Ao Depto. de Compras
Secretário Municipal de Administração
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande-PR

Assunto: Indicação de Dotação Orçamentária e fiscal.

Prezado,

A Secretaria Municipal de Defesa Social indica dotação orçamentária para abertura de licitação de mobiliário. Como fiscal fica designado o servidor Guilherme Zamprônio Barivieira, matrícula nº 351695.

Dotação Orçamentária 880 – Equipamentos e Material Permanente.


Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ana Medeiros

ANA CLAUDIA DALBEM MEDEIROS

Assessora e Coordenadora
Matrícula nº 356212



JOÃO RODRIGUES FEITOSA

Secretário Municipal de Defesa Social
Decreto nº 4720/2018



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo



Número do processo: 0004603/2020

Número único: V49.86P.M50-49

Protocolado em: 30/01/2020 15:14

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Súmula: OF 119 - Indicação de Dotação Orçamentária - Mobiliário.

Requerente: 150665 - Secretaria Municipal de Educação

CPF do requerente:

Endereço:

Complemento:

Telefone:

Município:

Bairro:

E-mail:

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição
1	Ofício

Número





SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguauçu

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

Ofício nº 119 - SME

Fazenda Rio Grande, 27 de Janeiro 2020.

Assunto: Indicação de Dotação Orçamentária.


Senhor Secretário,

Para abertura de processo licitatório para mobiliários, indicamos as Dotações Orçamentárias: 106, 575, 605, e 631 – Equipamento e Material de Permanente, solicitamos a inclusão dos itens do anexo I.

A fiscalização do contrato, bem como a verificação do atendimento às especificações ficará a cargo de Regiana Bibiana Marcolin, Matrícula 112701 como fiscal técnico e Elaine Aparecida dos Santos, Matrícula 352145 para fiscal administrativo.

Atenciosamente,


Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011


José Daniel Fabrício
Assessor e Coordenador
Decreto 4515/2017


Elaine Aparecida dos Santos
Fiscal de Contrato
Matrícula 352145

Ao Senhor
Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração.



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	<p>CONJUNTO ALUNO CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m: São compostos de:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.<input type="checkbox"/> 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. <p>CONJUNTO ALUNO CJA-04 CJA-04 – Mesa</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura.<input type="checkbox"/> Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento.	CONJ	1800



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguape

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.



Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA).

No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Fixação do tampo à estrutura através de:

- 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm);
- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips.

Obs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão.

Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA.



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçú

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

CJA-04 – Cadeira

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERMELHA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos.

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie *Eucalyptus grandis*, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome do fabricante do



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguçu

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.



componente.

Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente.

Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.

Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor.

Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela - Referências de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referência
Laminado de alta pressão para revestimento da face superior do tampo	CINZA	PANTONE (*) 428 C
Laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento	VERMELHA	PANTONE (*) 193 C
Fita de bordo	VERMELHA	PANTONE (*) 186 C
Componentes injetados: Assento e encosto	VERMELHA	PANTONE (*) 186 C
Componentes injetados: Ponteiros e sapatas	VERMELHA	PANTONE (*) 186 C
Componentes injetados: Portativros	CINZA	PANTONE (*) 425 C
Pintura dos elementos metálicos	CINZA	RAL(**) 7040
Identificação do padrão dimensional na estrutura da mesa	VERMELHA (sobre fundo cinza)	PANTONE (*) 186 C
Identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira	BRANCA (sobre fundo vermelho)	---

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK

2	CONJUNTO ALUNO CJA-05 CJA-05 – Conjunto para aluno tamanho 5, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; São compostos de: <input type="checkbox"/> 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre	CONJ	2500
---	--	------	------



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguauçu

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.



estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.

1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.

CJA-05 – Mesa

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de

porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura.

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERDE, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento.

Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);

- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçú

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

<p>funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.</p> <p>Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <p><input type="checkbox"/> Fixação do tampo à estrutura através de:</p> <ul style="list-style-type: none">- 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm);- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. <p>Obs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão.</p> <p><input type="checkbox"/> Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE. Nos moldes das ponteiros e sapatatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.</p> <p>Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <p><input type="checkbox"/> Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.</p> <p><input type="checkbox"/> Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em</p>		
---	--	--



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçú

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.



estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

CJA-05 – Cadeira

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERDE. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto.

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERDE. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie *Eucalyptus grandis*, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome do fabricante do componente.

Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERDE. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçú

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente.

Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

Fixação do assento em compensado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.

Fixação do encosto em compensado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.

Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA .

As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela - Referências de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referência
Laminado de alta	CINZA	PANTONE (*) 428



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguazu

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.



	pressão para revestimento da face superior do tampo		C		
	Laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento	VERDE	PANTONE (*) 555 C		
	Fita de bordo	VERDE	PANTONE (*) 3415 C		
	Componentes injetados: Assento e encosto	VERDE	PANTONE (*) 3415 C		
	Componentes injetados: Ponteiras e sapatas	VERDE	PANTONE (*) 3415 C		
	Componentes injetados: Porta-livros	CINZA	PANTONE (*) 425 C		
	Pintura dos elementos metálicos	CINZA	RAL(**) 7040		
	Identificação do padrão dimensional na estrutura da mesa	VERDE (sobre fundo cinza)	PANTONE (*) 3415 C		
	Identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira	BRANCA (sobre fundo verde)	---		
	(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED (**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK				
3	CJP-01 – Conjunto para professor			CONJ	400
	Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP,				



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu

CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.



revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Embalagem externa (Volume);

Cada volume é composto de 1 conjunto (uma mesa e uma cadeira), envolto em filme termoencolhível resistente o suficiente para evitar o rompimento da embalagem, proteger contra poeira e umidade, e garantir a integridade física do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem;

cada tampo deve estar recoberto com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, dobrando a parte excedente e fixando com cordões de sisal, ráfia ou fitilho de polipropileno;

os pés devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma;

cada cadeira deve estar embalada individualmente, recoberto assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido, de gramatura adequada às características do produto;

os pés da cadeira devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma;

MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;

CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;

PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas;

SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados;

na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N;

ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário;

ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira):

em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA;

fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor;

em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais,



**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Rua. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu


CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR

(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147

e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

	<p>injetadas na cor CINZA; <input type="checkbox"/> fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo"; Características adicionais: <input type="checkbox"/> Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário;</p>		
--	--	--	--


Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011


José Daniel Fabrício
Assessor e Coordenador
Decreto 4515/2017


Elaine Aparecida dos Santos
Fiscal de Contrato
Matrícula 352145

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
/ Ano: 221 / 2018		Licitação: 111/2018- PR		Data de Homologação: 24/01/2019	Registro de Preço: Sim			
Or: 12837 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Contrato N° 28/2019 (Código: 4693)								
9-01-0098	Gaveteiro volante com 3 gavetas. - Especificações mínimas: tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.	32,000	0,000	32,000	17,000	15,000	340,0000	5.100,00
9-01-0099	Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.	12,000	0,000	12,000	2,000	10,000	370,0000	3.700,00
9-01-0100	Gaveteiro volante com 4 gavetas. - Especificações mínimas: tampo em MDF 25 mm fresado com keder na parte frontal, com pintura gofrato na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.	127,000	0,000	127,000	14,000	113,000	370,0000	41.810,00
6-05-0205	Gaveteiro volante com 03 gavetas: gaveteiro p/ escritório; em madeira compensado; tampo superior com 20 mm de espessura; revestido em laminado melamínico na cor lilás ou á definir.; medindo aproximadamente 430 x 540 x 630 mm; tipo volante; com rodízio, contendo duas gavetas simples em aço, mais um gavetão em aço para pasta suspensa; deslizando sobre corrediças metálicas; com puxadores pintados cor alumínio.	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	308,0000	0,00
Total do Fornecedor:		190,000	0,000	190,000	43,000	147,000		56.730,00
Or: 13095 - DEIZELAINÉ XAVIER DIAS-ME - Contrato N° 29/2019 (Código: 4694)								
2-10-0130	Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm - tampo em MDF BP 25 mm carvalho castagno, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, parte do operador arredondado com um raio de 150mm, saias com 300mm de altura acopladas ao pé redondo 3" (três polegadas) com pés estruturados em tubos de aço oblongo de 30 x 50 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e sapatas niveladoras - estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para lógica também na cor preta.	122,000	0,000	122,000	8,000	114,000	450,0000	51.300,00
9-01-0095	Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege.	161,000	0,000	161,000	48,000	113,000	240,0000	27.120,00



Buena

dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo RS
/ Ano: 221 / 2018		Licitação: 111/2018- PR		Data de Homologação: 24/01/2019	Registro de Preço: Sim			
Orç: 12757 - FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.EPP - Contrato Nº 27/2019 (Código: 4692)								
06-05-0198	Cadeira tipo Presidente com encosto alto, base giratória em aço cromado com cinco rodízio, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinação tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestida em tela mesh (net nylon), assento com estrutura em madeira com estofamento revestida em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços em poliprolileno com detalhes em aço cromado, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas encosto largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 110 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura máxima até o chão: 50 cm, altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm.	15,000	0,000	15,000	15,000	0,000	396,0000	0,00
02-10-0138	Descanso Ajustável para os pés, acessório de computador de inclinação de flutuação lisa ajustável ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, base antiderrapante mantém o assento para os pés firmemente no lugar. Produto certificado dentro da NR17 - CÓDIGO 12-12-0003.	22,000	0,000	22,000	22,000	0,000	60,0000	0,00
02-16-0150	Cadeira secretária giratória ultra preto com braço, estofada, capacidade 110 KG.	103,000	0,000	103,000	94,000	9,000	170,4000	1.533,60
02-10-0145	Mesa escritivaninha com 03 gavetas -- Especificações Mínimas: madeira aglomerada; revestido em laminado fórmica na cor lilás ou a definir, com tampo retangular medindo (1200 x 600)mm; espessura mínima de 18 mm; na altura total de 750 mm; estrutura de aço; de seção retangular; chapa com espessura mínima de 1,2 mm; com pintura em epóxi na cor preta fosca; contendo um gaveteiro; para 03 gavetas; com fechadura; painel frontal ou lateral; com espessura mínima de 18 mm; prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.	12,000	0,000	12,000	12,000	0,000	406,0000	0,00
Total do Fornecedor:		722,000	0,000	722,000	632,000	90,000		69.908,50
Orç: 12837 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Contrato Nº 28/2019 (Código: 4693)								
06-05-0180	Mesa Angular 90º - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1600 x 600 - tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfilado emborrachado na parte de contato com o usuário e o restante em fita de borda ABS 1mm de espessura - estrutura metálica com passagem de fiação - saia metálica em chapa perfurada com espessura de 1 mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor prata - sendo o pé frontal em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampa de saque frontal para manutenção da fiação e pé interno em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com gaveteiro torre de 04 gavetas metálicas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor argila - puxador metálico com chaves.	9,000	0,000	9,000	0,000	9,000	680,0000	6.120,00



Bu na

dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

347/19
Co

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
/ Ano: 221 / 2018		Licitação: 111/2018- PR		Data de Homologação: 24/01/2019	Registro de Preço: Sim			
Orç: 13885 - FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQ. P/ ESCRITORIO - Contrato N° 35/2019 (Código: 4700)								
2-16-0140	Armário alto - Especificações mínimas: 800x500x1600 (largura x profundidade x altura): - Armário alto 02 portas, em MDP 25 mm. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades. Parte estrutural do móvel em MDF melamínico de baixa pressão com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 à 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de zamack do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo sapatas reguladoras de nível hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamack e cavilhas. Pintada com 50 microns de tinta em pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C.	81,000	0,000	81,000	20,000	61,000	385,0000	23.485,00
2-10-0136	Armário vertical em madeira - Especificações mínimas: tampo em MDF 25mm com fita de borda ABS 1mm duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças caneco curvas 35mm, medindo aproximadamente 170x750x320 (altura x largura x profundidade), na cor branco gelo.	5,000	0,000	5,000	1,000	4,000	300,0000	1.200,00
2-16-0144	Armário Projetado em MDF para vestiário - Especificações mínimas: Em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 18 mm de espessura. Medidas - altura 190 cm, largura 40 cm, profundidade 60 cm. Portas - altura 190 cm, largura 40 cm com puxadores metálicos em alumínio maciço, tipo alça em "C", formato retangular, seção cilíndrica, 10 cm, com acabamento na pintura. Quatro dobradiças 90 graus com amortecedor (slowmotion) em cada porta para fechamento suave. Sistema de montagem com clacão click (sistema rápido). Interior do armário com três prateleiras. Primeira prateleira 30 cm da parte superior, segunda prateleira a 60 cm da parte superior, terceira prateleira a 30 cm da parte inferior do armário. Um cabideiro a 40cm, a 10cm da segunda prateleira ocupando toda a largura do armário. Todas as prateleiras deverão ser em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 15mm e medir 40cm de largura e 60cm de profundidade. Fechadura tipo cilindro para móveis em cada unidade. Cor à definir.	17,000	0,000	17,000	0,000	17,000	405,0000	6.885,00
2-16-0151	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 74cm X 80 cm X 45 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço com chave.	25,000	0,000	25,000	3,000	22,000	210,0000	4.620,00



Paulina

Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
/ Ano: 221 / 2018		Licitação: 111/2018- PR		Data de Homologação: 24/01/2019	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 13884 - ANDRESSA PANINI ALBISSU - Contrato Nº 34/2019 (Código: 4699)								
2-10-0148	Mesa lateral em acrílico, toda desmontável, fixada com parafusos de acabamento cromado, dimensões: 65 cm de diâmetro, 61,5 cm de altura.	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	879,0000	6.153,00
2-10-0149	Mesa de Canto em acrílico, medindo 30 cm Largura x 30 cm de Profundidade x 40 cm de Altura, Espessura 5 mm.	6,000	0,000	6,000	0,000	6,000	879,0000	5.274,00
Total do Fornecedor:		53,000	0,000	53,000	17,000	36,000		30.281,00
Fornecedor: 13885 - FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQ. P/ ESCRITORIO - Contrato Nº 35/2019 (Código: 4700)								
6-05-0181	Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L". - Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm borda reta em ABS 1mm de espessura com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento à esquerda, 1400 mm à direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400/450 mm de largura, 400/450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com furos para tomadas, pés laterais com calhas de saque frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para móveis na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.	36,000	0,000	36,000	36,000	0,000	525,0000	0,00
6-05-0182	Estação de trabalho 04 lugares - tampo em "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDF BP 25 mm cor argila, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário - com painéis divisores suspensos na altura de 1100 mm do piso em MDF 18 mm, com detalhe superior em vidro jateado - estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor prata, sendo que nas extremidades da estação os tubos tem altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisores que possuem estruturas para fixação dos tampo, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm - com sapatas niveladoras. Com calha para fiação com furação para tomadas sob cada tampo com passa cabos. Cor branco gelo.	18,000	0,000	18,000	5,000	13,000	1.700,0000	22.100,00
2-16-0133	Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.	14,000	0,000	14,000	2,000	12,000	300,0000	3.600,00
6-05-0193	Gaveteiro 6 gavetas: Material do Produto: MDF 15 mm, material da costa: HDF 3 mm, material fundo de gaveta: MDF 3 mm. Revestimento do produto: BP TX gavetas: 6 gavetas (6 pares de corrediças telescópicas reforçadas), pés: 4 rodízios silicone, puxadores: 6 puxadores aço, fita de borda 0,45 Altura: 75,8 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 45 cm - cor bege.	8,000	0,000	8,000	1,000	7,000	320,0000	2.240,00



Handwritten signature

dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
/ Ano: 221 / 2018		Licitação: 111/2018- PR		Data de Homologação: 24/01/2019	Registro de Preço: Sim			
Item: 13884 - ANDRESSA PANINI ALBISSU - Contrato Nº 34/2019 (Código: 4699)								
2-10-0141	Armário baixo composição em madeira de média densidade 18 mm, laterais moldadas revestida em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 18 mm espessura, inseridas entre as laterais, uma prateleira interna, fechadura com duas chaves, quatro dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trinco interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 18 mm, revestido nas duas faces, tampo superior bordas chanfradas a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais topos revestido em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medida aproximada 800x750x400mm revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Cor à definir.	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	450,0000	0,00
2-10-0142	Armário em madeira com arquivos individuais construído em madeira de média densidade 18 mm espessura, sendo três colunas com quatro vãos na altura, portas individuais com fechaduras, compartimentos individuais, puxador embutido nas portas, dobradiças tipo copo, amortecedor de batida das portas, vãos medindo aprox. 460 x370 mm, com 12 portas de abrir, modulo medindo aprox. 1200x2000x450mm, com suporte travante de parede, revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Sugestão cor Lilás (cor à definir).	10,000	0,000	10,000	5,000	5,000	830,0000	4.150,00
2-10-0146	Mesa para reunião em fórmica, Acabamento em PVC (med. 2,00 x 1,00 x 0,75); estrutura em tubo 50 x 30; pintura em epóxi na cor lilás ou à definir.	7,000	0,000	7,000	2,000	5,000	800,0000	4.000,00
5-05-0208	Armário com arquivo interno utilitário - Especificações Mínimas: em MDF padrão BP branco laterais moldada, espessura de 18 mm, dimensões acabadas de 1030x 530 x 1600 mm, com 02 portas no mesmo padrão de cor, 02 prateleiras internas, fechadura com 02 chaves, dobradiças tipo copo, puxadores embutidos na porta, sistema para amortecimento de portas no fechamento, trinco interno tipo gangorra, fundo fechado, encaixado nas laterais, as portas deverão estar com as faces inseridas nas laterais internas, topos encabeçados com fita de bordo PVC. O móvel deverá ainda ser formado por uma base dividida em 3 nichos constituídos por caixas plásticas que devem estar acopladas ao móvel por meio de sistema de corredeiras plásticas. As corredeiras devem estar dispostas de modo que as caixas possam ser trocadas e o tamanho possa variar, conforme o padrão que as constituem. O fundo deverá ser fechado em MDF com revestimento na face externa, espessura de 18 mm, a montagem do móvel não deverá apresentar dispositivos externos aparentes, o mesmo devera apresentar regulagem de nível, com suporte de travamento. Cor à definir.	7,000	0,000	7,000	2,000	5,000	1.000,0000	5.000,00



Mu na

dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
/ Ano: 221 / 2018		Licitação: 111/2018- PR		Data de Homologação: 24/01/2019	Registro de Preço: Sim			
Orç: 13885 - FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQ. P/ ESCRITORIO - Contrato N° 35/2019 (Código: 4700)								
2-16-0155	Mesa Reunião Oval, padrão madeirado com detalhes na cor preta, com furo no tampo para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampo com 30 MM. Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).	4,000	0,000	4,000	1,000	3,000	620,0000	1.860,00
2-10-0139	Cadeira Giratória, modelo executivo, com braços com regulagem de altura, encosto e assento executado com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Estrutura giratória com regulagem de altura em 06 (seis) posições, confeccionada em compensado multilaminado 15 MM. Estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/5KG/M3 e 50 MM de espessura revestido em tecido crepe poliéster na cor azul. Base giratória executada na cor preta, com 05 (cinco) patas, com rodízios paralelos duplos de duplo giro.	18,000	0,000	18,000	9,000	9,000	215,0000	1.935,00
2-16-0156	Armários fechados, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura frontal, com revestimento melamínico, na cor cinza, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, rodapé de ferro com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 X 1610 X 470MM (Largura X Altura X Profundidade).	11,000	0,000	11,000	0,000	11,000	350,0000	3.850,00
5-05-0207	Armário guarda volume 06 portas, composição em madeira de média densidade 18 mm, melamínico de alta densidade texturizado, com seis portas construídas em madeira média densidade de 18mm, acoplada internamente nas laterais do módulo, com fechaduras independentes, dobradiças tipo copo, puxadores de alumínio inseridos no frontal, bordas encabeçadas com fita de PVC. Todas portas deverão ser inseridas entre as laterais internamente, fundo fechado madeira de média densidade de 15mm, revestimento em ambas as faces, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 998x450x1263mm. Revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Sugestão cor Lilás (cor à definir).	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	800,0000	0,00
Total do Fornecedor:		251,000	0,000	251,000	91,000	160,000		72.125,00
Orç: 13886 - SUPRIMÓVEIS EIRELI -EPP - Contrato N° 36/2019 (Código: 4701)								
2-16-0134	Armário Secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.	13,000	0,000	13,000	11,000	2,000	280,0000	560,00
5-05-0185	Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courrissimo na cor preta.	155,000	0,000	155,000	54,000	101,000	158,5000	16.008,50



Bru na

Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
----------	-----------------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	----------------	----------------	-----------

Ano: 221 / 2018 Licitação: 111/2018- PR Data de Homologação: 24/01/2019 Registro de Preço: Sim

Item: 13885 - FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQ. P/ ESCRITORIO - Contrato Nº 35/2019 (Código: 4700)

10-0134	<p>Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, bordas/topos laminados com fitas de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, a caixa/estrutura deve ser dividida em base, lateral e barras de sustentação (frontais e posteriores), a montagem do móvel deverá ser necessariamente com parafusos VB 36 com acabamento na cor do móvel, tampo: fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com esp/minima de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamentos texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de PVC 0,45 mm texturizada, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, com espessura mínima de 06 mm, ambas as faces, revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. Prateleira Interna: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720 Kg/m³ de densidade média, com esp/minima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas laminadas com fitas de PVC de 01 mm texturizado, na cor do móvel, deverá conter 03 (três) prateleira, espessura de no mínimo 18 mm no mesmo material e cor do móvel, parte interna. Portas: 02 (duas) de abrir com chaves, fabricadas em MDF, tipo standard com no mínimo 720 Kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas horizontais são laminadas com fita de PVC 0,45 mm na cor do móvel. Dobradiças utilizadas: (35 mm, com referência de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE ON CURVA C52). Puxadores: em barra de alumínio.</p>	10,000	0,000	10,000	9,000	1,000	350,0000	350,00
---------	--	--------	-------	--------	-------	-------	----------	--------



Bruna

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Ano: 221 / 2018 Licitação: 111/2018- PR Data de Homologação: 24/01/2019 Registro de Preço: Sim								
Item: 13886 - SUPRIMÓVEIS EIRELI -EPP - Contrato Nº 36/2019 (Código: 4701)								
10-0137	Cadeira longarina 03 lugares, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.	33,000	0,000	33,000	17,000	16,000	297,9000	4.766,40
10-0144	Conjunto mesa em "L" em melanina, acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, na cor lilás ou á definir.. Mesa medida mínima: 1,20 x 1,00 x 0,60 x 0,75. Mesa auxiliar com teclado retrátil. Conexão arredondada 90°.	10,000	0,000	10,000	5,000	5,000	665,0000	3.325,00
Total do Fornecedor:		306,000	0,000	306,000	93,000	213,000		54.914,90
Item: 13887 - SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA - Contrato Nº 37/2019 (Código: 4702)								
16-0147	Mesa de plástico - Especificações mínimas: Altura do Produto (cm) 70 - Comprimento do Produto (cm) 74 - Cor Branco - Descrição do Tamanho 70x70x74xcm. Formato Quadrada - Largura do Produto (cm) 70 - Material Polipropileno - Modelo Monobloco.	150,000	0,000	150,000	80,000	70,000	52,0000	3.640,00
16-0148	Cadeira de plástico - Especificações mínimas: 570 x 790 mm - Cadeira monobloco com braços de Polipropileno, na cor branca, pesando 2,5 kg.	600,000	0,000	600,000	400,000	200,000	31,0000	6.200,00
16-0153	Mesa plástica - Medidas Produto AxLxP: 70,5 x 70 x 70 cm. Cor predominante branco. Material Polipropileno.	20,000	0,000	20,000	20,000	0,000	52,0000	0,00
16-0154	Cadeira plástica, cor branco, Material: polipropileno. Dimensão do produto aproximada: 87 X 33 X 40 cm.	20,000	0,000	20,000	6,000	14,000	28,0000	392,00
16-0164	Cadeira plástica infantil com braço tipo poltrona empilhável monobloco - material polipropileno nas dimensões aproximadas L x P x A (cm) de 35 até 40 x de 23 até 40 x de 50 até 57 cm, peso aproximado 0,9 kg - cores variadas.	550,000	0,000	550,000	20,000	530,000	20,0000	10.600,00



Pruna

Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Ano:	221 / 2018	Licitação:	111/2018- PR	Data de Homologação:	24/01/2019	Registro de Preço:	Sim	
Item:	13886 - SUPRIMÓVEIS EIRELI -EPP - Contrato N° 36/2019 (Código: 4701)							
10-0133	Baias em MDF com prateleiras para monitor com altura recomendável, fechamento traseiro incluso tempo com frente de 30 mm arredondado e forrado em formiplast na cor bege, medidas: Lateral 1,26 m x 0,68 m com sapatilhas niveladoras, mesa: 0,90 m x 0,59 m. Prateleira do monitor 0,90 m x 0,25 m acompanha suporte para CPU interna na lateral direita. Padrão MDF branco com as bordas e a forração do tampo em diversas cores.	65,000	0,000	65,000	4,000	61,000	395,0000	24.095,00
05-0204	Cadeira longarina 02 lugares, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.	30,000	0,000	30,000	2,000	28,000	220,0000	6.160,00



Matozemo

dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
/ Ano: 221 / 2018		Licitação: 111/2018- PR		Data de Homologação: 24/01/2019		Registro de Preço: Sim		
Or: 13882 - RIO FLEX COM. DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITOTIO LDTA - Contrato Nº 32/2019 (Código: 4697)								
05-0203	Cadeira tipo Presidente com encosto alto, base giratória em polipropileno com cinco rodízios, Função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinação tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, braços em polipropileno com revestimento em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 KG - Medidas Encosto Largura: 54cm, Altura: 78cm, Altura máxima até o chão: 125cm, Altura Mínima até o chão: 115cm, Assento Profundidade: 50cm, Largura: 51cm, Altura máxima até o chão: 57cm, Altura mínima até o chão: 47cm, Braços Comprimento: 43cm, Largura: 8cm, Altura máxima até o chão: 78cm, Altura mínima até o chão: 68cm.	40,000	0,000	40,000	40,000	0,000	320,0000	0,00
16-0162	Suporte para CPU: suporte para CPU em melamina, na cor lilás ou a definir., medindo aproximadamente 0,45x0,28x0,10.	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	134,9800	2.699,60
Total do Fornecedor:		682,000	0,000	682,000	255,000	427,000		100.270,10
Or: 13883 - ALER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Contrato Nº 33/2019 (Código: 4698)								
05-0190	Armário de aço com duas portas e chave em chapa 26 na cor padrão cinza, medindo 170x750x320.	214,000	0,000	214,000	203,000	11,000	349,0000	3.839,00
05-0191	Armário em aço com duas portas e chave em chapa 22 (0,75 mm) na cor padrão cinza medindo: 1980x1200x450	72,000	0,000	72,000	13,000	59,000	765,0000	45.135,00
16-0135	Armários roupeiro com 16 portas: em chapa de aço "22" (0,75 mm) - Especificações mínimas: as portas deverão possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado, deve possuir dobradiças internas com abertura de 135º dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.	24,000	0,000	24,000	24,000	0,000	899,0000	0,00
10-0135	Armário alto fechado 02 portas com chaves - medidas aproximadas de 1,98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa 26. Pintura epóxi pó cinza.	18,000	0,000	18,000	10,000	8,000	389,0000	3.112,00
Total do Fornecedor:		328,000	0,000	328,000	250,000	78,000		52.086,00
Or: 13884 - ANDRESSA PANINI ALBISSU - Contrato Nº 34/2019 (Código: 4699)								
05-0194	Mesa para Refeitório de fórmica, tampo da mesa, produzido em MDF com 18 mm reengrossado com mais de 18 mm, totalizando 36 mm de espessura. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Altura: 0,75 m, comprimento: 3,00 m, Largura/Profundidade: 0,80 m, cor bege.	8,000	0,000	8,000	0,000	8,000	713,0000	5.704,00



Handwritten signature or mark.

dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
----------	-----------------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	----------------	----------------	-----------

Ano: 221 / 2018 Licitação: 111/2018- PR Data de Homologação: 24/01/2019 Registro de Preço: Sim

Item: 13882 - RIO FLEX COM. DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITOTIO LDTA - Contrato N° 32/2019 (Código: 4697)

2-16-0145	Poltrona giratória em courvim - tipo presidente - cor preto. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Acabamento nas bordas podendo ser com perfil de PVC do tipo francês, ou semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea ou com outro sistema que dispense o uso de perfil em PVC. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 37 cm a 50 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2 1/4 e o externo de "3" com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 480 mm (profundidade). Encosto: 450 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm. Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%.	54,000	0,000	54,000	7,000	47,000	375,0000	17.625,00
-----------	--	--------	-------	--------	-------	--------	----------	-----------



Bru na

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Ano:	221 / 2018	Licitação:	111/2018- PR	Data de Homologação:	24/01/2019	Registro de Preço:	Sim	
Item: 13882 - RIO FLEX COM. DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITOTIO LDTA - Contrato N° 32/2019 (Código: 4697)								
05-0196	Cadeira tipo Presidente com encosto alto, Base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, braços em aço cromado com estofamento revestido em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas: encosto largura: 50 cm, altura: 62 cm, altura máxima até o chão: 109 cm, altura mínima até o chão: 45 cm, braços: comprimento: 39 cm, largura: 5 cm, altura máxima até o chão: 71,5 cm, altura mínima até o chão: 64 cm	29,000	0,000	29,000	24,000	5,000	441,0000	2.205,00
05-0200	Cadeira de escritório base fixa cromada, dimensões: altura: 1,10 cm, Largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, característica: Estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (PU), base fixa cromada, apoio para braços.	113,000	0,000	113,000	34,000	79,000	271,5000	21.448,50
05-0202	Cadeira com assento e encosto modelo secretária com base giratória e regulagem de altura a gás, sem braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courissimo na cor preta.	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	137,9000	0,00



Mura

dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
/ Ano: 221 / 2018		Licitação: 111/2018- PR		Data de Homologação: 24/01/2019	Registro de Preço: Sim			
Orç: 13882 - RIO FLEX COM. DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITOTIO LDTA - Contrato Nº 32/2019 (Código: 4697)								
05-0188	Cadeira modelo Universitária - Especificações mínimas: com concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, espuma com gomos e com perfil de proteção estofada nas bordas. Com apoio para os braços fixos totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço. Estrutura fixa, pé ski em tubo de aço 7/8, com sapatas deslizantes em nylon. Com prancheta escamoteável e porta-livros. Pintura epóxi - pó. Cor preta. Assento largura 420 mm, profundidade 400 mm, encosto altura 280 mm, largura 380 mm, espessura espuma 50 mm injetada. Revestimento tecido poliéster. Prancheta material ferro 3/4", espessura 1,2 mm, tratamento anti - corrosivo, pintura epóxi - pó, acabamento em perfil de PVC, escamoteável. Gradil material maciço 3/4", tratamento anti - corrosivo, pintura epóxi - pó.	50,000	0,000	50,000	50,000	0,000	180,0000	0,00
16-0138	Cadeira Secretária giratória com braço digitador, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 50 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 40 cm.	102,000	0,000	102,000	20,000	82,000	172,0000	14.104,00
05-0195	Cadeira escamoteável 01 braço com assento e encosto em polipropileno, prancheta simples de madeira cor azul, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.	145,000	0,000	145,000	0,000	145,000	172,0000	24.940,00



Prura

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
1/Ano:	221 / 2018	Licitação: 111/2018- PR	Data de Homologação: 24/01/2019	Registro de Preço: Sim				
Orç: 13102	- JHONATAN BAGATOLI ME - Contrato Nº 30/2019 (Código: 4695)							
10-0147	Cadeira estofada, assento e encosto em espuma injetada revestida em tecido/vinil, assento medindo 410x390mm, encosto medindo 360x280mm, espuma injetada. Estrutura em tubo de aço quadrada 20x20mm, espessura de chapa de 1.2mm, abaixo do assento duas travessas para apoio do gradil porta objetos, interligando os pés, sendo o encosto duplo curvado, na parte superior com raio de 52,5° para fixação do estofado, devera ser colocado duas travessas do mesmo tubo usado na estrutura para fixação do assento. Pintura em tinta a pó híbrida, recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Cor lilás ou á definir.	20,000	0,000	20,000	20,000	0,000	85,0000	0,00
Total do Fornecedor:		933,000	0,000	933,000	499,000	434,000		100.905,50
Orç: 13881	- BELNIAKI E BELNIAKI -EPP - Contrato Nº 31/2019 (Código: 4696)							
05-0201	Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.	39,000	0,000	39,000	0,000	39,000	1.280,0000	49.920,00
10-0143	Conjunto mesa em "L" + suporte para teclado: conjunto de mesas em "L", material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 180°, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor lilás ou á definir., com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com teclado retrátil medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, conexão arredondada 90 graus.	10,000	0,000	10,000	5,000	5,000	699,0000	3.495,00
16-0160	Mesa redonda - Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestida em fórmica, acabamento em filete de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintura epóxi -pó texturizada na cor lilás ou á definir.. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro).	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	564,0000	0,00
Total do Fornecedor:		56,000	0,000	56,000	12,000	44,000		53.415,00
Orç: 13882	- RIO FLEX COM. DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITOTIO LDTA - Contrato Nº 32/2019 (Código: 4697)							
05-0183	Cadeira Executiva, encosto e assento em couro sintético, estrutura em aço cromado, braços fixos em aço cromado e apoio em couro sintético, ajuste e altura pneumático, base cromada com rodízios deslizantes, cor preta.	76,000	0,000	76,000	27,000	49,000	352,0000	17.248,00
05-0184	Cadeira Executiva, enconsto e assento em couro sintético, estrutura em aço cromado, sem braços, base fixa, cor preta.	44,000	0,000	44,000	44,000	0,000	150,0000	0,00



Pruna

MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Ano: 221 / 2018 Licitação: 111/2018- PR Data de Homologação: 24/01/2019 Registro de Preço: Sim								
Item: 8039 - CWR COMERCIAL LTDA. - ME - Contrato Nº 25/2019 (Código: 4690)								
01-0097	Arquivo em aço com 4 gavetas: com medidas aproximadas entre altura/largura/profundidade 1330 x 466 x 600 mm. Sistema de deslizamento das gavetas; deslizante de nylon com rolamento de aço, trilho telescópico com 8 rolamentos de aço por gavetas, na cor cinza.	105,000	0,000	105,000	25,000	80,000	555,0000	44.400,00
10-0132	Quadro de avisos fechado com vidro - Dimensões mínimas: 120x200cm (AxL), com moldura em alumínio anodizado na cor natural, com acabamento perfeito de encaixes, fechado com duas folhas de correr, em vidro cristal de 6 mm, incolor com fechaduras cromadas, laterais e independentes, com fundo em borracha de 4 mm, colada com cola de contato, sobre compensado naval de 1 cm (um centímetro, revestida com feltro na cor verde.	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	2.300,0000	0,00
16-0163	Púlpito portátil em acrílico cristal transparente, dimensões 115 cm x 50 cm x 40 cm (altura, largura, profundidade), espessura do acrílico de 8 mm a 10 mm, dimensões do porta documento: 50 cm x 37 cm (Largura x comprimento). Contendo identificação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, e da Secretaria solicitante.	5,000	0,000	5,000	3,000	2,000	1.700,0000	3.400,00
Total do Fornecedor:		117,000	0,000	117,000	35,000	82,000		47.800,00
Item: 8510 - DÉCIO DRUCKOWSKI - ME - Contrato Nº 26/2019 (Código: 4691)								
16-0142	Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDF revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiros de plástico resistente nos pés. 02 BANCOS 1,40X0,30X0,44m, com Tampo (assento) em MDF revestido em formica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiros de plástico resistentes nos pés. Comprimento X Largura X Altura.	175,000	0,000	175,000	94,000	81,000	549,0000	44.469,00
10-0150	Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com bordas arredondadas. Mesa 80x80x54cm (LxCxA) , 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) anatômico e encosto (32x16cm), altura aproximada de 61 cm.	13,000	0,000	13,000	0,000	13,000	460,0000	5.980,00
Total do Fornecedor:		188,000	0,000	188,000	94,000	94,000		50.449,00
Item: 12757 - FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.EPP - Contrato Nº 27/2019 (Código: 4692)								
05-0186	Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa palito com L duplo. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courissimo na cor preta	172,000	0,000	172,000	172,000	0,000	81,0000	0,00
01-0101	Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido J serrano na cor preta com a base 4 pés na cor preta.	294,000	0,000	294,000	294,000	0,000	75,0000	0,00



bu no

dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
/ Ano: 221 / 2018 Licitação: 111/2018- PR Data de Homologação: 24/01/2019 Registro de Preço: Sim								
Or: 12757 - FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.EPP - Contrato N° 27/2019 (Código: 4692)								
05-0189	Cadeira longarina 04 lugares base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm encosto medindo 460x280 mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.	89,000	0,000	89,000	17,000	72,000	453,0000	32.616,00
16-0136	Estofado 3 e 2 lugares, couro legítimo, na cor azul marinho, Encostos: Fixos de espuma D-256 super soft revestida com manta de silicone, Assentos: Fixos com suspensão de percintas elásticas trançadas, espuma D-33 soft revestida com manta de silicone, Braços: espuma D-28 soft revestida com manta de silicone; ESTRUTURA: Composta por madeira de lei, Pés: Madeira tingida, Altura: 0,76, Profundidade: 0,96, 3 Lugares, Comprimento 2,20, 2 Lugares, Comprimento 1,65.	3,000	0,000	3,000	2,000	1,000	6.974,9000	6.974,90
16-0137	Sofá de três lugares em couro legítimo 100% couro. Medidas: altura 92 cm x profundidade 89 cm x comprimento 210 cm no mínimo. Estrutura interna em madeira com alta resistência e durabilidade, madeira tratada quimicamente com proteção contra fungos e cupins, conforme orientações técnicas do IPI. Preenchimento assento: Espuma 28 soft. Revestimento de encostos e braços: fibra siliconada. Pés: madeira cor tabaco (9 cm). Cor preta.	12,000	0,000	12,000	4,000	8,000	3.598,0000	28.784,00



ma na

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Ano:	221 / 2018	Licitação:	111/2018- PR	Data de Homologação:	24/01/2019	Registro de Preço:	Sim	
Item: 13095 - DEIZELAINÉ XAVIER DIAS-ME - Contrato Nº 29/2019 (Código: 4694)								
05-0192	Armário com tampo para pia - Balcão constituído de MDF Branco 18mm com quatro gavetas com corrediças telescópicas reforçadas e duas portas. Medidas aproximadas: Altura 87(cm)x Largura 120 (cm) x Profundidade 50 (cm). Tampo de pia com uma cuba, em aço inox, acimentado na parte inferior.	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	390,0000	0,00
16-0152	Mesa Retangular, medindo 1,06 x 0,60 x 0,74 (L x P x A), com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege com chaves.	105,000	0,000	105,000	15,000	90,000	216,0000	19.440,00
10-0140	Armário alto composição em madeira de média densidade 18 mm, laterais moldadas revestimento em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 15 mm de espessura, inseridas entre as laterais, três prateleiras internas, fechadura com duas chaves, seis dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trincos interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 15 mm, revestido nas duas faces, tampo superior com bordas chanfrada a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais bordas revestida em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 900x400x1600mm. Cor á definir.	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	450,0000	0,00
10-0151	Mesa de Reunião Retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, cantos arredondados superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25mm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em forma de 1 (opcional) na cor branco gelo.	42,000	0,000	42,000	26,000	16,000	579,0000	9.264,00
Total do Fornecedor:		444,000	0,000	444,000	111,000	333,000		107.124,00
Item: 13102 - JHONATAN BAGATOLI ME - Contrato Nº 30/2019 (Código: 4695)								
01-0096	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 26 na cor padrão cinza, medindo 133x466x600mm.	95,000	0,000	95,000	76,000	19,000	349,0000	6.631,00
04-0039	Estante aberta em aço com 7 prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm. Altura 2,18 m x Largura 92 cm x Profundidade 42 cm.	452,000	0,000	452,000	208,000	244,000	218,0000	53.192,00
05-0187	Cadeira com rodízios, sem braço, na cor preta, com regulagem de inclinação de encosto.	35,000	0,000	35,000	14,000	21,000	158,0000	3.318,00



Pruma

Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Ano:	221 / 2018	Licitação:	111/2018- PR	Data de Homologação:	24/01/2019	Registro de Preço:	Sim	
r: 13102 - JHONATAN BAGATOLI ME - Contrato Nº 30/2019 (Código: 4695)								
04-0040	Estante com prateleiras de aço aberta: Estante de aço com 5 prateleiras reforças com 3 dobras, com sapatas, com parafusos e porcas, medindo 1.98x0.92x0.30. Com x de fundo, com regulagem de altura. Dimensões 90 cm x 30 cm x 198 cm.	14,000	0,000	14,000	5,000	9,000	148,0000	1.332,00
16-0139	Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas das Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Dimensões: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; espessura da chapa: 0,45 mm.	19,000	0,000	19,000	4,000	15,000	365,0000	5.475,00
10-0131	Quadro de avisos, material cortiça, comprimento 90 cm, largura 60 cm, para anexar avisos, material moldura alumínio.	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	72,0000	0,00
05-0197	Cadeira giratória em PU, com regulagem de altura e sistema com mecanismo relax proporcionando boa postura e comodidade, base giratória em metal cromado e estrutura reforçada. Características: função de sistema relax com trava no ponto inicial, encosto e assento com estrutura reforçada em madeira, espuma com densidade controlada revestido com couro PU, braços em metal cromado revestido em couro PU, regulagem de altura através do pistão a gás, rodízios em PP, medidas: encosto Largura: 50 cm, Altura: 68 cm, Altura máxima até o chão: 120 cm, Altura mínima até o chão: 112 cm, Assento Profundidade: 52 cm, Largura: 52 cm, altura máxima até o chão: 56 cm, altura mínima até o chão: 48 cm, braços comprimento: 50 cm, largura: 7cm, altura máxima até o chão: 73 cm, altura mínima até o chão: 65 cm, base estrela com 70 cm de diâmetro, cor predominante: Preto.	3,000	0,000	3,000	2,000	1,000	435,0000	435,00
05-0199	Cadeira giratória poltrona escritório executiva, couro sintético preto, apoio de braços fixos, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 60 cm altura.	157,000	0,000	157,000	109,000	48,000	252,0000	12.096,00
16-0141	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 80 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.	70,000	0,000	70,000	5,000	65,000	232,0000	15.080,00
16-0143	Armário baixo (tipo balcão): - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.	7,000	0,000	7,000	4,000	3,000	253,0000	759,00



Buena

dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Ano:	221 / 2018	Licitação:	111/2018- PR	Data de Homologação:	24/01/2019	Registro de Preço:	Sim	
Item: 13102 - JHONATAN BAGATOLI ME - Contrato Nº 30/2019 (Código: 4695)								
16-0146	Estante em aço c/ 6 prateleiras 400X920X1980 MM - estante desmontável de aço, medindo 1980 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 regulagens de altura, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13x50x905mm. Acompanhada de 40 parafusos com porcas sextavadas zincados de 14 x 12 e 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço X no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor cinza, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação.	5,000	0,000	5,000	0,000	5,000	209,5000	1.047,50
16-0149	Mesa de reunião Oval, medindo 2,50 m x 0,80 m, superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.	7,000	0,000	7,000	3,000	4,000	385,0000	1.540,00
16-0157	Cadeiras Tubulares de 3/4 x 0,75 MM; Revestimento: Tinta epóxi pó poliéster; Assento: Polipropileno; Cor: Cinza; Densidade Mínima da Espuma: D-14.	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	85,0000	0,00
16-0158	Cadeira fixa, tipo secretária, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com NR de lote, data de fabricação e procedência. Termo de garantia e assistência técnica, cor lilás ou á definir.	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	80,0000	0,00
16-0159	Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em espuma injetada com no mínimo 40 mm, arredondado anatômico, com curvatura envolvente no sentido horizontal e apoio lombar, com inclinação 100%. Estofamento de alta densidade, revestida em couríssimo de alta resistência composto de 50% poliéster e 50% algodão; com resistência a abrasão. Estrutura em tubo 7/8 com parede de 1,5 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor lilás ou á definir.	15,000	0,000	15,000	15,000	0,000	80,0000	0,00
05-0206	Cadeira tipo longarina 5 lugares, confeccionada em polipropileno, estrutura tubular em aço pintado na cor lilás ou á definir.	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	374,0000	0,00
16-0161	Poltrona tipo Diretor; poltrona giratória, diretor lisa, cor lilás ou á definir., espuma injetada; 50mm GOM, revestida em couríssimo (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em poliuretano; base a gás c/ relax e regulagem e altura, medidas aproximadas de altura 0,90 m, largura do assento 0,49 m, largura do encosto 0,46 m.	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	230,0000	0,00



Bouca

Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Ano:	221 / 2018	Licitação:	111/2018- PR	Data de Homologação:	24/01/2019	Registro de Preço:	Sim	
Orç: 13887 - SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA - Contrato Nº 37/2019 (Código: 4702)								
-16-0165	Cadeira de plástico na cor branca sem braço, empilhável, com capacidade de peso acima de 130 kg. Nas medidas aproximadas (HxLxP) 76 x 57 x 54 cm.	250,000	0,000	250,000	178,000	72,000	28,0000	2.016,00
-16-0166	Mesa de plástico na cor branca, empilhável, nas medidas aproximadas 72x72x72 cm.	100,000	0,000	100,000	30,000	70,000	51,0000	3.570,00
Total do Fornecedor:		1.690,000	0,000	1.690,000	734,000	956,000		26.418,00
Total do Processo:		5.960,000	0,000	5.960,000	2.866,000	3.094,000		822.427,00
Total Geral:		5.960,000	0,000	5.960,000	2.866,000	3.094,000		822.427,00



Buena

34.367.129/0001-54

SLLIM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.

RUA ANGELO SGARBE N.º 155
BORDA DO CAMPO - CEP 83075-280

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR



São José dos Pinhais, 04 de fevereiro de 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração Pública

A SLLIM Móveis, fabricante de mobiliário Planejado & Corporativo situada em São José dos Pinhais – Paraná, sob nº de CNPJ 34.367.129/0001-54 no endereço abaixo apresenta proposta de preços para os seguintes itens:

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Breve Relato	Qt	Valor Unit	Valor Total
44	Armário alto - Especificações mínimas: 800x500x1600 (largura x profundidade x altura): - Armário alto 02 portas, em MDP 25 mm. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades. Parte estrutural do móvel em MDF melamínico de baixa pressão com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 á 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de zamack do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo sapatas reguladoras de nível hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamack e cavilhas.	80	985,00	78.800,00

Rua Angelo Sgarbe, 155
São José do Pinhais – PR
(41) 3378-6071 / 99246-4633
CNPJ 34.367.129/0001-54
Móveis Corporativos & Planejados


34.367.129/0001-54

SLLIM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.

RUA ANGELO SGARBE N.º 155
BORDA DO CAMPO - CEP 83075-280

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR



	<p>Pintada com 50 microns de tinta em pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C.</p> <p>MODELO – SLLIMAA/BRANCO</p> <p>MARCA : SLLIM MÓVEIS</p> 			
45	<p>Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 80 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.</p> <p>MODELO – SLLIMAB/BRANCO</p> <p>MARCA : SLLIM MÓVEIS</p> 	50	658,00	32.900,00
47	<p>Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 4 portas, com pés, puxador externo em aço.</p> <p>MODELO – SLLIMAB/BRANCO</p>	50	1.267,00	63.350,00


Rua Angelo Sgarbe, 155
São José do Pinhais – PR
(41) 3378-6071 / 99246-4633
CNPJ 34.367.129/0001-54
Móveis Corporativos & Planejados



34.367.129/0001-54

SLLIM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.

RUA ANGELO SGARBE N.º 155
BORDA DO CAMPO - CEP 83075-280

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR



MARCA : SLLIM MÓVEIS				
62	 <p>Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 74cm X 80 cm X 45 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço com chave. MODELO – SLLIMAB/BRANCO MARCA : SLLIM MÓVEIS</p> 	20	638,00	12.760,00
Valor total da Proposta				187.810,00

[Handwritten signature]

Rua Angelo Sgarbe, 155
São José do Pinhais – PR
(41) 3378-6071 / 99246-4633
CNPJ 34.367.129/0001-54
Móveis Corporativos & Planejados



Condições de Fornecimento:

Prazo de entrega até 30 dias;

Validade da Proposta 07 dias;

Pagamento: 28 dias.

Garantia de 12 meses contra eventuais defeitos de fabricação.

Revestimento em 100% MDF

Agradecemos o seu contato e para esclarecimentos estamos à disposição.

Atenciosamente,


Márcia de Oliveira

(41) 3378-6071 / 99246-4633

34.367.129/0001-54

SLLIM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.

RUA ANGELO SGARBE N° 155
BORDA DO CAMPO - CEP 83075-280

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

Rua Angelo Sgarbe, 155
São José do Pinhais - PR
(41) 3378-6071 / 99246-4633
CNPJ 34.367.129/0001-54
Móveis Corporativos & Planejados



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ***
Nº: 6095/2020



- IMPORTANTE:**
1. RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.
 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 30 DIAS, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.
 3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: SLLIM MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CNPJ: 34.367.129/0001-54 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 79531
BAIRRO: BORDA DO CAMPO
ENDEREÇO: RUA ÂNGELO SGARBE, 155
COMPLEMENTO: BLOCO: APTO:
CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SITUAÇÃO: ATIVA
FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: fcacadad3e0357242df7cb80823e5d67

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 10 de fevereiro de 2020



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021443917-56

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.367.129/0001-54**
Nome: **SLLIM MOVEIS PLANEJADOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/06/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

ITEM - 27

CNPJ - 33.041.260/0652-90

Casasbahia.com.br > Móveis > Sala de Estar > Sofás

Sofá de Couro Mempra Bradley 3 Lugares

Cód. Item 13182351) Outros produtos Não Informado



Passa o mouse e veja os detalhes



Vendido e entregue por LOJA CLUBE MOVEIS



Garantia Total a Você!

Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pela CasasBahia.com.br, que acompanha o pedido da compra até a entrega. [Saiba mais](#)



Cor



Por: **R\$2.890,00**

ou até 12x de R\$240,83 sem juros

Comprar

Adicionar à Lista de Casamento



Pague com o Cartão Casas Bahia à vista R\$2.890,00 ou em 14x de R\$206,43 sem juros.

Não tem Cartão Casas Bahia? Peça já o seu.

BRUNA



I M-26
CNPJ- 33.041.260/0662-90

14054

BAHIA

O que você está procurando?

Entre ou Cadastre-se para ver seus pedidos

1

RE POR TODA LOJA TELEFONIA ELETRODOMÉSTICOS TVS E VÍDEO MÓVEIS ELETROPORTÁTEIS INFORMÁTICA SERVIÇOS OFERTAS DA TV

ta às Aulas Festival de Verão iPhone 11 Troque seu Celular Sua TV Aquil Cartão Casas Bahia Baixe o App

Casasbahia.com.br > Móveis > Sala de Estar > Sofás

Conjunto de Sofá 2 e 3 Lugares Sala de Estar Estocolmo Couro - Gran Belo

(Cód. Item 1500604065) Outros produtos Não Informado

Vendido e entregue por GRAN BELO



Garantia Total a Você!

Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pela CasasBahia.com.br, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais



Cor

Por: **R\$5.739,90**

ou até 12x de R\$478,32 sem juros

Comprar

Baura



TECVENDAS

Comércio e Representações Comerciais Ltda.



São José dos Pinhais, 28 de Janeiro de 2020

PM DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração Pública
Nome de Fone: (41) 3627-8575
Email: brunab.compras@gmail.com

16140

PROPOSTA DE PREÇOS

TEM	UNID.	QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	100	em formato "L" - Mesa Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm – tampo em MDF BP 25 mm carvalho castagno, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, parte do operador arredondado com um raio de 150mm, saias com 300mm de altura acopladas ao pé redondo 3" (três polegadas) com pés estruturados em tubos de aço oblongo de 30 x 50 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e sapatas niveladoras – estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para lógica também na cor preta.	720,00	72.000,00
2	UN	120	Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege.	670,00	80.400,00
3	UN	30	Mesa angular 90º - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1600 x 600 – tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfilado emborrachado na parte de contato com o usuário e o restante em fita de borda ABS 1mm de espessura – estrutura metálica com passagem de fiação – saia metálica em chapa perfurada com espessura de 1 mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor prata – sendo o pé frontal em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampa de saque frontal para manutenção da fiação e pé interno em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com gaveteiro torre de 04 gavetas metálicas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor argila – puxador metálico com chaves.	1.203,00	36.090,00
4	UN	50	Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L". Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25	1.003,00	50.150,00

Rua Hiram Augusto Maia, 2136 – PARQUE DA FONTE –
Cep 83050-510 – São José dos Pinhais – Paraná – E-MAIL: tecventas@outlook.com
Tel: (41) 3058-0097 CNPJ 04.207.011/0001-06 INSC. ESTADUAL 90635289-32

TECVENDAS

Comércio e Representações Comerciais Ltda.



			mm borda reta em ABS 1mm de espessura com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento à esquerda, 1400 mm à direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400/450 mm de largura, 400/450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com furos para tomadas, pés laterais com calhas de saque frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para móveis na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.		
5	UN	30	Estação de trabalho 04 lugares - tampos em L. Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDF BP 25 mm cor argila, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário - com painéis divisores suspensos na altura de 1100 mm do piso em MDF 18 mm, com detalhe superior em vidro jateado - estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor prata, sendo que nas extremidades da estação os tubos tem altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisores que possuem estruturas para fixação dos tampos, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm - com sapatas niveladoras. Com calha para fiação com furação para tomadas sob cada tampo com passa cabos. Cor branco gelo.	3.643,00	109.380,00
9	UN	60	Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.	381,00	22.860,00
10	UN	30	Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.	453,00	13.590,00
11	UN	100	Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF 25 mm fresado com keder na parte frontal, com pintura gofrato na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.	453,00	45.300,00
12	UN	20	Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.	1.029,00	20.580,00
13	UN	25	Armário secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.	749,00	18.725,00

Rua Hiram Augusto Maia, 2136 - PARQUE DA FONTE -

Cep 83050-510 - São José dos Pinhais - Paraná - E-MAIL: tecvendas@outlook.com

Tel: (41) 3058-0097 CNPJ 04.207.011/0001-06 INSC. ESTADUAL 90635289-32

TECVENDAS

Comércio e Representações Comerciais Ltda.



42	UN	20	<p>Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, bordas/topos laminados com fitas de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, a caixa/estrutura deve ser dividida em base, lateral e barras de sustentação (frontais e posteriores), a montagem do móvel deverá ser necessariamente com parafusos VB 36 com acabamento na cor do móvel, tampo: fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com esp/mínima de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamentos texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de PVC 0,45 mm <u>texturizada</u>, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, com espessura mínima de 06 mm, ambas as faces, revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. Prateleira Interna: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720 Kg/m³ de densidade média, com esp/mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas laminadas com fitas de PVC de 01 mm texturizado, na cor do móvel, deverá conter 03 (três) prateleira, espessura de no mínimo 18 mm no mesmo material e cor do móvel, parte interna. Portas: 02 (duas) de abrir com chaves, fabricadas em MDF, tipo standard com no mínimo 720 Kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas horizontais são laminadas com fita de PVC 0,45 mm na cor do móvel. Dobradiças utilizadas: (35 mm, com referência de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE ON CURVA C52). Puxadores: em barra de alumínio.</p>	1.029,00	20.580,00
44	UN	80	<p>Armário alto - Especificações mínimas: 800x500x1600 (largura x profundidade x altura): - Armário alto 02 portas, em MDP 25 mm. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades. Parte estrutural do móvel em MDF melamínico de baixa pressão com 18 mm, prateleiras internas com regulagem de 32 á 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de zamack do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo sapatas reguladoras de nível hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamack e cavilhas. Pintada com 50</p>	1.029,00	82.320,00

Rua Hiram Augusto Maia, 2136 – PARQUE DA FONTE –

Cep 83050-510 – São José dos Pinhais – Paraná – E-MAIL: tecventas@outlook.com

Tel: (41) 3058-0097 CNPJ 04.207.011/0001-06 INSC. ESTADUAL 90635289-32

TECVENDAS

Comércio e Representações Comerciais Ltda.



			microns de tinta em pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C.		
45	UN	50	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 80 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.	595,00	29.750,00
46	UN	150	Conjunto para refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDF revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiros de plástico resistente nos pés. 02 BANCOS 1,40X0,30X0,44m, com Tampo (assento) em MDF revestido em formica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiros de plástico resistentes nos pés. Comprimento X Largura X Altura.	974,00	146.100,00
47	UN	50	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.	595,00	29.750,00
62	UN	20	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 74cm X 80 cm X 45 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço com chave.	595,00	11.900,00
70	UN	50	Armário alto composição em madeira de média densidade 18 mm, laterais moldadas revestimento em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 15 mm de espessura, inseridas entre as laterais, três prateleiras internas, fechadura com duas chaves, seis dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trincos interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 15 mm, revestido nas duas faces, tampo superior com bordas chanfrada a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais bordas revestida em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 900x400x1600mm. Cor a definir.	1.029,00	51.450,00
71	UN	50	Armário baixo composição em madeira de média densidade 18 mm, laterais moldadas revestida em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 18 mm espessura, inseridas entre as laterais, uma prateleira interna, fechadura com duas	595,00	29.750,00

Rua Hiram Augusto Maia, 2136 – PARQUE DA FONTE –

Cep 83050-510 – São José dos Pinhais – Paraná – E-MAIL: tecventas@outlook.com

Tel: (41) 3058-0097 CNPJ 04.207.011/0001-06 INSC. ESTADUAL 90635289-32

TECVENDAS

Comércio e Representações Comerciais Ltda.



			chaves, quatro dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trinco interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 18 mm, revestido nas duas faces, tampo superior bordas chanfradas a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais topos revestido em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medida aproximada 800x750x400mm revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Cor á definir.										
79	UN	200	Mesa escrivaninha com 03 gavetas – Especificações Mínimas: madeira aglomerada; revestido em laminado fórmica na cor lilás ou á definir, com tampo retangular medindo (1200 x 600)mm; espessura mínima de 18 mm; na altura total de 750 mm; estrutura de aço; de seção retangular; chapa com espessura mínima de 1,2 mm; com pintura em epóxi na cor preta fosca; contendo um gaveteiro; para 03 gavetas; com fechadura; painel frontal ou lateral; com espessura mínima de 18 mm; prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.	736,00	147.200,00								
95	CONJ	1800	<table border="1"> <tr> <td>Referência</td> <td>CONJUNTO FDE/FNDE CJA-04b</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Medidas (LxPxA)</td> <td>Carteira 605x465x644mm Cadeira 396x198/400x350x380mm</td> </tr> <tr> <td>Cores disponíveis</td> <td>Laminado face superior: Cinza Assento e encosto: Vermelho Estrutura Metálica: Cinza</td> <td></td> </tr> </table>	Referência	CONJUNTO FDE/FNDE CJA-04b		Medidas (LxPxA)	Carteira 605x465x644mm Cadeira 396x198/400x350x380mm	Cores disponíveis	Laminado face superior: Cinza Assento e encosto: Vermelho Estrutura Metálica: Cinza		294,00	529.200,00
			Referência	CONJUNTO FDE/FNDE CJA-04b									
			Medidas (LxPxA)	Carteira 605x465x644mm Cadeira 396x198/400x350x380mm									
			Cores disponíveis	Laminado face superior: Cinza Assento e encosto: Vermelho Estrutura Metálica: Cinza									
<p>Conjunto escolar, composto por cadeira e carteira. Carteira Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor vermelha. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono</p>													

Rua Hiram Augusto Maia, 2136 – PARQUE DA FONTE –

Cep 83050-510 – São José dos Pinhais – Paraná – E-MAIL: tecvendas@outlook.com

Tel: (41) 3058-0097 CNPJ 04.207.011/0001-06 INSC. ESTADUAL 90635289-32

TECVENDAS

Comércio e Representações Comerciais Ltda.



laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de $\varnothing = 31,75\text{mm}$ (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);

- pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38\text{mm}$ (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, $\varnothing 6,0\text{mm}$, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips.

Fixação do porta -livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", $\varnothing 4,0\text{mm}$, comprimento 10mm.

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", $\varnothing 4,8\text{mm}$, comprimento 12mm.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes do assento e do encosto possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, $\varnothing 20,7\text{mm}$, em chapa 14 (1,9mm).

Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", $\varnothing 4,8\text{mm}$, comprimento 12mm.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das

Rua Hiram Augusto Maia, 2136 – PARQUE DA FONTE –

Cep 83050-510 – São José dos Pinhais – Paraná – E-MAIL: tecvendas@outlook.com

Tel: (41) 3058-0097 CNPJ 04.207.011/0001-06 INSC. ESTADUAL 90635289-32

TECVENDAS

Comércio e Representações Comerciais Ltda.



			<p>ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.</p> <p>Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Apresentar junto à proposta Certificado de Conformidade expedido por uma OCP credenciado pelo INMETRO de acordo com a Portaria do INMETRO 105:2012 e 184:2015, em conformidade com NBR 14006:2008</p>									
96	CONJ	2500	<table border="1"> <tr> <td>Referência</td> <td>CONJUNTO FDE/FNDE CJA-05b</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Medidas (LxPxA)</td> <td>Carteira 605x465x710mm Cadeira 396x198/400x390x430mm</td> </tr> <tr> <td>Cores disponíveis</td> <td>Laminado face superior: Cinza Assento e encosto: Verde Estrutura Metálica: Cinza</td> </tr> </table> <p>Conjunto escolar composto por cadeira e carteira. Carteira Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor verde. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura.</p> <p>estrutura composta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). <p>Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo</p>	Referência	CONJUNTO FDE/FNDE CJA-05b		Medidas (LxPxA)	Carteira 605x465x710mm Cadeira 396x198/400x390x430mm	Cores disponíveis	Laminado face superior: Cinza Assento e encosto: Verde Estrutura Metálica: Cinza	306,00	765.000,00
Referência	CONJUNTO FDE/FNDE CJA-05b											
Medidas (LxPxA)	Carteira 605x465x710mm Cadeira 396x198/400x390x430mm											
Cores disponíveis	Laminado face superior: Cinza Assento e encosto: Verde Estrutura Metálica: Cinza											

Rua Hiram Augusto Maia, 2136 – PARQUE DA FONTE –

Cep 83050-510 – São José dos Pinhais – Paraná – E-MAIL: tecvendas@outlook.com

Tel: (41) 3058-0097 CNPJ 04.207.011/0001-06 INSC. ESTADUAL 90635289-32

TECVENDAS

Comércio e Representações Comerciais Ltda.



internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips.

Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm.

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

Rua Hiram Augusto Maia, 2136 – PARQUE DA FONTE –

Cep 83050-510 – São José dos Pinhais – Paraná – E-MAIL: tecvendas@outlook.com

Tel: (41) 3058-0097 CNPJ 04.207.011/0001-06 INSC. ESTADUAL 90635289-32

TECVENDAS

Comércio e Representações Comerciais Ltda.



Apresentar junto à proposta Certificado de Conformidade expedido por uma OCP credenciado pelo INMETRO de acordo com a Portaria do INMETRO 105:2012 e 184:2015, em conformidade com NBR 14006:2008

Referência CONJUNTO PROFESSOR CJP-01



Medidas (LxPxA)
Mesa 1200x650x760
Cadeira 396/198x400/430x460mm

Cores disponíveis
Tampo: Cinza
Estrutura: Cinza

CJP-01
Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura.
Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) 4 admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura.
Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura.
Estrutura composta de:
- Montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm).

97 CONJ 400

514,00 205.600,00

Rua Hiram Augusto Maia, 2136 – PARQUE DA FONTE –

Cep 83050-510 – São José dos Pinhais – Paraná – E-MAIL: tec vendas@outlook.com

Tel: (41) 3058-0097 CNPJ 04.207.011/0001-06 INSC. ESTADUAL 90635289-32

TECVENDAS

Comércio e Representações Comerciais Ltda.



- pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38\text{mm}$ (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

- travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm).

_ Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, $\varnothing 6,0$ mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips.

Nota1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão.

Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.

Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto.

_ Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", $\varnothing 4,8$ mm, comprimento 12mm.

_ Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor

CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.5

_ Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

_ Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

Cadeira assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, $\varnothing 20,7$ mm, em chapa 14 (1,9 mm).

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", $\varnothing 4,8\text{mm}$, comprimento 12mm.

Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, \varnothing

Rua Hiram Augusto Maia, 2136 – PARQUE DA FONTE –

Cep 83050-510 – São José dos Pinhais – Paraná – E-MAIL: tecvendas@outlook.com

Tel: (41) 3058-0097 CNPJ 04.207.011/0001-06 INSC. ESTADUAL 90635289-32

TECVENDAS

Comércio e Representações Comerciais Ltda.



	<p>4,8 mm, comprimento 19 m. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.</p>	
--	---	--

CONDIÇÕES COMERCIAIS:


Prazo de Pagamento: A VISTA .

Validade da Proposta: 60D.

Garantia de 01 ANO.

Prazo de entrega: Até 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.

Cordialmente,


Fabiana de Oliveira
Assessora de Vendas

Tel 41 3888.2649

Cel 41 99206.6173

www.cequipel.com.br

04.207.011/0001-06

I.E.: 90635289-32

**TECVENDAS Comércio e
Representações Comerciais Ltda**

RUA HIRAM AUGUSTO MAIA, 2136
PARQUE DA FONTE - CEP 83050-510
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 021421160-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.207.011/0001-06**
Nome: **TECVENDAS COMERCIO E REP COMERCIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 04/04/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

MUNO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TECVENDAS COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 04.207.011/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:01 do dia 04/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2020.

Código de controle da certidão: **290B.B719.D69B.F603**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Bruna

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração Pública

o José dos Pinhais, 27 de janeiro de 2020

35: A cotação deverá conter o carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo orçamento.

COTAÇÃO

Empresa: SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	CNPJ: 23.036.879/0001-27
E-mail: supreme@supremeplasticos.com.br	Contato: EDGAR FRANCISCO FRANZOZI
Fone: 41 3679-6454	Fax:


Forma de pagamento: 30 dias do recebimento da nota fiscal
Prazo de entrega: 30 DIAS

ITEM	UNID.	QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	UN	150	Mesa de Plástico - Especificações mínimas: Altura do Produto (cm) 70 – Comprimento do Produto (cm) 74 – Cor Branco – Descrição do Tamanho 70x70x74xcm. Formato Quadrada – Largura do Produto (cm) 70 – Material Polipropileno – Modelo Monobloco.	R\$ 70,00	R\$ 10.500,00
6	UN	800	Cadeira de plástico - Especificações mínimas: 570 x 790 mm – Cadeira monobloco com braços de Polipropileno, na cor branca, pesando 2,5 kg. Classe B com capacidade de 182kg de resistência. Certificado pelo INMETRO.	R\$ 50,00	R\$ 40.000,00
4	UN	200	Mesa Plástica – Medidas Aproximadas do Produto AxLxP: 70,5 x 70 x 70 cm. Cor predominante branco. Material Polipropileno.	R\$ 70,00	R\$ 14.000,00
5	UN	300	Cadeira Plástica, sem braço, cor: branco, Material: polipropileno. Dimensão do produto aproximada: 87 X 33 X 40 cm. Classe B com capacidade de 182kg de resistência. Certificado pelo INMETRO.	R\$ 40,00	R\$ 12.000,00
1	UN	500	Cadeira plástica infantil com braço tipo poltrona empilhável monobloco – material polipropileno nas dimensões aproximadas L x P x A (cm) de 35 até 40 x de 23 até 40 x de 50 até 57 cm, peso aproximado 0,9 kg – cores variadas.	R\$ 28,00	R\$ 14.000,00
2	UN	1200	Cadeira de plástico na cor branca sem braço, empilhável. Nas medidas aproximadas (HxLxP) 76 x 57 x 54 cm. Classe B com capacidade de 182kg de resistência. Certificado pelo INMETRO.	R\$ 50,00	R\$ 60.000,00
3	UN	400	Mesa de plástico na cor branca, empilhável, nas medidas aproximadas 72x72x72 cm.	R\$ 70,00	R\$ 28.000,00

Validade do orçamento: 60 dias

Fone de Fone: (41) 3679-6454

E-mail: supreme@supremeplasticos.com.br


Edgar Francisco Fransozi
Administrador

23.036.879/0001-27

Supreme Artigos de Plástico
Ltda

AL. BOM PASTOR, 344
OURO FINO - CEP 83015-140
SÃO JOSÉ DOS DOS PINHAIS-PR





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA
CNPJ: 23.036.879/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:35:31 do dia 20/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2020.

Código de controle da certidão: **928B.2A1C.3B64.CB13**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021411651-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 23.036.879/0001-27
Nome: **SUPREME ARTIGOS PLASTICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/06/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

CNPJ - 10.174.513/0001-72
ITEM - 15

16152

MÓVEIS PLANEJADOS ESCOLAS CADEIRAS E POLTRONAS AUDITÓRIOS E IGREJAS COMPONENTES MÓVEIS DE AÇO AMBIENTES



Cadeira Fixa 4 Pés Executiva Capa de Proteção PP

Cadeira **ergonômica** produzida em conformidade com a **NR17**. Apresenta design para proporcionar equilíbrio e conforto, prevenindo **lesões na coluna**.

Assento: 47 x 8 x 45 cm (L x A x P)

Encosto: 44 x 37 x 7 cm (L x A x P)

(Em caso de necessidade de outra cor da estrutura que não seja cinza, prata ou preto, consultar um de nossos atendentes. Tel: 3020-3333 ou chat)

Revestimento: **Couro automotivo** ou **tecido lavável** e **resistente** a perfurações.

Saiba Mais

R\$159,00

A partir de: R\$152,00

Adicionar ao carrinho



Bruce



Home > Mesa Zimbaue Cristal



16150



Mesa Zimbaue Cristal

★★★★★ 0 Comentário(s)

Indique este produto (<https://www.tudoemacrilico.com/sendfriend/product/send/id/1221/>)

Mesa Mesinha Zimbaue em acrílico

Disponibilidade: Em estoque

R\$468,80

Compre 2 por **R\$431,30** cada e **economize 8%**



COLORIDA

Selecione...

+ + COMPRAR



(https://www.tudoemacrilico.com/wishlist/index/add/product/1221/form_key/lpARf4JSZ6Hs9)

FORMAS DE PARCELAMENTO

*Parcela mínima de R\$ 30,00



1x R\$468,80 sem juros

2x R\$234,40 sem juros

3x R\$156,27 sem juros

Buena

Modelo	MEZCR
Cód. do Produto	441300
Dimensões	Altura: 40cm Largura: 30cm Comprimento: 30cm Espessura de 12mm 10 Kg
País do Fabricante	Brasil
País de Origem	Brasil
Espessuras	12mm



(<https://www.com-revesteiro-acrilico-1220.html>)

Mesc
Wasi
(http
com
acril
★★★
RS61

Handwritten signature





MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO



Fazenda Rio Grande, 05 de fevereiro de 2020

COTAÇÃO

Empresa: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA	CNPJ: 76.291.251/0001-34
E-mail: comercial@modilac.com.br	Contato: MICHELE
Fone: 41 99803-5268	Fax: 41 99803-5268

Forma de pagamento: 30 dias do recebimento da nota fiscal

Prazo de entrega: 60 dias

Validade da cotação: 60 dias

76142

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
95	<p>CONJUNTO ALUNO CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m:</p> <p>São compostos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. <input type="checkbox"/> 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. <p>CONJUNTO ALUNO CJA-04</p> <p>CJA-04 – Mesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor 	CONJ	1800	R\$320,00	R\$576.000,00

Handwritten signature



MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO



CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura.

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento.

Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);

- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima

Modilac Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Fábrica: Rua Joaquim Piazza, 580 CEP: 85905-470 Toledo/PR

CNPJ: 76.291.251/0001-34 www.modilac.com.br

Amir

Modilac

MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO



reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA).

No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Fixação do tampo à estrutura através de:

- 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm);

- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips.

Obs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão.

Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA. Nos moldes das

Modilac

MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO



ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

CJA-04 – Cadeira

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERMELHA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos.

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie *Eucalyptus grandis*, com acabamento em

Bruno

Modilac

MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO



selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome do fabricante do componente.

Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente.

Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.

Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.

Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.

Modilac Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Fábrica: Rua Joaquim Piazza, 580 CEP: 85905-470 Toledo/PR

CNPJ: 76.291.251/0001-34 www.modilac.com.br

Bruno



MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO



Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela - Referências de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referência
Laminado de alta pressão para revestimento da face superior do tampo	CINZA	PANTONE (*) 428 C
Laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento	VERMELHA	PANTONE (*) 193 C
Fita de bordo	VERMELHA	PANTONE (*) 186 C
Componentes injetados: Assento e encosto	VERMELHA	PANTONE (*) 186 C
Componentes	VERMELHA	PANTONE

buena



MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO

	injetados: Ponteiros e sapatas		(*) 186 C				
	Componentes injetados: Porta-livros	CINZA	PANTONE (*) 425 C				
	Pintura dos elementos metálicos	CINZA	RAL(**) 7040				
	Identificação do padrão dimensional da estrutura da mesa	VERMELHA (sobre fundo cinza)	PANTONE (*) 186 C				
	Identificação do padrão dimensional do encosto da cadeira	BRANCA (sobre fundo vermelho)	---				
	<p>(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED</p> <p>(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK</p>						
96	<p>CONJUNTO ALUNO CJA-05 CJA-05 – Conjunto para aluno tamanho 5, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; São compostos de:</p> <p><input type="checkbox"/> 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.</p> <p><input type="checkbox"/> 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>CJA-05 – Mesa <input type="checkbox"/> Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados</p>			CONJ	2500	R\$390,00	R\$975.000,00

Muna

Modilac

MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO

(conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura.

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERDE, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento.

Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);

- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na



Modilac

MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO

tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Fixação do tampo à estrutura através de:

- 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm);

- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips.

Obs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão.

Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.



Modilac

MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

CJA-05 – Cadeira

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERDE. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto.

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERDE. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie *Eucalyptus grandis*, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome do fabricante do componente.

Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.



Modilac

MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERDE. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente.

Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

Fixação do assento em compensado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.

Fixação do encosto em compensado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.

Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa





MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO

salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA .

As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela - Referências de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referência
Laminado de alta pressão para revestimento da face superior do tampo	CINZA	PANTONE (*) 428 C
Laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento	VERDE	PANTONE (*) 555 C
Fita de bordo	VERDE	PANTONE (*) 3415 C
Componentes injetados: Assento e encosto	VERDE	PANTONE (*) 3415 C
Componentes injetados: Ponteiras e sapatas	VERDE	PANTONE (*) 3415 C
Componentes injetados: Porta-livros	CINZA	PANTONE (*) 425 C
Pintura dos	CINZA	RAL(**) 7040



MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO



elementos metálicos		
Identificação do padrão dimensional na estrutura da mesa	VERDE (sobre fundo cinza)	PANTONE (*) 3415 C
Identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira	BRANCA (sobre fundo verde)	---

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED (**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK

CJP-01 – Conjunto para professor

Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Embalagem externa (Volume);

97 Cada volume é composto de 1 conjunto (uma mesa e uma cadeira), envolto em filme termoencolhível resistente o suficiente para evitar o rompimento da embalagem, proteger contra poeira e umidade, e garantir a integridade física do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem;

cada tampo deve estar recoberto com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, dobrando a parte excedente e fixando com cordões de sisal, ráfia ou fitilho de polipropileno;

os pés devem estar protegidos com papel

CONJ

400

R\$450,00

R\$180.000,00

Mura



MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO

crepe sem goma, ou com tubetes de espuma;

cada cadeira deve estar embalada individualmente, recobrimdo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido, de gramatura adequada às características do produto;

os pés da cadeira devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma;

MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;

CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;

PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas;

SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados;

na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N;

ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário;

ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira):

em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA;

fixadas à estrutura através de encaixe e



Modilac

MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO


pino expansor;

- em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA;
- fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo";

Características adicionais:

- Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário;




Michele Barcaro
Representante Legal
RG: 6.174.448-7

[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.291.251/0001-34

Razão Social: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço: RUA JOAQUIM PIAZZA 530 / PARQUE MOVELEIRO / TOLEDO / PR / 85907-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/02/2020 a 01/03/2020

Certificação Número: 2020020102572449054976

Informação obtida em 10/02/2020 09:24:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 76.291.251/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:09:32 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2020.

Código de controle da certidão: **150B.73B1.E4EF.AEDC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Encontre sofás, mesas...

Buscar



MOBLY



(/auto-atendimento/)

Por Por

Envio Imediato (/envioimediato-6ogsovn/?

Móveis (/moveis/) > Sala de Jantar (/moveis/moveis-sala-de-jantar/) > Mesas de Jantar (/moveis/mesas-de-jantar/) > Mesas Avulsas de Jantar (/moveis/mesas-de-jantar-avulsas-jantar/)

Ambiente Categoria immediate_delivery=Disponível%20para%20envio%20imediato&itm_cpg_name=slider_principal_envioimedi

(https://www.mobly.com.br/mesa-de-jantar-redonda-rotterdam-marrom-e-preta-110-cm-570257.html) 6ogsovn)

Mesa de Jantar Redonda Rotterdam Marrom e Preta 110 cm

SKU: 548371

Economize 44%

De: 749,99

por 413,59

(economize 336,40)

ou em até 8x de 51,70 sem juros

13010

Comprar

Calculador frete e prazo

CEP da entrega

Calcular

★★★★★

3 Avaliações



Favoritos 884 favoritaram



Formas de pagamento

Marca: Mobly (mobly/)

Tamanho

Descrição

Altura: 74 cm

Largura: 110 cm

Profundidade: 110 cm

Peso: 19,000 kg

Ver mais detalhes do produto >



(https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.mobly.com.br/mesa-de-jantar-redonda-rotterdam-marrom-e-preta-110-cm-570257.html&media=https://staticmobly.akamaized.net/p/Mobly-Mesa-de-Jantar-Redonda-Rotterdam-Marrom-e-Preta-110-cm-3982-752075-1-product.jpg?&description=Mesa de Jantar Redonda Rotterdam Marrom e Preta 110 cm)

*Imagens meramente ilustrativas



Desconto especial para clientes ESPECIAIS



Envio imediato

Que tal se inspirar com as combinações que fizemos com este produto?



Buena

CNPJ : 14.055.516/000440

Item 81

Encontre sofás, mesas...

Buscar



(/auto-atendimento/)

Por Por

Envio Imediato (/envioimediato-6ogsovn/?

Ambiente Categoria immediate_delivery=Disponível%20para%20envio%20imediato&itm_cpg_name=slider_principal_envioimedi.

v () v ()

6ogsovn)

Que tal a Mesa de Jantar Rotterdam?

Discreta e charmosa, a **Mesa Rotterdam** vai dar uma nova forma para a **decoração** da sua **sala de jantar**. O **tampo redondo na cor marrom** harmonizado com os **pés em metal** confere uma característica **industrial** ao **móvel**, mas você pode apostar em **combinações** diferentes para dar a cara que quiser para o ambiente. Demais, né? Ah, o detalhe geométrico da base é pura elegância e vai deixar o espaço ainda mais incrível :)

Especificações técnicas

Mora em apartamento?

Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto.

Nossos entregadores sobem somente até o 3º andar pelas escadas.

Informações importantes:

- Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.

- Verifique as dimensões do produto e certifique-se que o percurso que ele fará até o local de uso permite sua passagem. Nós não nos responsabilizamos por transporte de produtos, caso não caibam em elevadores, acima de três lances de escada e não cabendo na passagem das escadas, por içamentos ou desmontagens de produtos. Quaisquer despesas deste tipo ficam a cargo do cliente.

- Favor verificar se os pés estão dentro do forro inferior do produto.

- Fique atento, nossas cores podem sofrer alterações dependendo do seu monitor.

Cor	Marrom
Garantia	3 Meses
Instruções/Cuidados	Limpar com pano macio levemente umedecido em água
Conteúdo da Embalagem	1 Mesa de Jantar
Modelo	Rotterdam
Material	Tampo em MDF 18 mm; Revestido em PVC; Estrutura em Metal com Pintura em Acabamento Fosco
Descrição do Tamanho	Altura 74 cm Largura 110 cm Profundidade 110 cm
Produto precisa de Montagem?	Sim, sugerimos a contratação de um profissional ou do Serviço de Montagem Mobly (para os CEPs em que ele está disponível). Saiba mais.
Quantidade de Lugares	4
Formato	Redonda
Peso suportado máximo (kg)	80



Bruca

MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 26.655.819/0001-80
MAW COM DE MOVEIS E EQUIP. LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

A/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Secretaria Municipal de Administração Pública

Setor de Compras

Telefone: (47) 3627-8575 – Contato – Eduardo Duarte

E-mail: eduardo.comprasfrg@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇO

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário R\$:	Valor Total R\$:
01	100	Unid.	Mesa em formato "L" - Mesa Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm – tampo em MDF BP 25 mm carvalho castagno, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, parte do operador arredondado com um raio de 150mm, saias com 300mm de altura acopladas ao pé redondo 3" (três polegadas) com pés estruturados em tubos de aço oblongo de 30 x 50 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e sapatas niveladoras – estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para lógica também na cor preta.	1.700,00	170.000,00
02	120	Unid.	Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço montadas em corredeiras telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege.	790,00	94.800,00
03	30	Unid.	Mesa angular 90º - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1600 x 600 – tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfilado emborrachado na parte de contato com o usuário e o restante	1.790,00	53.700,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 – Alto Boqueirão – Curitiba – Paraná – CEP 81.770-330 – Fone (41) 3029-2501

CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com

MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330



			em fita de borda ABS 1mm de espessura – estrutura metálica, com passagem de fiação – saia metálica em chapa perfurada com espessura de 1 mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor prata – sendo o pé frontal em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampa de saque frontal para manutenção da fiação e pé interno em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com gaveteiro torre de 04 gavetas metálicas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor argila – puxador metálico com chaves.		
04	50	Unid.	Mesa para escritório tipo escrivaninha em “L”. Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm borda reta em ABS 1mm de espessura com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento à esquerda, 1400 mm à direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400/450 mm de largura, 400/450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com furos para tomadas, pés laterais com calhas de saque frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para móveis na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.	1.690,00	84.500,00
05	30	Unid.	Estação de trabalho 04 lugares – tampos em L. Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDF BP 25 mm cor argila, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário – com painéis divisores suspensos na altura de 1100 mm do piso em MDF 18 mm, com detalhe superior em vidro jateado – estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor prata, sendo que nas extremidades da estação os tubos tem altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisores que possuem estruturas para fixação dos tampos, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm – com sapatas niveladoras. Com calha para fiação com furação para tomadas sob cada tampo com passa cabos. Cor branco gelo.	6.480,00	194.400,00
06	150	Unid.	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 26 na cor padrão cinza, medindo 133x466x600mm.	990,00	148.500,00
07	500	Unid.	Estante aberta em aço com 7 prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm. Altura 2,18 m x Largura 92 cm x	****	****

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 – Alto Boqueirão – Curitiba – Paraná – CEP 81.770-330 – Fone (41) 3029-2501

CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com

MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			Profundidade 42 cm.		
08	150	Unid.	Arquivo em aço com 4 gavetas: com medidas aproximadas entre altura/largura/profundidade 1330 x 466 x 600 mm. Sistema de deslizamento das gavetas; deslizante de nylon com rolamento de aço, trilho telescópico com 8 rolamentos de aço por gavetas, na cor cinza.	990,00	148.500,00
09	60	Unid.	Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corredeiras telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.	870,00	52.200,00
10	30	Unid.	Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corredeiras telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.	890,00	26.700,00
11	100	Unid.	Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF 25 mm fresado com keder na parte frontal, com pintura gofrato na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.	920,00	92.000,00
12	20	Unid.	Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.	1.590,00	31.800,00
13	25	Unid.	Armário secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.	1.470,00	36.750,00
14	80	Unid.	Cadeira Executiva , encosto e assento em couro sintético, estrutura em aço cromado, braços fixos em aço cromado e apoio em couro sintético, ajuste e altura pneumático, base cromada com rodízios deslizantes, cor preta.	1.980,00	158.400,00
15	80	Unid.	Cadeira Executiva , encosto e assento em couro sintético, estrutura em aço cromado, sem braços, base fixa, cor preta.	1.890,00	151.200,00
16	150	Unid.	Cadeira com assento e encosto modelo secretaria , com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com	990,00	148.500,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501
CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			espuma injetada. Tecido couríssimo na cor preta		
17	500	Unid.	Cadeira com assento e encosto modelo secretaria , com estrutura fixa palito com L duplo. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido couríssimo na cor preta.	490,00	245.000,00
18	500	Unid.	Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido J serrano na cor preta com a base 4 pés na cor preta.	490,00	245.000,00
19	40	Unid.	Cadeira com rodízios , sem braço, na cor preta, com regulagem de inclinação de encosto.	780,00	31.200,00
20	150	Unid.	Cadeira modelo universitária - Especificações mínimas: com concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, espuma com gomos e com perfil de proteção estofada nas bordas. Com apoio para os braços fixos totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço. Estrutura fixa, pé ski em tubo de aço 7/8, com sapatas deslizantes em nylon. Com prancheta escamoteável e portatlivros. Pintura epóxi - pó. Cor preta. Assento largura 420 mm, profundidade 400 mm, encosto altura 280 mm, largura 380 mm, espessura espuma 50 mm injetada. Revestimento tecido poliéster. Prancheta material ferro 3/4", espessura 1,2 mm, tratamento anti - corrosivo, pintura epóxi - pó, acabamento em perfil de PVC, escamoteável. Gradil material maciço 1/4", tratamento anti - corrosivo, pintura epóxi - pó.	670,00	100.500,00
21	100	Unid.	Cadeira Longarina 04 lugares base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm ² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas	1.390,00	139.000,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501

CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm encosto medindo 460x280 mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.		
22	250	Unid.	Armário em aço com duas portas e chave em chapa 26 na cor padrão cinza medindo: 170x750x320.	1.340,00	335.000,00
23	100	Unid.	Armário em aço com duas portas e chave Em chapa 22 (0,75 mm) na cor padrão cinza medindo: 1980x1200x450.	1.460,00	146.000,00
24	25	Unid.	Estante com prateleiras de aço aberta: Estante de aço com 5 prateleiras reforças com 3 dobras, com sapatas, com parafusos e porcas, medindo 1.98x0.92x0.30. Com x de fundo, com regulagem de altura. Dimensões 90 cm x 30 cm x 198 cm.	1.380,00	34.500,00
25	50	Unid.	Armários roupeiro com 16 portas: em chapa de aço "22" (0,75 mm) - Especificações mínimas: as portas deverão possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado, deve possuir dobradiças internas com abertura de 135° dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.	2.980,00	149.000,00
26	06	Unid.	Estofado 3 e 2 lugares , couro legítimo, na cor azul marinho. Encostos: Fixos de espuma D-256 super soft revestida com manta de silicone, Assentos: Fixos com suspensão de percintas elásticas trançadas, espuma D-33 soft revestida com manta de silicone, Braços: espuma D-28 soft revestida com manta de silicone; ESTRUTURA: Composta por madeira de lei, Pés: Madeira tingida, Altura: 0,76, Profundidade: 0,96, 3 Lugares, Comprimento 2,20, 2 Lugares, Comprimento 1,65.	6.780,00	40.680,00
27	25	Unid.	Sofá de três lugares em couro legítimo. 100% couro. Medidas: altura 92 cm x profundidade 89 cm x comprimento 210 cm no mínimo. Estrutura interna em madeira com alta resistência e durabilidade, madeira tratada quimicamente com proteção contra fungos e cupins, conforme orientações técnicas do IPI. Preenchimento assento: Espuma 28 soft. Revestimento de encostos e braços: fibra siliconada. Pés: madeira cor tabaco (9 cm). Cor preta.	4.760,00	119.000,00
28	100	Unid.	Cadeira Secretária giratória com braço digitador , na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 50 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 40 cm.	990,00	99.000,00
29	20	Unid.	Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas , porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados,	1.870,00	37.400,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501
CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas das Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Dimensões: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; espessura da chapa: 0,45 mm.		
30	30	Unid.	Armário com tampo para pia. Balcão constituído de MDF Branco 18mm com quatro gavetas com corrediças telescópicas reforçadas e duas portas. Medidas aproximadas: Altura 87(cm)x Largura 120 (cm) x Profundidade 50 (cm). Tampo de pia com uma cuba, em aço inox, acimentado na parte inferior.	870,00	26.100,00
31	50	Unid.	Quadro de avisos , material cortiça, comprimento 90 cm, largura 60 cm, para anexar avisos, material moldura alumínio.	210,00	10.500,00
32	50	Unid.	Quadro de avisos fechado com vidro. Dimensões mínimas: 120x200cm (AxL), com moldura em alumínio anodizado na cor natural, com acabamento perfeito de encaixes, fechado com duas folhas de correr, em vidro cristal de 6 mm, incolor com fechaduras cromadas, laterais e independentes, com fundo em borracha de 4 mm, colada com cola de contato, sobre compensado naval de 1 cm (um centímetro, revestida com feltro na cor verde.	2.980,00	149.000,00
33	50	Unid.	Baias em MDF com prateleiras para monitor com altura recomendável, fechamento traseiro incluso tempo com frente de 30 mm arredondado e forrado em formiplast na cor bege, medidas: Lateral 1,26 m x 0,68 m com sapatilhas niveladoras, mesa: 0,90 m x 0,59 m. Prateleira do monitor 0,90 m x 0,25 m acompanha suporte para CPU interna na lateral direita. Padrão MDF branco com as bordas e a forração do tampo em diversas cores.	***	***
34	20	Unid.	Gaveteiro 6 gavetas: Material do Produto: MDF 15 mm, material da costa: HDF 3 mm, material fundo de gaveta: MDF 3 mm. Revestimento do produto: BP TX gavetas: 6 gavetas (6 pares de corrediças telescópicas reforçadas), pés: 4 rodízios silicone, puxadores: 6 puxadores aço, fita de borda 0,45 Altura: 75,8 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 45 cm – cor bege.	1.190,00	23.800,00
35	15	Unid.	Mesa para Refeitório de fórmica , tampo da mesa, produzido em MDF com 18 mm reengrossado com mais de 18 mm, totalizando 36 mm de espessura. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC – 30 x 4 mm de espessura. Altura: 0,75 m, comprimento: 3,00 m, Largura/Profundidade: 0,80 m, cor bege.	1.890,00	28.350,00
36	150	Unid.	Cadeira Escamoteável 01 braço , com assento e encosto em	590,00	88.500,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 – Alto Boqueirão – Curitiba – Paraná – CEP 81.770-330 – Fone (41) 3029-2501

CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



maquina

MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			polipropileno, prancheta simples de madeira cor azul, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm ² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.		
37	30	Unid.	Cadeira tipo presidente com encosto alto , Base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinação tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, braços em aço cromado com estofamento revestido em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas: encosto largura: 50 cm, altura: 62 cm, altura máxima até o chão: 109 cm, altura mínima até o chão: 45 cm, braços: comprimento: 39 cm, largura: 5 cm, altura máxima até o chão: 71,5 cm, altura mínima até o chão: 64 cm	1.980,00	59.400,00
38	30	Unid.	Cadeira giratória em PU , com regulagem de altura e sistema com mecanismo relax proporcionando boa postura e comodidade, base giratória em metal cromado e estrutura reforçada. Características: função de sistema relax com trava no ponto inicial, encosto e assento com estrutura reforçada em madeira, espuma com densidade controlada revestido com couro PU, braços em metal cromado revestido em couro PU, regulagem de altura através do pistão a gás, rodízios em PP, medidas: encosto Largura: 50 cm, Altura: 68 cm, Altura máxima até o chão: 120 cm, Altura mínima até o chão: 112	990,00	29.700,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501
CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



Mura

MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			cm, Assento Profundidade: 52 cm, Largura: 52 cm, altura máxima até o chão: 56 cm, altura mínima até o chão: 48 cm, braços comprimento: 50 cm, largura: 7cm, altura máxima até o chão: 73 cm, altura mínima até o chão: 65 cm, base estrela com 70 cm de diâmetro, cor predominante: Preto.		
39	80	Unid.	Cadeira tipo presidente com encosto alto , base giratória em aço cromado com cinco rodízio, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestida em tela mesh (net nylon), assento com estrutura em madeira com estofamento revestida em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços em poliprolileno com detalhes em aço cromado, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas encosto largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 110 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura máxima até o chão: 50 cm, altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm.	1.980,00	158.400,00
40	200	Unid.	Cadeira giratória poltrona escritório executiva , couro sintético preto, apoio de braços fixos, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 60 cm altura.	1.590,00	318.000,00
41	100	Unid.	Cadeira de escritório base fixa cromada , dimensões: altura: 1,10 cm, Largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, característica: Estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (PU), base fixa cromada, apoio para braços.	990,00	99.000,00
42	20	Unid.	Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m ³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, bordas/topos laminados com fitas de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, a caixa/estrutura deve ser dividida em base, lateral e barras de sustentação (frontais e posteriores), a montagem do móvel deverá ser necessariamente com parafusos VB 36 com acabamento na cor do móvel, tampo: fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720 kg/m ³ de densidade média, com esp/mínima de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com	1.380,00	27.600,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501

CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



M. M.

MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			acabamentos texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de PVC 0,45 mm <u>texturizada</u> , na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, com espessura mínima de 06 mm, ambas as faces, revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. Prateleira Interna: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720 Kg/m ³ de densidade média, com esp/mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas laminadas com fitas de PVC de 01 mm texturizado, na cor do móvel, deverá conter 03 (três) prateleira, espessura de no mínimo 18 mm no mesmo material e cor do móvel, parte interna. Portas: 02 (duas) de abrir com chaves, fabricadas em MDF, tipo standard com no mínimo 720 Kg/m ³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas horizontais são laminadas com fita de PVC 0,45 mm na cor do móvel. Dobradiças utilizadas: (35 mm, com referência de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE ON CURVA C52). Puxadores: em barra de alumínio.		
43	100	Unid.	Mesa de Reunião Oval. Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.	3.890,00	389.000,00
44	80	Unid.	Armário alto - Especificações mínimas: 800x500x1600 (largura x profundidade x altura): - Armário alto 02 portas, em MDP 25 mm. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades. Parte estrutural do móvel em MDF melamínico de baixa pressão com 18 mm, prateleiras internas com regulagem de 32 á 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de zamack do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo sapatras reguladoras de nível hexagonal em polipropileno e	1.380,00	110.400,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501

CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



Mu no

MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamack e cavilhas. Pintada com 50 microns de tinta em pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C.		
45	50	Unid.	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 80 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.	890,00	44.500,00
46	150	Unid.	Conjunto para refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDF revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiras de plástico resistente nos pés. 02 BANCOS 1,40X0,30X0,44m, com Tampo (assento) em MDF revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiras de plástico resistentes nos pés. Comprimento X Largura X Altura.	2.200,00	330.000,00
47	50	Unid.	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.	1.100,00	55.000,00
48	40	Unid.	Armário alto fechado 02 portas com chaves medidas aproximadas de 1,98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa 26. Pintura epóxi pó cinza.	1.480,00	59.200,00
49	10	Unid.	Armário vertical em madeira - Especificações mínimas: tampo em MDF 25mm com fita de borda ABS 1mm duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças caneco curvas 35mm, medindo aproximadamente 170x750x320 (altura x largura x profundidade), na cor branco gelo.	1.380,00	13.800,00
50	20	Unid.	Armário projetado em MDF para vestiário - Especificações mínimas: Em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 18 mm de espessura. Medidas - altura 190 cm, largura 40 cm, profundidade 60 cm. Portas - altura 190 cm, largura 40 cm	1.290,00	25.800,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501

CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



Muna

CNPJ 26.655.819/0001-80
MAW COM DE MOVEIS E EQUIP. LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

			com puxadores metálicos em alumínio maciço, tipo alça em "C", formato retangular, seção cilíndrica, 10 cm, com acabamento na pintura. Quatro dobradiças 90 graus com amortecedor (slowmotion) em cada porta para fechamento suave. Sistema de montagem com claço click (sistema rápido). Interior do armário com três prateleiras. Primeira prateleira 30 cm da parte superior, segunda prateleira a 60 cm da parte superior, terceira prateleira a 30 cm da parte inferior do armário. Um cabideiro a 40cm, a 10cm da segunda prateleira ocupando toda a largura do armário. Todas as prateleiras deverão ser em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 15mm e medir 40cm de largura e 60cm de profundidade. Fechadura tipo cilindro para móveis em cada unidade. Cor a definir.		
51	20	Unid.	Cadeira com assento e encosto modelo secretaria , com base giratória e regulagem de altura a gás, sem braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courissimo na cor preta.	680,00	13.600,00
52	60	Unid.	Poltrona giratória em courvin - tipo presidente - cor preto. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m ³ , tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Acabamento nas bordas podendo ser com perfil de PVC do tipo francês, ou semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea ou com outro sistema que dispense o uso de perfil em PVC. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um	1.890,00	113.400,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501

CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



CNPJ 26.655.819/0001-80
MAW COM DE MOVEIS E EQUIP. LTDA.

MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 37 cm a 50 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4 e o externo de "3" com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 480 mm (profundidade). Encosto: 450 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%.		
53	20	Unid.	Estante em aço c/ 6 prateleiras 400X920X1980 MM – estante desmontável de aço, medindo 1980 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 regulagens de altura, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13x50x905mm. Acompanhada de 40 parafusos com porcas sextavadas zincados de 14 x 12 e 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço X no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor cinza, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação.	990,00	19.800,00
54	150	Unid.	Cadeira tipo presidente com encosto alto Base giratória em polipropileno com cinco rodízios , Função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, braços em polipropileno com revestimento em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 KG – Medidas Encosto Largura: 54cm, Altura: 78cm, Altura máxima até o chão: 125cm, Altura Mínima até o chão: 115cm. Assento Profundidade: 50cm, Largura: 51cm, Altura máxima até o chão: 57cm, Altura mínima até o chão: 47cm, Braços Comprimento: 43cm, Largura: 8cm, Altura máxima até o chão: 78cm, Altura mínima até o chão: 68cm.	1.980,00	297.000,00
55	150	Unid.	Mesa de Plástico - Especificações mínimas: Altura do Produto	180,00	27.000,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 – Alto Boqueirão – Curitiba – Paraná – CEP 81.770-330 – Fone (41) 3029-2501
CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88 E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 26.655.819/0001-80
MAW COM DE MOVEIS E EQUIP. LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			(cm) 70 - Comprimento do Produto (cm) 74 - Cor Branco - Descrição do Tamanho 70x70x74cm. Formato Quadrada - Largura do Produto (cm) 70 - Material Polipropileno - Modelo Monobloco.		
56	800	Unid.	Cadeira de plástico - Especificações mínimas: 570 x 790 mm - Cadeira monobloco com braços de Polipropileno, na cor branca, pesando 2,5 kg.	98,00	78.400,00
57	30	Unid.	Cadeira Longarina 02 lugares , base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm ² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.	590,00	17.700,00
58	30	Unid.	Cadeira Longarina 03 lugares , base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura	990,00	29.700,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501
CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 26.655.819/0001-80
MAW COM DE MOVEIS E EQUIP. LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm ² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.		
59	60	Unid.	Descanso ajustável para os pés acessório de computador de inclinação de flutuação lisa ajustável ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, base antiderrapante mantém o assento para os pés firmemente no lugar. Produto certificado dentro da NR17 - CÓDIGO 12-12-0003.	240,00	14.400,00
60	15	Unid.	Mesa de reunião oval , medindo 2,50 m x 0,80 m, superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.	2.360,00	35.400,00
61	300	Unid.	Cadeira Secretaria Giratória Ultra Preto com Braço, estofada, capacidade 110 kg.	780,00	234.000,00
62	20	Unid.	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 74cm X 80 cm X 45 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço com chave.	890,00	17.800,00
63	100	Unid.	Mesa Retangular , medindo 1,06 x 0,60 x 0,74 (L x P x A), com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege com chaves.	890,00	89.000,00
64	200	Unid.	Mesa Plástica - Medidas Produto AxLxP: 70,5 x 70 x 70 cm. Cor predominante branco. Material Polipropileno.	180,00	36.000,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501
CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 26.655.819/0001-80
MAW COM DE MOVEIS E EQUIP. LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

65	30	Unid.	Cadeira Plástica, cor: branco, Material: polipropileno. Dimensão do produto aproximada: 87 X 33 X 40 cm.	98,00	2.940,00
66	05	Unid.	Mesa reunião oval, padrão madeirado com detalhes na cor preta, com furo no tampo para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampo com 30 MM. Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).	2.590,00	12.950,00
67	20	Unid.	Cadeiras giratória, modelo executivo, com braços com regulagem de altura, encosto e assento executado com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Estrutura giratória com regulagem de altura em 06 (seis) posições, confeccionada em compensado multilaminado 15 MM. Estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/5KG/M3 e 50 MM de espessura revestido em tecido crepe poliéster na cor azul. Base giratória executada na cor preta, com 05 (cinco) patas, com rodízios paralelos duplos de duplo giro.	780,00	15.600,00
68	20	Unid.	Armários fechados, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura frontal, com revestimento melamínico, na cor cinza, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, rodapé de ferro com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 X 1610 X 470MM (Largura X Altura X Profundidade)..	1.380,00	27.600,00
69	30	Unid.	Cadeiras tubulares de 3 /4 X 0,75 MM; Revestimento: Tinta epóxi pó poliéster; Assento: Polipropileno; Cor: Cinza; Densidade Mínima da Espuma: D-14.	****	****
70	50	Unid.	Armário alto composição em madeira de média densidade 18 mm, laterais moldadas revestimento em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 15 mm de espessura, inseridas entre as laterais, três prateleiras internas, fechadura com duas chaves, seis dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trincos interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 15 mm, revestido nas duas faces, tampo superior com bordas chanfrada a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais bordas revestida em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 900x400x1600mm. Cor á definir.	1.380,00	69.000,00
71	50	Unid.	Armário baixo composição em madeira de média densidade	890,00	44.500,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501
CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			18 mm, laterais moldadas revestida em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 18 mm espessura, inseridas entre as laterais, uma prateleira interna , fechadura com duas chaves, quatro dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trinco interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 18 mm, revestido nas duas faces, tampo superior bordas chanfradas a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais topos revestido em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medida aproximada 800x750x400mm revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Cor á definir.		
72	80	Unid.	Armário em madeira com arquivos individuais construído em madeira de média densidade 18 mm espessura, sendo três colunas com quatro vãos na altura, portas individuais com fechaduras, compartimentos individuais, puxador embutido nas portas, dobradiças tipo copo, amortecedor de batida das portas, vãos medindo aprox. 460 x370 mm, com 12 portas de abrir, modulo medindo aprox. 1200x2000x450mm, com suporte travante de parede, revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Sugestão cor Lilás (cor á definir).	****	****
73	100	Unid.	Cadeira fixa; tipo secretaria , com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com NR de lote, data de fabricação e procedência. Termo de garantia e assistência técnica, cor lilás ou á definir.	490,00	49.000,00
74	200	Unid.	Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em espuma injetada com no mínimo 40 mm, arredondado anatômico, com curvatura envolvente no sentido horizontal e apoio lombar, com inclinação 100%. Estofamento de alto densidade, revestida em couríssimo de alta resistência composto de 50% poliéster e 50% algodão; com resistência a abrasão. Estrutura em tubo 7/8 com parede de 1,5 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor lilás ou á definir.	490,00	98.000,00
75	30	Unid.	Conjunto mesa em L + suporte para teclado: conjunto de mesas em "L", material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 180°, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03	1.870,00	56.100,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501

CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			gavetas em aço com chave, cor lilás ou á definir. Com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com teclado retrátil medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, conexão arredondada 90 graus.		
76	15	Unid.	Conjunto mesa em "L" em melanina , acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, na cor lilás ou á definir.. Mesa medida mínima: 1,20 x 1,00 x 0,60 x 0,75. Mesa auxiliar com teclado retrátil. Conexão arredondada 90°.	1.780,00	26.700,00
77	20	Unid.	Gaveteiro volante com 03 gavetas : gaveteiro p/ escritório; em madeira compensado; tampo superior com 20 mm de espessura; revestido em laminado melamínico na cor lilás ou á definir.; medindo aproximadamente 430 x 540 x 630 mm; tipo volante; com rodízio, contendo duas gavetas simples em aço, mais um gavetão em aço para pasta suspensa; deslizando sobre corredeiras metálicas; com puxadores pintados cor alumínio.	870,00	17.400,00
78	150	Unid.	Cadeiras tipo longarina 5 lugares , confeccionada em polipropileno, estrutura tubular em aço pintado na cor lilás ou á definir.	1.780,00	267.000,00
79	200	Unid.	Mesa escrivaninha com 03 gavetas – Especificações Mínimas: madeira aglomerada; revestido em laminado fórmica na cor lilás ou á definir, com tampo retangular medindo (1200 x 600)mm; espessura mínima de 18 mm; na altura total de 750 mm; estrutura de aço; de seção retangular; chapa com espessura mínima de 1,2 mm; com pintura em epóxi na cor preta fosca; contendo um gaveteiro; para 03 gavetas; com fechadura; painel frontal ou lateral; com espessura mínima de 18 mm; prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.	998,00	199.600,00
80	15	Unid.	Mesa p/ reunião em fórmica . Acabamento em PVC (med. 2,00 x 1,00 x 0,75); estrutura em tubo 50 x 30; pintura em epóxi na cor lilás ou á definir.	2.460,00	36.900,00
81	25	Unid.	Mesa redonda – Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestida em fórmica, acabamento em filete de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintura epóxi -pó texturizada na cor lilás ou á definir.. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro).	1.200,00	30.000,00
82	50	Unid.	Poltrona tipo diretor: poltrona giratória , diretor lisa, cor lilás ou á definir., espuma injetada; 50mm GOM, revestida em courissimo (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço	1.390,00	69.500,00

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 – Alto Boqueirão – Curitiba – Paraná – CEP 81.770-330 – Fone (41) 3029-2501

CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			injetado em poliuretano; base a gás c/ relax e regulagem e altura, medidas aproximadas de altura 0,90 m, largura do assento 0,49 m, largura do encosto 0,46 m.		
83	20	Unid.	Suporte para CPU: suporte para CPU em melamina, na cor lilás ou à definir. Medindo aproximadamente 0,45x0,28x0,10.	240,00	4.800,00
84	100	Unid.	Cadeiras estofadas, assento e encosto em espuma injetada revestida em tecido/vinil, assento medindo 410x390mm, encosto medindo 360x280mm, espuma injetada. Estrutura em tubo de aço quadrada 20x20mm, espessura de chapa de 1.2mm, abaixo do assento duas travessas para apoio do gradil porta objetos, interligando os pés, sendo o encosto duplo curvado, na parte superior com raio de 52,5° para fixação do estofado, devera ser colocado duas travessas do mesmo tubo usado na estrutura para fixação do assento. Pintura em tinta a pó hibrida, recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Cor lilás ou à definir.	890,00	89.000,00
85	20	Unid.	Armário guarda volume 06 portas composição em madeira de média densidade 18 mm, melamínico de alta densidade texturizado, com seis portas construídas em madeira média densidade de 18mm, acoplada internamente nas laterais do modulo, com fechaduras independentes, dobradiças tipo copo, puxadores de alumínio inseridos no frontal, bordas encabeçadas com fita de PVC. Todas portas deverão ser inseridas entre as laterais internamente, fundo fechado madeira de media densidade de 15mm, revestimento em ambas as faces, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 998x450x1263mm. Revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Sugestão cor Lilás (cor à definir).	2.980,00	59.600,00
86	30	Unid.	Armário com arquivo interno utilitário - Especificações Mínimas: em MDF padrão BP branco laterais moldada, espessura de 18 mm, dimensões acabadas de 1030x 530 x 1600 mm, com 02 portas no mesmo padrão de cor, 02 prateleiras internas, fechadura com 02 chaves, dobradiças tipo copo, puxadores embutidos na porta, sistema para amortecimento de portas no fechamento, trinco interno tipo gangorra, fundo fechado, encaixado nas laterais, as portas deverão estar com as faces inseridas nas laterais internas, topos encabeçados com fita de bordo PVC. O móvel deverá ainda ser formado por uma base dividida em 3 nichos constituídos por caixas plásticas que devem estar acopladas ao móvel por meio de sistema de corredeiras plásticas. As corredeiras devem estar dispostas de modo que as caixas	****	****

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501

CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

			possam ser trocadas e o tamanho possa variar, conforme o padrão que as constituem. O fundo deverá ser fechado em MDF com revestimento na face externa, espessura de 18 mm, a montagem do móvel não deverá apresentar dispositivos externos aparentes, o mesmo devera apresentar regulagem de nível, com suporte de travamento. Cor á definir.		
87	10	Unid.	Púlpito portátil em acrílico cristal transparente, dimensões 115 cm x 50 cm x 40 cm (altura, largura, profundidade), espessura do acrílico de 8 mm a 10 mm, dimensões do porta documento: 50 cm x 37 cm (Largura x comprimento). Contendo identificação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, e da Secretaria solicitante.	***	***
88	20	Unid.	Mesa Lateral em acrílico , toda desmontável, fixada com parafusos de acabamento cromado, dimensões: 65 cm de diâmetro, 61,5 cm de altura.	***	***
89	20	Unid.	Mesa de canto em acrílico , medindo 30 cm Largura x 30 cm de Profundidade x 40 cm de Altura, Espessura 5 mm.	***	***
90	20	Unid.	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS - Especificações mínimas: em MDF com bordas arredondadas. Mesa 80x80x54cm (LxCxA), 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) anatômico e encosto (32x16cm), altura aproximada de 61 cm.	890,00	17.800,00
91	500	Unid.	Cadeira plástica infantil com braço tipo poltrona empilhável monobloco - material polipropileno nas dimensões aproximadas L x P x A (cm) de 35 até 40 x de 23 até 40 x de 50 até 57 cm, peso aproximado 0,9 kg - cores variadas.	96,00	48.000,00
92	500	Unid.	Cadeira de plástico na cor branca sem braço , empilhável, com capacidade de peso acima de 130 kg. Nas medidas aproximadas (HxLxP) 76 x 57 x 54 cm.	98,00	49.000,00
93	200	Unid.	Mesa de plástico na cor branca , empilhável, nas medidas aproximadas 72x72x72 cm.	180,00	36.000,00
94	60	Unid.	Mesa de reunião retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, cantos arredondados superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25mm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em forma de 1 (opcional) na cor branco gelo.	2.680,00	160.800,00
Valor Total - R\$: 7.870.270,00 (Sete Milhões e Oitocentos e Setenta Mil e Duzentos e Setenta Reais)					

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3029-2501
CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88

E-mail: mawequipamentos@hotmail.com



MAW COMERCIO MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA.


CNPJ 26.655.819/0001-80
MAW COM DE MOVEIS E EQUIP. LTDA.

Rua Angelina Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

- Prazo para Pagamento: (Depósito Bancário)
- Prazo de Entrega: (A Combinar)
- Validade da proposta - 60 (Sessenta) Dias



CURITIBA, 05 DE FEVEREIRO DE 2020.


MARCIO ANDRE WOLLNER
SOCIO ADMINISTRADOR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.655.819/0001-80

Certidão nº: 190979886/2019

Expedição: 03/12/2019, às 08:56:39

Validade: 30/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.655.819/0001-80**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021117198-20



Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.655.819/0001-80**
Nome: **MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/04/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Gaveteiro Arquivo 3 Gavetas com Rodízios Plata Móveis Cinza

Compartilhe:

(0)

Identificador: 357108



28% OFF

Vendido e entregue por MadeiraMadeira de: 537,46 por unidade por **364,70** à vista no cartão (5% desconto) ou **383,90** em até 12x de 31,99 sem juros [Ver Parcelas](#) [Ver Parcelas](#)



Adicionar Garantia Estendida

Qty 1

Comprar



Calcular frete e prazo de entrega:

Insira seu CEP

Ok

Não sei meu CEP

14692



Tem produtos para vender?

Venda na MadeiraMadeira

Buna

CNPJ: 10.490.181/0001-35
Item 77

gostar



Acabamento da Gaveta	Fosco
Materiais da Gaveta	MDP
Necessita Montagem	Sim
Peso Máximo por Gaveta	3 kg
Tem Pés	Não
Opções Niveladoras	Sim
Acabamento de Corrediça da Gaveta	Metálica Simples
Acabamento de Puxador da Gaveta	Externo
Link Manual de Montagem	Clique aqui para baixar
Cor	Cinza
Conteúdo Inclusos	1 Gaveteiro e Manual de Montagem.
Garantia da Gaveta	BP
Duração da Garantia	03 meses
Acabamento da Gaveta	BP
Altura	66 cm
Local de Instalação	Escritório
Complexidade da Montagem	Alta: deve ser montado por um montador especializado
Cor	Cinza
Acabamento Predominante	Cinza
Acabamento da Gaveta	Fosco
Acabamento da Gaveta com Chave	02
Peso Máximo por Gaveta (kg)	15 kg
Altura	48 cm
Materiais Principais	MDP

Boa tarde



ITEM-38
CNPJ-10.490.181/0001-35

14692

madeiramadeira

Busque aqui tudo para sua casa...



Chat
Online



Olá, entre,
ou cadastre-se



Vendido e entregue por **AGROTAMA**

por **449,00** à vista no cartão

em até 12x de 37,41 sem juros [Ver Parcelas](#)

Qtd
1



Comprar



Calcular frete e prazo de
entrega:

Insira seu CEP

Ok

Não sei meu CEP

Tem produtos para vender?

Venda na MadeiraMadeira

Bru na



Chat





(/)

(/) Logout/c

16148


Soluções práticas você encontra aqui, pode buscar! ;)



(https://www.interlasershop.com.br/)

Papelaria (https://www.interlasershop.com.br/papelaria)

Púlpitos (https://www.interlasershop.com.br/papelaria/pulpitos)



Previous
Next



Púlpito Básico em Acrílico Cristal

Cód: PPT.0002/CR

Produto Disponível em Estoque

0 Avaliações

R\$ 1.201,20

no boleto bancário com 15% de desconto ou

R\$ 1.413,18

em 10x sem juros no cartão de R\$ 141,32

COMPRAR

(https://www.interlasershop.com.br/checkout/cart/add/2114)

Parcelamento



1 x R\$ 1.201,20 (15% de Desconto)

6 x R\$ 235,53 sem juros

2 x R\$ 635,93 (10% de Desconto)

7 x R\$ 201,88 sem juros

3 x R\$ 423,95 (10% de Desconto)

8 x R\$ 176,65 sem juros

4 x R\$ 353,29 sem juros

9 x R\$ 157,02 sem juros

CNPJ: 27.696.521/0001-81

Item 87

Burne

Frete e Prazo

CALCULAR



Informações do Produto

Púlpito Básico em Acrílico Cristal

O púlpito tem se mostrado um item indispensável em diversos seguimentos tal como instituições religiosas, auditórios e teatros e é possível encontrá-los em diversos modelos e preços. Por isso, se você procura um item básico sem perder a qualidade do material, o Púlpito Básico é a solução perfeita. Produzido em acrílico de 6mm e 8mm e com partes parafusadas que aceleram o processo produtivo, o Púlpito Básico é a união de três características: bom, bonito e acessível.

Características:

- enviado desmontado
- fácil montagem
- tem possibilidade de impressão ou gravação na parte frontal

Medidas:

Altura: 114,5 cm
Largura: 50 cm
Profundidade: 38 cm

Material:

Acrílico 6mm
Acrílico 10mm

Peso aproximado:

11kg.

Conservação:

Para melhor conservação de qualquer material acrílico e de seu púlpito, ao realizar a limpeza não utilize álcool puro ou solventes, apenas um pano úmido e macio é suficiente.

Gostaria de adicionar outras características? Entre em contato com nosso setor industrial através do e-mail contato@interlaser.com.br

0 comentários

Classificar por **Mais antigos**

Adicione um comentário...

Plugin de comentários do Facebook


SOBRE NÓS**ATENDIMENTO****FALE CONOSCO****ESTAMOS SEMPRE COM VOCÊ!***Bruna*

InterlaserShop

Curtir Página 931 curtidas



16147



INÍCIO / MÓVEIS / MESAS

Mesa De Reunião Retangular Ou Oval 2,00x1,00x 0,74



R\$682,00

Mesa De Reunião Retangular Ou Oval, Linha Econômica Mdp 15 Mm, Pes De Ferro,

Cc Il/Cinza, Cinza/Cinza, Cinza/Preto, Branco/Cinza, Branco/Proto.

Handwritten notes:
mu na
11. 50

CIP5-43.283.811/0023 05
ITEM-31

11794



Digite aqui sua busca

Q BUSCAR

Busca de Cartuchos



Nossas Lojas 2º via Boletão Faturado Histórico de Compras Atendimento

Olá, Usuário

MINHA CONTA

ASSINATURA

MEU CARRINHO

Volta às Aulas Cadernos e Agendas Informática Cartuchos Impressoras Notebooks Rede Smartphones Apresentação Mídias Escolar Escritório Escrita Papéis Organização Móveis Embalagens

Apresentação > Quadros de Aviso Cortiça > Moldura Alumínio



Frente

Veja mais produtos da: Easy Office

Veja Similares

Quadro aviso 90x60 cortiça moldura alumínio ALC-6090 Easy Office PT 1 UN

Código: 642232

★★★★★ (4 avaliações)

R\$ 64,90

Quantidade:

1

Comprar

Avaliar Produto

Descrição do Produto

Compre Junto

Indique a um Amigo

Bruna



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração Pública

ão(SC), 29 de Janeiro de 2020

COTAÇÃO 34/2020

16036

Empresa: J.A.I INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS	CNPJ: 25.187.245/0001-09
E-mail: universalcadeiras@hotmail.com	Contato: abdenor
Telefone: (48) 3626.8631	Fax:

Prazo de pagamento: 30 dias do recebimento da nota fiscal

Prazo de entrega: 45-dd

UNID.	QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	100	em formato "L" - Mesa Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm – tampo em MDF BP 25 mm carvalho castagno, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, parte do operador arredondado com um raio de 150mm, saias com 300mm de altura acopladas ao pé redondo 3" (três polegadas) com pés estruturados em tubos de aço oblongo de 30 x 50 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e sapatas niveladoras – estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para lógica também na cor preta.	988,70	98.870,00
UN	120	Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado	549,60	65.952,00



Bruno

		fitas de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege.		
UN	30	Mesa angular 90° - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1600 x 600 – tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfilado emborrachado na parte de contato com o usuário e o restante em fita de borda ABS 1mm de espessura – estrutura metálica com passagem de fiação – saia metálica em chapa perfurada com espessura de 1 mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor prata – sendo o pé frontal em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampa de saque frontal para manutenção da fiação e pé interno em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com gaveteiro torre de 04 gavetas metálicas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor argila – puxador metálico com chaves.	1.672,00	50.160,00
UN	50	Mesa para escritório tipo escrivaninha em “L”. Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm borda reta em ABS 1mm de espessura com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento à esquerda, 1400 mm à direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400/450 mm de largura, 400/450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com furos para tomadas, pés laterais com calhas de saque frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corredeiras metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para móveis na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.	993,40	49.670,00
UN	30	Estação de trabalho 04 lugares – tampos em L. Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDF BP 25 mm cor argila, borda reta em ABS 1mm de	1.877,40	56.322,00



Bruca

		espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário – com painéis divisores suspensos na altura de 1100 mm do piso em MDF 18 mm, com detalhe superior em vidro jateado – estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor prata, sendo que nas extremidades da estação os tubos tem altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisores que possuem estruturas para fixação dos tampos, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm – com sapatas niveladoras. Com calha para fiação com furação para tomadas sob cada tampo com passa cabos. Cor branco gelo.		
UN	150	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 26 na cor padrão cinza, medindo 133x466x600mm.	712,40	106.860,00
UN	500	Estante aberta em aço com 7 prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm. Altura 2,18 m x Largura 92 cm x Profundidade 42 cm.	444,00	222.000,00
UN	150	Arquivo em aço com 4 gavetas: com medidas aproximadas entre altura/largura/profundidade 1330 x 466 x 600 mm. Sistema de deslizamento das gavetas; deslizante de nylon com rolamento de aço, trilho telescópico com 8 rolamentos de aço por gavetas, na cor cinza.	966,10	144.915,00
UN	60	Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.	466,10	27.966,00
UN	30	Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.	466,10	13.983,00
UN	100	Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: tampo em MDF 25 mm fresado com keder na parte frontal,	466,10	46.610,00



Bruce

		com pintura gofrato na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.		
UN	20	Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.	1100,00	22.000,00
UN	25	Armário secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.	723,12	18.078,00
UN	80	Cadeira Executiva, encosto e assento em couro sintético, estrutura em aço cromado, braços fixos em aço cromado e apoio em couro sintético, ajuste e altura pneumático, base cromada com rodízios deslizantes, cor preta.	698,50	55.880,00
UN	80	Cadeira Executiva, encosto e assento em couro sintético, estrutura em aço cromado, sem braços, base fixa, cor preta.	598,40	47.872,00
UN	150	Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courissimo na cor preta.	265,60	39.840,00
UN	500	Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa palito com L duplo. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courissimo na cor preta.	123,60	61.800,00
UN	500	Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido J serrano na cor preta com a base 4 pés na cor preta.	123,60	61.800,00
UN	40	Cadeira com rodízios, sem braço, na cor preta, com regulagem de inclinação de encosto.	502,60	20.104,00
UN	150	Cadeira modelo universitária - Especificações mínimas: com concha dupla, estrutura interna em madeira laminada,	368,60	55.290,00



Bruca

		espuma com gomos e com perfil de proteção estofada nas bordas. Com apoio para os braços fixos totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço. Estrutura fixa, pé ski em tubo de aço 7/8, com sapatas deslizantes em nylon. Com prancheta escamoteável e porta-livros. Pintura epóxi - pó. Cor preta. Assento largura 420 mm, profundidade 400 mm, encosto altura 280 mm, largura 380 mm, espessura espuma 50 mm injetada. Revestimento tecido poliéster. Prancheta material ferro 3/4", espessura 1,2 mm, tratamento anti - corrosivo, pintura epóxi - pó, acabamento em perfil de PVC, escamoteável. Gradil material maciço 1/4", tratamento anti - corrosivo, pintura epóxi - pó.		
UN	100	Cadeira Longarina 04 lugares base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm ² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm encosto medindo 460x280 mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.	448,00	44.800,00



Bruna

UN	250	Armário em aço com duas portas e chave em chapa 26 na cor padrão cinza medindo: 170x750x320.	1.356,00	339.000,00
UN	100	Armário em aço com duas portas e chave Em chapa 22 (0,75 mm) na cor padrão cinza medindo: 1980x1200x450.	1.986,50	198.650,00
UN	25	Estante com prateleiras de aço aberta: Estante de aço com 5 prateleiras reforças com 3 dobras, com sapatas, com parafusos e porcas, medindo 1.98x0.92x0.30. Com x de fundo, com regulagem de altura. Dimensões 90 cm x 30 cm x 198 cm.	244,60	6.115,00
UN	50	Armários roupeiro com 16 portas: em chapa de aço "22" (0,75 mm) - Especificações mínimas: as portas deverão possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado, deve possuir dobradiças internas com abertura de 135° dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.	1.865,00	93.250,00
UN	6	Estofado 3 e 2 lugares, couro legítimo, na cor azul marinho. Encostos: Fixos de espuma D-256 super soft revestida com manta de silicone, Assentos: Fixos com suspensão de percintas elásticas trançadas, espuma D-33 soft revestida com manta de silicone, Braços: espuma D-28 soft revestida com manta de silicone; ESTRUTURA: Composta por madeira de lei, Pés: Madeira tingida, Altura: 0,76, Profundidade: 0,96, 3 Lugares, Comprimento 2,20, 2 Lugares, Comprimento 1,65.	N/T	N/T
UN	25	Sofá de três lugares em couro legítimo. 100% couro. Medidas: altura 92 cm x profundidade 89 cm x comprimento 210 cm no mínimo. Estrutura interna em madeira com alta resistência e durabilidade, madeira tratada quimicamente com proteção contra fungos e cupins, conforme orientações técnicas do IPI. Preenchimento assento: Espuma 28 soft. Revestimento de encostos e braços: fibra siliconada. Pés: madeira cor tabaco (9 cm). Cor preta.	N/T	N/T
UN	100	Cadeira Secretária giratória com braço digitador, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade	285,60	28.560,00



Buena

		Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 50 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 40 cm.		
UN	20	Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas das Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Dimensões: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; espessura da chapa: 0,45 mm.	694,50	13.890,00
UN	30	Armário com tampo para pia. Balcão constituído de MDF Branco 18mm com quatro gavetas com corrediças telescópicas reforçadas e duas portas. Medidas aproximadas: Altura 87(cm)x Largura 120 (cm) x Profundidade 50 (cm). Tampo de pia com uma cuba, em aço inox, acimentado na parte inferior.	N/T	N/T
UN	50	Quadro de avisos, material cortiça, comprimento 90 cm, largura 60 cm, para anexar avisos, material moldura alumínio.	N/T	N/T
UN	50	Quadro de avisos fechado com vidro. Dimensões mínimas: 120x200cm (AxL), com moldura em alumínio anodizado na cor natural, com acabamento perfeito de encaixes, fechado com duas folhas de correr, em vidro cristal de 6 mm, incolor com fechaduras cromadas, laterais e independentes, com fundo em borracha de 4 mm, colada com cola de contato, sobre compensado naval de 1 cm (um centímetro, revestida com feltro na cor verde.	N/T	N/T
UN	50	Baias em MDF com prateleiras para monitor com altura recomendável, fechamento traseiro incluso tempo com frente de 30 mm arredondado e forrado em formiplast na cor bege, medidas: Lateral 1,26 m x 0,68 m com sapatilhas niveladoras, mesa: 0,90 m x 0,59 m. Prateleira do monitor 0,90 m x 0,25 m acompanha suporte para CPU interna na lateral direita. Padrão MDF branco com as bordas e a forração do tampo em diversas cores.	866,60	43.330,00



Buena

UN	20	Gaveteiro 6 gavetas: Material do Produto: MDF 15 mm, material da costa: HDF 3 mm, material fundo de gaveta: MDF 3 mm. Revestimento do produto: BP TX gavetas: 6 gavetas (6 pares de corrediças telescópicas reforçadas), pés: 4 rodízios silicone, puxadores: 6 puxadores aço, fita de borda 0,45 Altura: 75,8 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 45 cm – cor bege.	569,10	11.382,00
UN	15	Mesa para Refeitório de fórmica, tampo da mesa, produzido em MDF com 18 mm reengrossado com mais de 18 mm, totalizando 36 mm de espessura. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC – 30 x 4 mm de espessura. Altura: 0,75 m, comprimento: 3,00 m, Largura/Profundidade: 0,80 m, cor bege.	1760,00	26.400,00
UN	150	Cadeira Escamoteável 01 braço, com assento e encosto em polipropileno, prancheta simples de madeira cor azul, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm ² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.	653,20	97.980,00



Pruera

UN	30	Cadeira tipo presidente com encosto alto, Base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, braços em aço cromado com estofamento revestido em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas: encosto largura: 50 cm, altura: 62 cm, altura máxima até o chão: 109 cm, altura mínima até o chão: 45 cm, braços: comprimento: 39 cm, largura: 5 cm, altura máxima até o chão: 71,5 cm, altura mínima até o chão: 64 cm	569,80	17.094,00
UN	30	Cadeira giratória em PU, com regulagem de altura e sistema com mecanismo relax proporcionando boa postura e comodidade, base giratória em metal cromado e estrutura reforçada. Características: função de sistema relax com trava no ponto inicial, encosto e assento com estrutura reforçada em madeira, espuma com densidade controlada revestido com couro PU, braços em metal cromado revestido em couro PU, regulagem de altura através do pistão a gás, rodízios em PP, medidas: encosto Largura: 50 cm, Altura: 68 cm, Altura máxima até o chão: 120 cm, Altura mínima até o chão: 112 cm, Assento Profundidade: 52 cm, Largura: 52 cm, altura máxima até o chão: 56 cm, altura mínima até o chão: 48 cm, braços comprimento: 50 cm, largura: 7cm, altura máxima até o chão: 73 cm, altura mínima até o chão: 65 cm, base estrela com 70 cm de diâmetro, cor predominante: Preto.	666,40	19.992,00
UN	80	Cadeira tipo presidente com encosto alto, base giratória em aço cromado com cinco rodízio, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestida em tela mesh (net nylon), assento com estrutura em madeira com estofamento revestida em tela	875,40	70.032,00



Prunera

		mesh (net nylon) e couro PU, braços em poliprolileno com detalhes em aço cromado, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas encosto largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 110 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura máxima até o chão: 50 cm, altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm.		
UN	200	Cadeira giratória poltrona escritório executiva, couro sintético preto, apoio de braços fixos, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 60 cm altura.	498,60	99.720,00
UN	100	Cadeira de escritório base fixa cromada, dimensões: altura: 1,10 cm, Largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, característica: Estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (PU), base fixa cromada, apoio para braços.	398,60	39.860,00
UN	20	Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m ³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, bordas/topos laminados com fitas de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, a caixa/estrutura deve ser dividida em base, lateral e barras de sustentação (frontais e posteriores), a montagem do móvel deverá ser necessariamente com parafusos VB 36 com acabamento na cor do móvel, tampo: fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720 kg/m ³ de densidade média, com esp/mínima de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamentos texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de PVC 0,45 mm texturizada, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, com espessura mínima de 06 mm, ambas as faces,	1.265,60	25.312,00



Bruna

		revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. Prateleira Interna: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720 Kg/m ³ de densidade média, com esp/mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas laminadas com fitas de PVC de 01 mm texturizado, na cor do móvel, deverá conter 03 (três) prateleira, espessura de no mínimo 18 mm no mesmo material e cor do móvel, parte interna. Portas: 02 (duas) de abrir com chaves, fabricadas em MDF, tipo standard com no mínimo 720 Kg/m ³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas horizontais são laminadas com fita de PVC 0,45 mm na cor do móvel. Dobradiças utilizadas: (35 mm, com referência de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE ON CURVA C52). Puxadores: em barra de alumínio.		
UN	100	MESA DE REUNIÃO OVAL. Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.	4.078,60	407.860,00
UN	80	Armário alto - Especificações mínimas: 800x500x1600 (largura x profundidade x altura): - Armário alto 02 portas, em MDP 25 mm. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades. Parte estrutural do móvel em MDF melamínico de baixa pressão com 18 mm, prateleiras internas com regulagem de 32 á 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça na	1688,00	135.040,00



Buro

		mesma cor do mobiliário, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de zamack do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo sapatas reguladoras de nível hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamack e cavilhas. Pintada com 50 microns de tinta em pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C.		
UN	50	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 80 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.	1.150,00	57.500,00
UN	150	Conjunto para refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDF revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiros de plástico resistente nos pés. 02 BANCOS 1,40X0,30X0,44m, com Tampo (assento) em MDF revestido em formica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiros de plástico resistentes nos pés. Comprimento X Largura X Altura.	1689,00	235.300,00
UN	50	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço	666,24	33.312,00



Bruca

		tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.		
UN	40	Armário alto fechado 02 portas com chaves medidas aproximadas de 1,98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa 26. Pintura epóxi pó cinza.	1756,12	70.244,80
UN	10	Armário vertical em madeira - Especificações mínimas: tampo em MDF 25mm com fita de borda ABS 1mm duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças caneco curvas 35mm, medindo aproximadamente 170x750x320 (altura x largura x profundidade), na cor branco gelo.	1.125,60	11.256,00
UN	20	Armário projetado em MDF para vestiário - Especificações mínimas: Em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 18 mm de espessura. Medidas - altura 190 cm, largura 40 cm, profundidade 60 cm. Portas - altura 190 cm, largura 40 cm com puxadores metálicos em alumínio maciço, tipo alça em "C", formato retangular, seção cilíndrica, 10 cm, com acabamento na pintura. Quatro dobradiças 90 graus com amortecedor (slowmotion) em cada porta para fechamento suave. Sistema de montagem com claço click (sistema rápido). Interior do armário com três prateleiras. Primeira prateleira 30 cm da parte superior, segunda prateleira a 60 cm da parte superior, terceira prateleira a 30 cm da parte inferior do armário. Um cabideiro a 40cm, a 10cm da segunda prateleira ocupando toda a largura do armário. Todas as prateleiras deverão ser em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 15mm e medir 40cm de largura e 60cm de profundidade. Fechadura tipo cilindro para móveis em cada unidade. Cor á definir.	1755,22	35.104,40
UN	20	Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com base giratória e regulagem de altura a gás, sem braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courissimo na cor preta.	289,60	5.792,00
UN	60	Poltrona giratória em courvim - tipo presidente - cor preto. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características	578,60	34.716,00



Bruna

de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Acabamento nas bordas podendo ser com perfil de PVC do tipo francês, ou semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea ou com outro sistema que dispense o uso de perfil em PVC. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 37 cm a 50 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4 e o externo de "3" com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 480



Bruna

		mm (profundidade). Encosto: 450 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%.		
UN	20	Estante em aço c/ 6 prateleiras 400X920X1980 MM – estante desmontável de aço, medindo 1980 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 regulagens de altura, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13x50x905mm. Acompanhada de 40 parafusos com porcas sextavadas zincados de 14 x 12 e 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço X no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor cinza, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação.	478,27	9.565,40
UN	150	Cadeira tipo presidente com encosto alto Base giratória em polipropileno com cinco rodízios, Função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, braços em polipropileno com revestimento em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 KG – Medidas Encosto Largura: 54cm, Altura: 78cm, Altura máxima até o chão: 125cm, Altura Mínima até o chão: 115cm. Assento Profundidade: 50cm, Largura: 51cm, Altura máxima até o chão: 57cm, Altura mínima até o chão: 47cm, Braços Comprimento: 43cm, Largura: 8cm, Altura máxima até o chão: 78cm, Altura mínima até o chão: 68cm.	578,60	86.790,00
UN	150	Mesa de Plástico - Especificações mínimas: Altura do Produto (cm) 70 – Comprimento do Produto (cm) 74 – Cor Branco – Descrição do Tamanho 70x70x74xcm. Formato Quadrada – Largura do Produto (cm) 70 – Material	N/T	N/T



Mena

		Polipropileno – Modelo Monobloco.		
UN	800	Cadeira de plástico - Especificações mínimas: 570 x 790 mm – Cadeira monobloco com braços de Polipropileno, na cor branca, pesando 2,5 kg.	N/T	N/T
UN	30	Cadeira Longarina 02 lugares, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm ² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.	336,00	10.080,00
UN	30	Cadeira Longarina 03 lugares, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas	504,00	15.120,00



Bruno

		aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm ² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumáticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.		
UN	60	Descanso ajustável para os pés acessório de computador de inclinação de flutuação lisa ajustável ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, base antiderrapante mantém o assento para os pés firmemente no lugar. Produto certificado dentro da NR17 – CÓDIGO 12-12-0003.	122,60	7.356,00
UN	15	Mesa de reunião oval, medindo 2,50 m x 0,80 m, superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.	2168,00	32.520,00
UN	300	Cadeira Secretaria Giratória Ultra Preto com Braço, estofada, capacidade 110 kg.	298,60	89.580,00
UN	20	Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 74cm X 80 cm X 45 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés,	598,60	11.972,00



Buena

		puxador externo em aço com chave.		
UN	100	Mesa Retangular, medindo 1,06 x 0,60 x 0,74 (L x P x A), com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege com chaves.	412,00	41.200,00
UN	200	Mesa Plástica – Medidas Produto AxLxP: 70,5 x 70 x 70 cm. Cor predominante branco. Material Polipropileno.	N/T	N/T
UN	300	Cadeira Plástica, cor: branco, Material: polipropileno. Dimensão do produto aproximada: 87 X 33 X 40 cm.	N/T	N/T
UN	5	Mesa reunião oval, padrão madeirado com detalhes na cor preta, com furo no tampo para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampo com 30 MM. Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).	4150,00	20.750,00
UN	20	Cadeiras giratória, modelo executivo, com braços com regulagem de altura, encosto e assento executado com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento. Estrutura giratória com regulagem de altura em 06 (seis) posições, confeccionada em compensado multilaminado 15 MM. Estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/5KG/M3 e 50 MM de espessura revestido em tecido crepe poliéster na cor azul. Base giratória executada na cor preta, com 05 (cinco) patas, com rodízios paralelos duplos de duplo giro.	698,44	13.968,80
UN	20	Armários fechados, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura frontal, com revestimento melamínico, na cor cinza, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, rodapé de ferro com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 X 1610 X 470MM (Largura X Altura X Profundidade).	988,60	19.772,00



Bruca

UN	30	Cadeiras tubulares de 3 /4 X 0,75 MM; Revestimento: Tinta epóxi pó poliéster; Assento: Polipropileno; Cor: Cinza; Densidade Mínima da Espuma: D-14.	133,40	4.002,00
UN	50	Armário alto composição em madeira de média densidade 18 mm, laterais moldadas revestimento em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 15 mm de espessura, inseridas entre as laterais, três prateleiras internas, fechadura com duas chaves, seis dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trincos interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 15 mm, revestido nas duas faces, tampo superior com bordas chanfrada a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais bordas revestida em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 900x400x1600mm. Cor á definir.	1456,60	72.830,00
UN	50	Armário baixo composição em madeira de média densidade 18 mm, laterais moldadas revestida em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 18 mm espessura, inseridas entre as laterais, uma prateleira interna, fechadura com duas chaves, quatro dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trinco interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 18 mm, revestido nas duas faces, tampo superior bordas chanfradas a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais topos revestido em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medida aproximada 800x750x400mm revestimento branco	869,90	43.495,00



Bruna

		interno e externo fórmica Lilás. Cor á definir.		
UN	80	Armário em madeira com arquivos individuais construído em madeira de média densidade 18 mm espessura, sendo três colunas com quatros vãos na altura, portas individuais com fechaduras, compartimentos individuais, puxador embutido nas portas, dobradiças tipo copo, amortecedor de batida das portas, vãos medindo aprox. 460 x370 mm, com 12 portas de abrir, modulo medindo aprox. 1200x2000x450mm, com suporte travante de parede, revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Sugestão cor Lilás (cor à definir).	1488,00	119.040,00
UN	100	Cadeira fixa; tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com NR de lote, data de fabricação e procedência. Termo de garantia e assistência técnica, cor lilás ou á definir.	138,60	13.860,00
UN	200	Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em espuma injetada com no mínimo 40 mm, arredondado anatômico, com curvatura envolvente no sentido horizontal e apoio lombar, com inclinação 100%. Estofamento de alto densidade, revestida em couríssimo de alta resistência composto de 50% poliéster e 50% algodão; com resistência a abrasão. Estrutura em tubo 7/8 com parede de 1,5 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor lilás ou á definir.	169,80	33.960,00
UN	30	Conjunto mesa em L + suporte para teclado: conjunto de mesas em "L", material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 180°, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor lilás ou á definir., com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com teclado retrátil medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, conexão arredondada 90 graus.	1986,60	59.598,00



bu na

UN	15	Conjunto mesa em "L" em melanina, acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, na cor lilás ou á definir.. Mesa medida mínima: 1,20 x 1,00 x 0,60 x 0,75. Mesa auxiliar com teclado retrátil. Conexão arredondada 90°.	1688,94	25.334,10
UN	20	Gaveteiro volante com 03 gavetas: gaveteiro p/ escritório; em madeira compensado; tampo superior com 20 mm de espessura; revestido em laminado melamínico na cor lilás ou á definir.; medindo aproximadamente 430 x 540 x 630 mm; tipo volante; com rodízio, contendo duas gavetas simples em aço, mais um gavetão em aço para pasta suspensa; deslizando sobre corrediças metálicas; com puxadores pintados cor alumínio.	498,60	9.972,00
UN	150	Cadeiras tipo longarina 5 lugares, confeccionada em polipropileno, estrutura tubular em aço pintado na cor lilás ou á definir.	840,00	126.000,00
UN	200	Mesa escrivaninha com 03 gavetas – Especificações Mínimas: madeira aglomerada; revestido em laminado fórmica na cor lilás ou á definir, com tampo retangular medindo (1200 x 600)mm; espessura mínima de 18 mm; na altura total de 750 mm; estrutura de aço; de seção retangular; chapa com espessura mínima de 1,2 mm; com pintura em epóxi na cor preta fosca; contendo um gaveteiro; para 03 gavetas; com fechadura; painel frontal ou lateral; com espessura mínima de 18 mm; prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.	786,25	157.250,00
UN	15	Mesa p/ reunião em fórmica. Acabamento em PVC (med. 2,00 x 1,00 x 0,75); estrutura em tubo 50 x 30; pintura em epóxi na cor lilás ou á definir.	1002,00	15.030,00
UN	25	Mesa redonda – Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestida em fórmica, acabamento em filete de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintura epóxi -pó texturizada na cor lilás ou á definir.. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro).	698,60	17.465,00



Bruna

UN	50	Poltrona tipo diretor: poltrona giratória, diretor lisa, cor lilás ou á definir., espuma injetada; 50mm GOM, revestida em courissimo (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em poliuretano; base a gás c/ relax e regulagem e altura, medidas aproximadas de altura 0,90 m, largura do assento 0,49 m, largura do encosto 0,46 m.	624,10	31.205,00
UN	20	Suporte para CPU: suporte para CPU em melamina, na cor lilás ou á definir., medindo aproximadamente 0,45x0,28x0,10.	128,60	2.572,00
UN	100	Cadeiras estofadas, assento e encosto em espuma injetada revestida em tecido/vinil, assento medindo 410x390mm, encosto medindo 360x280mm, espuma injetada. Estrutura em tubo de aço quadrada 20x20mm, espessura de chapa de 1.2mm, abaixo do assento duas travessas para apoio do gradil porta objetos, interligando os pés, sendo o encosto duplo curvado, na parte superior com raio de 52,5° para fixação do estofado, devera ser colocado duas travessas do mesmo tubo usado na estrutura para fixação do assento. Pintura em tinta a pó hibrida, recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Cor lilás ou á definir.	189,60	18.960,00
UN	20	Armário guarda volume 06 portas composição em madeira de média densidade 18 mm, melamínico de alta densidade texturizado, com seis portas construídas em madeira media densidade de 18mm, acoplada internamente nas laterais do modulo, com fechaduras independentes, dobradiças tipo copo , puxadores de alumínio inseridos no frontal , bordas encabeçadas com fita de PVC. Todas portas deverão ser inseridas entre as laterais internamente, fundo fechado madeira de media densidade de 15mm, revestimento em ambas as faces, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 998x450x1263mm. Revestimento branco interno e externo fórmica Lilás. Sugestão cor Lilás (cor á definir).	3145,00	62.900,00
UN	30	Armário com arquivo interno utilitário – Especificações	2896,50	86.895,00



Mura

		Mínimas: em MDF padrão BP branco laterais moldada, espessura de 18 mm, dimensões acabadas de 1030x 530 x 1600 mm, com 02 portas no mesmo padrão de cor, 02 prateleiras internas, fechadura com 02 chaves, dobradiças tipo copo, puxadores embutidos na porta, sistema para amortecimento de portas no fechamento, trinco interno tipo gangorra, fundo fechado, encaixado nas laterais, as portas deverão estar com as faces inseridas nas laterais internas, topos encabeçados com fita de bordo PVC. O móvel deverá ainda ser formado por uma base dividida em 3 nichos constituídos por caixas plásticas que devem estar acopladas ao móvel por meio de sistema de correções plásticas. As correções devem estar dispostas de modo que as caixas possam ser trocadas e o tamanho possa variar, conforme o padrão que as constituem. O fundo deverá ser fechado em MDF com revestimento na face externa, espessura de 18 mm, a montagem do móvel não deverá apresentar dispositivos externos aparentes, o mesmo deverá apresentar regulagem de nível, com suporte de travamento. Cor á definir.		
UN	10	Púlpito portátil em acrílico cristal transparente, dimensões 115 cm x 50 cm x 40 cm (altura, largura, profundidade), espessura do acrílico de 8 mm a 10 mm, dimensões do porta documento: 50 cm x 37 cm (Largura x comprimento). Contendo identificação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, e da Secretaria solicitante.	N/T	N/T
UN	20	Mesa Lateral em acrílico, toda desmontável, fixada com parafusos de acabamento cromado, dimensões: 65 cm de diâmetro, 61,5 cm de altura.	N/T	N/T
UN	20	Mesa de canto em acrílico, medindo 30 cm Largura x 30 cm de Profundidade x 40 cm de Altura, Espessura 5 mm.	N/T	N/T
CONJ	20	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS - Especificações mínimas: em MDF com bordas arredondadas. Mesa 80x80x54cm (LxCxA) , 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) anatômico e encosto (32x16cm), altura aproximada de 61 cm.	789,60	15.792,00



Bruna

1	UN	500	Cadeira plástica infantil com braço tipo poltrona empilhável monobloco – material polipropileno nas dimensões aproximadas L x P x A (cm) de 35 até 40 x de 23 até 40 x de 50 até 57 cm, peso aproximado 0,9 kg – cores variadas.	N/T	N/T
2	UN	1200	Cadeira de plástico na cor branca sem braço, empilhável, com capacidade de peso acima de 130 kg. Nas medidas aproximadas (HxLxP) 76 x 57 x 54 cm.	N/T	N/T
3	UN	400	Mesa de plástico na cor branca, empilhável, nas medidas aproximadas 72x72x72 cm.	N/T	N/T
4	UN	60	Mesa de reunião retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, cantos arredondados superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25mm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em forma de 1 (opcional) na cor branco gelo.	1210,00	72.600,00

validade do orçamento: 60 dias
 Nome de Fone: (48) 3626.8631
 e-mail: universalcadeiras@hotmail.com
 prazo de entrega : 45-dd

Tubarão(SC), 29 de Janeiro de 2020

Abdenor Dias
 adm

ABDENOR

25 187 245/0001-097

J.A.I INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 DE MÓVEIS LTDA - ME

R. SILVIO BURIGO, 2064, SALA 02
 MOZATE CASTELO CEP 88 702-501
 TUBARÃO SC



Bru na



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 25.187.245/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:46:11 do dia 21/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2020.

Código de controle da certidão: **9758.67BB.02B6.36C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social): **J.A.I INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
CNPJ/CPF: **25.187.245/0001-09**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	200140013428422
Data de emissão:	03/02/2020 11:42:59
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	03/04/2020

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Protocolo nº 7770/2020

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Concorrência |
| <input type="checkbox"/> Pregão Presencial | <input type="checkbox"/> Concurso |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pregão Eletrônico | <input type="checkbox"/> Dispensa de Licitação |
| <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Inexigibilidade de Licitação |



1) **OBJETIVO:** Registro de preço para aquisição de mobiliários, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

2) **VALOR MÉDIO ESTIMADO:** R\$ 5.355.352,62 (cinco milhões trezentos e cinqüenta e cinco mil trezentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

3) **FORMA DE PAGAMENTO:** Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Fiscal, de acordo com a disponibilidade financeira.

4) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Conforme PPA 2018 A 2021

Código reduzido	Funcional	Fonte	Recursos
167	07.01 22.661.0008 2.030.4.4.90.52	1000	Livre
151	07.01 20.608.0009 2.031.4.4.90.52	1000	Livre
1003	27.01 22.661.0008 2.120.4.4.90.52	1000	Livre
1004	27.01 22.661.0008 2.120.4.4.90.52	1501	Livre
893	22.01 15.452.0017 2.108.4.4.90.52	1511	Livre
899	22.01 15.452.0017 2.110.4.4.90.52	1000	Livre
920	22.01 18.542.0017 2.125.4.4.90.52	1000	Livre
1018	30.01 18.542.0017 2.122.4.4.90.52	1511	Livre
1019	30.01 18.542.0017 2.122.4.4.90.52	1710	Convênio
332	15.01 10.301.0003 2.051.4.4.90.52	1000	Livre
333	15.01 10.301.0003 2.051.4.4.90.52	1303	Livre
334	15.01 10.301.0003 2.051.4.4.90.52	1304	Livre
335	15.01 10.301.0003 2.051.4.4.90.52	1518	
347	15.02 10.301.0003 1.013.4.4.90.52	1000	Livre
386	15.02 10.301.0003 2.054.4.4.90.52	1303	Livre
387	15.02 10.301.0003 2.054.4.4.90.52	1381	Estadual
388	15.02 10.301.0003 2.054.4.4.90.52	1494	Federal
424	15.03 10.305.0003 2.056.4.4.90.52	1303	Livre
425	15.03 10.305.0003 2.056.4.4.90.52	1324	Estadual
426	15.03 10.305.0003 2.056.4.4.90.52	1494	Federal
444	15.04 10.301.0003 2.058.4.4.90.52	1303	Livre
515	15.05 10.302.0003 2.062.4.4.90.52	1000	Livre
516	15.05 10.302.0003 2.062.4.4.90.52	1303	Livre
517	15.05 10.302.0003 2.062.4.4.90.52	1369	Estadual
539	15.05 10.302.0003 2.063.4.4.90.52	1303	Livre
540	15.05 10.302.0003 2.063.4.4.90.52	1494	Federal
554	15.05 10.302.0003 2.064.4.4.90.52	1494	Federal
183	08.01 15.451.0010 2.036.4.4.90.52	1000	Livre



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Protocolo nº 7770/2020

204	08.01 15.452.0010 2.034.4.4.90.52	1000	Livre
205	08.01 15.452.0010 2.034.4.4.90.52	1512	Federal
826	18.01 26.782.0015 2.098.4.4.90.52	1509	Estadual
143	06.01 04.122.0002 2.027.4.4.90.52	1000	Livre
106	04.01 12.361.0004 2.014.4.4.90.52	1104	Livre
575	16.01 12.361.0004 2.065.4.4.90.52	1107	Federal
605	16.02 12.365.0004 2.070.4.4.90.52	1103	Livre
631	16.03 12.361.0004 2.075.4.4.90.52	1102	Federal
46	02.01 04.122.0002 2.003.4.4.90.52	1000	Livre
48	02.01 04.122.0002 2.003.4.4.90.52	1510	Livre
49	02.01 04.122.0002 2.003.4.4.90.52	1511	Livre
1109	36.01 13.392.0005 2.020.4.4.90.52	1000	Livre
1139	36.01 23.695.0005 2.136.4.4.90.52	1000	Livre
1132	36.01 13.695.0005 2.144.4.4.90.52	1510	Livre
862	20.01 16.482.0014 2.102.4.4.90.52	1007	Livre
941	23.01 11.334.0018 2.115.4.4.90.52	1000	Livre
1094	35.01 08.244.0022 2.134.4.4.90.52	1000	Livre
241	09.01 15.452.0010 2.039.4.4.90.52	1507	Livre
231	09.01 15.452.0010 2.038.4.4.90.52	1000	Livre
232	09.01 15.452.0010 2.038.4.4.90.52	1510	Livre
662	17.01 08.244.0011 2.078.4.4.90.52	1000	Livre
663	17.01 08.244.0011 2.078.4.4.90.52	1934	Federal
666	17.01 08.244.0011 2.079.4.4.90.52	1000	Livre
641	17.01 08.243.0011 6.001.4.4.90.52	1934	Federal
647	17.01 08.243.0011 6.003.4.4.90.52	1000	Livre
685	17.02 08.244.0011 2.081.4.4.90.52	1000	Livre
700	17.02 08.244.0011 2.082.4.4.90.52	0941	Federal
727	17.03 08.244.0011 2.085.4.4.90.52	1000	Livre
728	17.03 08.244.0011 2.085.4.4.90.52	0941	Federal
1146	17.03 08.244.0011 2.086.4.4.90.52	1000	Livre
710	17.03 08.243.0011 6.005.4.4.90.52	0941	Federal
761	17.04 08.244.0011 2.088.4.4.90.52	1000	Livre
768	17.04 08.244.0011 2.089.4.4.90.52	1940	Federal
774	17.04 08.244.0011 2.090.4.4.90.52	1936	Federal
793	17.04 08.244.0011 2.094.4.4.90.52	1000	Livre
745	17.04 08.243.0011 6.009.4.4.90.52	1000	Livre
880	21.01 14.422.0016 2.104.4.4.90.52	1000	Livre
262	11.01 06.182.0012 2.044.4.4.90.52	1515	Livre
130	05.01 02.061.0007 2.124.4.4.90.52	1000	Livre

5) RECURSOS FINANCEIROS

- Há previsão orçamentária inclusa na Lei Orçamentária Anual.
 Não há previsão recursos financeiros



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Protocolo nº 7770/2020

6) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legal é feita pelo órgão solicitante, de acordo com as informações constantes no processo e epígrafe, em conformidade com o que dispõem os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

Fazenda Rio Grande, 06/08/2020




Fernando Henrique Santos
Assessor Técnico e Coordenador

Fernando Henrique dos Santos
Matrícula – 356.210
Compras e Licitações



Givanildo Francisco Pego
Matrícula – 349.543
Contador CRC/PR 04681/O-3