

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP Nº: ENF. 033: Sondagem Vesical de Alívio Masculina.		
Sugerido pelo RT da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: 01/10/15	Próxima revisão: 01/11/20	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Material para higiene íntima.
- Luvas de procedimento.
- Sonda vesical de calibre adequado.
- Xilocaína gel.
- Solução anti-séptica (Clorexedina Aquosa).
- 02 Pacotes de gaze estéril.
- Luva estéril.
- Máscara descartável.
- Kit de cateterismo vesical (cuba rim, cúpula, pinça Cherron e campo fenestrado).
- 10 cm de micropore.
- Biombo.
- Sanito branco.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material.
- Arrumar o material na mesa auxiliar no quarto do paciente.
- Orientar o paciente sobre o procedimento.
- Posicionar biombos ao redor do leito.
- Colocar o paciente em decúbito dorsal, expondo somente os genitais.
- Proceder à higiene íntima com água e sabão, conforme a técnica.
- Lavar as mãos.
- Colocar máscara facial.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Abrir o pacote de cateterismo vesical sobre as pernas do paciente, no sentido diagonal, colocando uma das pontas do campo rente à raiz peniana.
 - Abrir o restante do material sobre o campo (pacote de lavagem externa, sonda vesical).
 - Colocar a solução antisséptica na cúpula.
 - Abrir a seringa de xilocaína gel.
 - Calçar as luvas estéreis.
 - Dispor o material sobre o campo de forma a facilitar o trabalho.
 - Afastar o prepúcio e segurar o pênis entre o dedo indicador e médio, perpendicularmente ao corpo.
 - Proceder à antissepsia das pregas do prepúcio, glande e meato uretral, com gazes montadas em pinça e embebidas em solução de Clorexina Aquosa.
 - Observar a presença de anormalidades.
 - Colocar o campo fenestrado estéril.
 - Introduzir a xilocaína gel direto no meato uretral, mantendo o bico da seringa firmemente acoplado.
 - Colocar a extremidade distal da sonda dentro da cuba rim.
 - Comunicar ao paciente a introdução da sonda.
 - Introduzir a sonda cuidadosamente quase até a sua bifurcação.
 - Observar o retorno de débito urinário pela sonda.
 - Aguardar a drenagem completa.
 - Retirar a sonda vesical.
 - Reposicionar o prepúcio.
 - Desprezar a sonda vesical no sanitócio branco.
Retirar as luvas estéreis.
Desprezar as luvas no sanitócio branco.
 - Posicionar o paciente confortavelmente.
 - Deixar o quarto organizado.
 - Lavar as mãos.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94

Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Anotar o procedimento realizado, a quantidade e o aspecto de urina drenada e observações em prontuário.

Manuseio de Material

- Para a sondagem vesical é importante uma iluminação adequada para a visualização do meato urinário.
- Caso sinta resistência do esfíncter externo, aumentar levemente a tração sobre o pênis e aplicar uma pressão suave sobre a sonda.
- Nunca forçar a introdução da sonda.
- Antes de fazer a sondagem em pacientes com retenção urinária, procurar todos os meios para estimulá-lo a urinar, como a abertura de torneira, realização de lavagem externa com água aquecida, posicionamento do paciente sobre uma comadre com água quente e colocação de bolsa de água quente na região hipogástrica.
- Para pacientes com Incontinência Urinária, ao invés de cateterizar, é preferível usar absorventes e calças plásticas especiais para adultos. Em caso de paciente masculino, pode ser adaptado externamente, no pênis, um dispositivo de tubo de borracha (URIPEN) tipo códon, ligado a um intermediário, e este ao coletor de urina.

Resultados Esperados

- Aliviar distensão vesical pela retenção urinária.
- Manter o esvaziamento vesical em pacientes com comprometimento da mobilidade ou em pós-operatório.

Ações Corretivas

- Em caso de sangramento para o procedimento e comunicar ao médico de plantão e anotar.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP Nº: ENF. 034: Troca de Selo D' água de Dreno de Tórax.		
Sugerido pelo RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material necessário

- Máscara facial.
- Óculos de proteção.
- Luvas de procedimento.
- Forro grande.
- Frasco de água destilada estéril 500 ml.
- Frasco para desprezar débito do dreno torácico

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material.
- Explicar ao paciente o procedimento e finalidade sempre que possível.
- Colocar o forro grande embaixo do dreno de tórax, caso respingue sangue.
- Colocar óculos de proteção.
- Calçar as luvas de procedimento.
- Clampear dreno de tórax para prevenção de entrada de ar em sistema fechado.
- Abrir frasco de dreno de tórax, tendo cuidado para não contaminar o intermediário.
- Desprezar débito de frasco de tórax em um segundo frasco.
- Realizar previamente uma lavagem do frasco com um pouco de água destilada para a retirada de sangue ou grumos depositados.
- Adicionar selo d'água com 200 ml de água destilada estéril no frasco de drenagem.
- Conectar a tampa ao frasco, certificando o correto fechamento.
- Desclampar o dreno de tórax.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, nº 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Observar oscilação da coluna d'água de acordo com a respiração do paciente.
 - Desprezar débito em vaso sanitário individual.
 - Posicionar o paciente confortavelmente.
 - Deixar o quarto organizado.
 - Lavar as mãos.
 - Anotar procedimento no relatório de enfermagem descrevendo volume e aspecto de conteúdo drenado pelo tórax.

Manuseio de Material

- Certificar-se de que a extensão do dreno de tórax foi seguramente clampeada a fim de provocar um quadro de pneumotórax ao paciente.
- Realizar a troca de selo d'água a cada 24 horas, conforme padronização.
- Prevenir risco de infecção para o paciente, manuseando o frasco aberto sem contaminar seu intermediário e paredes internas.

Resultados esperados

- Obter uma drenagem eficiente do tórax acometido para alívio e conforto do paciente.
- Melhorar padrão respiratório do paciente.
- Observar "coleção" presente no pulmão do paciente e pesquisar presença de microorganismos se necessário.

Ações corretivas

- Em caso de dreno de tórax não oscilante, verificar se a não drenagem de líquidos pleurais pode estar relacionada ao incorreto posicionamento do frasco, tampa do frasco mal rosqueada ou presença de grumos na extensão do sistema de drenagem torácica.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 035: Instalação da Dieta Enteral.		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Bomba de Infusão.
- Bolsa da dieta.
- Equipo para dieta enteral.
- Bandeja
- Estetoscópio.
- Seringa de 20ml.
- Álcool 70%
- Prescrição médica.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Conferir o rótulo da dieta, o nome do paciente e a data do preparo com a prescrição médica.
- Conectar o equipo a bolsa da dieta, obedecendo a todos os cuidados de assepsia, desinfetando a superfície externa com álcool a 70% antes de ser aberta.
- Reunir todo o material necessário em uma bandeja.
- Orientar o procedimento a ser prestado aos acompanhantes e, se possível, ao paciente.
- Posicionar o paciente com a cabeceira do leito elevada em 45°.
- Realizar teste de ausculta para confirmar a localização adequada da sonda, através da infusão de ar.
- Conectar o equipo da bolsa de dieta a bomba de infusão apropriada.
- Conectar a extremidade distal do equipo a sonda nasoenteral.
- Ajustar o fluxo de infusão da bomba, conforme orientação da nutricionista em prescrição médica.
- Ligar a bomba de infusão.
- Checar o procedimento realizado em prescrição médica.

Manuseio de Material

- O controle do gotejamento da dieta deve ser realizado de maneira correta, pois fluxo de infusão da dieta acelerado pode provocar intolerância digestiva e o fluxo reduzido ocasiona a oferta incompleta da dieta, com prejuízos na oferta calórica.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, nº 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- A cada período de 12 horas, após as mudanças de decúbito do paciente, após o banho e após a fisioterapia e após o horário de visitas, confirmar a posição da sonda realizando a ausculta do ruído característico, ao injetar ar pela sonda com uma seringa de 10 ml.
 - O paciente deve ser mantido com a cabeceira elevada em 45° para evitar o risco de bronco- aspiração.
 - A progressão na velocidade de infusão da dieta depende da tolerância do paciente e do volume prescrito para 24 horas.
 - Durante a terapia nutricional, sempre avaliar presença de distensão abdominal, náuseas e vômitos e diarreia.
 - Para a instalação da dieta enteral por gastrostomia, seguir o procedimento de maneira semelhante, com a conexão da extremidade distal do equipo a sonda de gastrostomia.

Resultados Esperados

- Melhorar o aporte nutricional do paciente.

Ações Corretivas

- Se no momento do teste de ausculta não houver a presença do ruído, comunicar ao enfermeiro de plantão imediatamente.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 036: Punção Venosa.		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: 01/10/15	Próxima revisão: 01/11/20	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Bandeja.
- Álcool 70% Ø Luvas de procedimento.
- Injetor de borracha.
- Abocath.
- Micropore.
- Tesoura.
- Kit de sorolização.
- Garrote.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material necessário.
- Orientar o paciente em relação ao procedimento.
- Escolher o local de punção.
- Observar a integridade cutânea, as condições de hidratação da pele e as condições da rede venosa do paciente.
- Garrotear o membro, em região acima do local escolhido para a punção.
- Solicitar ao paciente que feche as mãos com força.
- Calçar as luvas de procedimento.
- Fazer antisepsia da região com álcool 70%, com movimentos em sentido único.
- Fixar a veia de escolha.
- Colocar o dedo indicador da mão dominante sobre o canhão da agulha e com os demais dedos segurar a seringa.
- Manter a agulha com o bisel voltado para baixo.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Puncionar a veia aproximadamente 1 cm antes do local onde a veia deverá ser alcançada com um ângulo de 15°.
 - Retirar o garrote e observar a presença de sangue.
 - Retirar a agulha.
 - Adaptar o injetor de borracha ao cateter venoso.
 - Lavar o acesso venoso com soro fisiológico.
 - Observar a permeabilidade do acesso venoso.
 - Fixar o cateter venoso com micropore, conforme a técnica.
 - Escrever nome do responsável e data em uma fita de micropore.
 - Colar a identificação sobre a fixação do cateter.
 - Reunir todo o material na bandeja.
 - Posicionar o paciente confortavelmente.
 - Retirar as luvas de procedimento.
 - Encaminhar a bandeja para a sala de medicação.
 - Desprezar a agulha na caixa de material perfuro cortante.
 - Desprezar as luvas de procedimento no lixo contaminado.
 - Lavar as mãos.
 - Anotar o procedimento prestado e qualquer anormalidade observada no prontuário.

Manuseio de Material

- Se o material utilizado para a punção for proveniente do estoque de material do setor, providenciar a reposição imediata.

Resultados Esperados

- Garantir acesso endovenoso em quadros clínicos instáveis.
- Evitar punções venosas repetidas.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039



DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

Ações Corretivas

- Em caso da utilização de mais de um cateter venoso para realização do procedimento, justificar em anotações de enfermagem.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 037: Coleta de Sangue por Cateter de Hickman.

Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento

Estabelecido em: **01/10/15** | Última revisão: **01/11/20** | N° Revisão: 01

Executor: **Equipe de enfermagem**

Material Necessário

- Bandeja.
- Luva estéril.
- Luvas de procedimento.
- 01 Seringa 5 ml.
- 01 Seringa 10 ml.
- 02 Seringas de 20 ml.
- 04 Agulhas interlink.
- Álcool 70%;
- 03 ampolas de soro fisiológico de 10ml.
- Agulha 25x8.
- Máscara cirúrgica.

Passos Críticos

- Reunir todo o material necessário em uma bandeja.
- Lavar as mãos rigorosamente.
- Preparar o material para o procedimento.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Colocar a máscara cirúrgica.
- Dispor o material em mesa auxiliar.
- Calçar a luva estéril.
- Realizar a assepsia do injetor de borracha do cateter de Hickman com álcool 70%;
- Introduzir a agulha interlink, adaptada a seringa de 5ml, no injetor de borracha.
- Aspirar 5 ml de sangue do cateter.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Desconectar a agulha interlink juntamente com a seringa.
 - Colocar a seringa usada na bandeja, distante do material estéril.
 - Realizar nova assepsia do injetor de borracha.
 - Introduzir a agulha interlink, adaptada a seringa de 20ml, no injetor de borracha.
 - Coletar o sangue para a realização do exame laboratorial.
 - Desconectar a agulha interlink juntamente com a seringa.
 - Colocar a seringa com o sangue coletado sobre a bandeja.
 - Realizar nova assepsia do injetor de borracha.
 - Introduzir a agulha interlink, adaptada a seringa de 20ml com soro fisiológico, ao injetor de borracha.
 - Lavar o cateter com 20ml de soro fisiológico.
 - Desconectar a agulha interlink juntamente com a seringa.
 - Colocar a seringa usada na bandeja.
 - Realizar nova assepsia do injetor de borracha.
 - Introduzir a agulha interlink, acoplada a seringa de 10 ml com a solução de heparina, no injetor de borracha.
 - Heparinizar a via utilizada do cateter com 6 ml da solução preparada conforme padronização.
 - Distribuir o sangue coletado nos frascos do laboratório.
 - Retirar as luvas.
 - Deixar o quarto organizado.
 - Posicionar o paciente confortavelmente.
 - Calçar as luvas de procedimento, no posto de enfermagem.
 - Desprezar as seringas no lixo de material perfuro cortante.
 - Desprezar as luvas em lixo contaminado.
 - Lavar as mãos.
 - Encaminhar os frascos para o laboratório.
 - Anotar procedimento realizado e observações em prontuário.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

Manuseio de Material

- O volume de sangue coletado é determinado de acordo com o número de exames laboratoriais.
- As seringas com o soro fisiológico e a solução de heparina devem ser preparadas no posto e encaminhadas ao quarto do paciente dentro da bandeja.
- As amostras de sangue devem ser coletadas pela via proximal do cateter de Hickman, a mesma via utilizada para hemoterapia.
- A solução de heparina é constituída de 0,2ml de heparina e 9,8ml de soro fisiológico.
- Cada etapa do procedimento requer a assepsia do injetor de borracha.

Resultados Esperados

- Padronizar a técnica para coleta de sangue em cateter de Hickman.
- Reduzir o risco de contaminação durante a coleta de sangue em cateter de Hickman.

Ações Corretivas

Havendo resistência a aspiração e/ou a infusão de soro fisiológico, comunicar a enfermeira de plantão.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 038: Instalação de Pressão Venosa Central.		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: 01/10/15	Próxima revisão: 01/11/20	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Bandeja.
- Suporte de soro.
- Soro fisiológico 0,9% 250ml.
- Equipo de PVC.
- Régua niveladora.
- Fita adesiva 19 mm (cm).
- Trava rosca.
- Micropore.
- Etiqueta de soro.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
Reunir todo o material necessário em uma bandeja.
- Conectar o equipo no frasco de soro.
- Retirar o ar do equipo.
- Fechar as pinças.
- Proteger as extremidades.
- Orientar o procedimento ao paciente.
- Fixar a parte inferior da fita graduada no terço médio do suporte de soro ao nível do colchão com uso de micropore.
- Fixar a via do paciente e a via acessória na parte inferior da fita graduada.
- Ajustar as vias do equipo fixando também na parte superior.
- Colocar o paciente em decúbito dorsal horizontal.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, nº 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Retirar travesseiros e coxins.
 - Descobrir o tórax.
 - Colocar os braços do paciente ao longo do corpo.
 - Estabelecer o ponto "zero" da fita graduada, com o auxílio da régua niveladora, na linha esternal.
 - Manter a bolha do nivelador no centro.
 - Assinalar o ponto correspondente na parte inferior do nivelador na linha esternal.
 - Manter a via de PVC conectada na via da torneirinha do cateter central com injetor de borracha e trava rosca.
 - Abrir a torneirinha para via da PVC.
 - Certificar se todo o equipo está preenchido com soro.
 - Abrir a pinça da via do paciente e da via acessória.
 - Observar o rebaixamento e a oscilação do líquido da coluna.
 - Pedir ao paciente para tossir ou respirar fundo, quando possível.
 - Aguardar o rebaixamento máximo da coluna líquida.
 - Posicionar o paciente confortavelmente.
 - Deixar o quarto organizado.
 - Anotar o valor da PVC em ficha de controles.

Manuseio de Material

- O ponto-zero deve ser estabelecido a cada mensuração da PVC.
- Fazer desinfecção com álcool 70% no injetor de borracha a cada instalação da PVC para uma nova medição.
- Caso não seja possível posicionar o paciente em decúbito dorsal, zerar a PVC em decúbito elevado.
- O sistema de PVC (soro, equipo de PVC, trava rosca) deve ser trocado a cada 72h.
- Para se obter comparativos exatos deve-se sempre medir a PVC num mesmo padrão, com zeramento a cada medida.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Avaliar se todo equipo de PVC está preenchido com soro, pois a presença de espaços com ar interfere no valor final.
 - Não é necessária a interrupção dos soros ou soluções.
 - Caso o cateter inserido no paciente seja duplo lúmen ou triplo, verificar a PVC através da via proximal.

Resultados Esperados

- Mensuração da Pressão Venosa Central.
- Obtenção de parâmetros fidedignos em relação à pressão venosa e às funções cardíacas e pulmonares.
- Atuação precoce em quadro de comprometimento cardíaco e pulmonar.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 039: Heparinização mensal de Port-a-Cath.		
Sugerido pelo RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: 01/10/15	Próxima revisão: 01/11/20	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Bandeja.
- Agulha tipo Hubber.
- Solução antisséptica.
- Compressa de gaze estéril.
- Frasco de Heparina (5000UI/ml).
- 02 Agulhas 40x12.
- 02 Seringas de 10 ml.
- 01 Seringa de 20ml.
- 02 Ampolas de soro fisiológico 10ml.
- Álcool 70%
- Luva estéril.
- Micropore.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material necessário em uma bandeja.
- Preparar a solução de heparina, utilizando 2,0ml de heparina e 5,0ml de SF 0,9%.
- Disponibilizar todo o material a ser utilizado.
- Calçar a luva estéril.
- Puncionar o Port-a-cath com a agulha tipo Hubber, conforme a técnica.
- Conectar a seringa de 10ml a extensão da agulha.
- Aspirar de 5 a 6ml de sangue.
- Desconectar a seringa.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Colocar a seringa utilizada na bandeja.
 - Conectar a seringa de 10ml com solução de heparina.
 - Infundir os 7,0 ml da solução de heparina.
 - Retirar a agulha Hubber.
 - Realizar curativo local cobrindo com gaze e fixando com micropore.
 - Deixar a unidade organizada.
 - Retirar as luvas.
 - Desprezar a agulha Hubber em lixo de material perfuro cortante.
 - Desprezar as luvas em lixo contaminado.
 - Lavar as mãos.
 - Anotar o procedimento e as observações em prontuário.

Manuseio de Material

- Sempre higienizar a tampa de borracha do frasco-ampola de heparina antes da introdução da agulha para aspiração da medicação.
- Ao retirar a agulha Hubber, é importante que o enfermeiro pressione o êmbolo da seringa para evitar refluxo sanguíneo.

Resultados Esperados

- Padronizar o procedimento de heparinização de Port-a-cath.
- Reduzir o número de manipulações desnecessárias.
- Reduzir o risco de infecção por manipulação excessiva.

Ações Corretivas

- Havendo resistência na infusão, interromper o procedimento, aspirar o conteúdo presente na extensão do conjunto da agulha Hubber e lavar o sistema com soro fisiológico.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 040: Heparinização Rotina de Port-a-cath.		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: 01/10/15	Próxima revisão: 01/10/20	N° Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Frasco de Heparina (5000UI/ml).
- Soro Fisiológico 10ml.
- Agulha 40x12.
- Seringa estéril de 10 ml.
- Compressa de gaze.
- Micropore.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material necessário em uma bandeja.
- Preparar a solução de heparina, utilizando 0,2ml de heparina para 9,8ml de SF 0,9%.
- Infundir 7 ml da solução de heparina.
- Realizar curativo no local de inserção da agulha com SF0,9% e clorexidine alcoólico.
- Cobrir com gaze e fixando com micropore.
- Realizar curativo na extremidade do sistema com gaze.
- Registrar procedimento em prontuário.

Manuseio de Material

- A solução de heparina acima descrita é utilizada para as heparinizações frequentes, em âmbito hospitalar.

Resultados Esperados

- Padronizar o procedimento de heparinização de Port-a-cath.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

- Reduzir o risco de infecção.

Ações Corretivas

- Havendo resistência na infusão, interromper o procedimento, aspirar ao conteúdo presente na extensão do conjunto da agulha Hubber e lavar o sistema com soro fisiológico.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP Nº: ENF. 041: Heparinização Semanal de Hickman.		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: 01/10/15	Próxima revisão: 01/11/20	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Frasco de Heparina (5000UI/ml).
- Álcool 70%
- 02 Ampolas de Soro Fisiológico 10ml.
- Luvas de procedimento.
- 02 Agulhas 40x12.
- 02 Seringas de 10 ml.
- 02 Agulhas Interlink.
- Compressa de gaze.
- Micropore.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
Reunir todo o material necessário em uma bandeja.
- Preparar duas seringas 10ml com solução de heparina, utilizando 1,0ml de heparina e 6,0ml de SF 0,9%.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Calçar as luvas de procedimento.
- Observar as condições da pele em local de inserção de cateter.
- Infundir os 7,0 ml da solução de heparina com uso de uma seringa em cada via.
- Proteger a ponta do cateter com curativo com gaze fixado com micropore.
- Retirar as luvas de procedimento.
- Desprezar as luvas em lixo contaminado.
- Lavar as mãos.
- Anotar o procedimento realizado e as observações em prontuário.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Checar o procedimento em prescrição médica.

Manuseio de Material

- Sempre higienizar a tampa de borracha do frasco-ampola de heparina antes da introdução da agulha para aspiração da medicação.

Resultados Esperados

- Padronizar o procedimento de heparinização de cateter de Hickman.
- Reduzir o número de infecções por manipulação inadequada do cateter de Hickman.
- Reduzir o número de manipulações desnecessárias.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 042: Heparinização de Rotina de Hickman.		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Frasco de Heparina (5000UI/ml);
- Ampola de Soro Fisiológico 10ml;
- Luvas de procedimento;
- Agulha 40x12;
- Seringa de 10 ml;
- Agulha Interlink;
- Compressa de gaze;
- Micropore.

Passos Críticos

- Lavar as mãos;
- Reunir todo o material necessário em uma bandeja;
- Preparar a solução de heparina, utilizando 0,2ml de heparina para 9,8ml de SF 0,9%. ;
- Explicar o procedimento ao paciente;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Observar as condições da pele em local de inserção de cateter;
- Infundir 6 ml da solução de heparina;
- Proteger a ponta do cateter com curativo com gaze fixado com micropore;
- Retirar as luvas de procedimento;
- Desprezar as luvas em lixo contaminado;
- Lavar as mãos;
- Anotar o procedimento realizado e as observações em prontuário;
- Checar o procedimento em prescrição médica.

Manuseio de Material

- Se a heparinização for realizada nas duas vias do cateter de Hickman repetir o procedimento para a outra via.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

Resultados Esperados

- Padronizar o procedimento de heparinização de cateter de Hickman.
- Reduzir o número de infecções por manipulação inadequada do cateter de Hickman.

Ações Corretivas

- Havendo resistência na infusão, interromper o procedimento, aspirar o conteúdo presente na extensão do conjunto da agulha Hubber e lavar a via do cateter de Hickman com soro fisiológico.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 043: Nutrição Parenteral.		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	N° Revisão: 01
Executor:		Equipe de enfermagem

Material Necessário

- Bomba de infusão;
- Equipo de NPP próprio para a bomba de infusão;
- Bolsa de NPP;
- Suporte de soro;
- Álcool 70%;
- Máscara descartável;
- Luvas de procedimento;
- Etiqueta de identificação;
- Prescrição médica.

Passos Críticos

- Lavar as mãos;
- Reunir todo o material;
- Retirar a bolsa de NPP da geladeira uma hora antes da instalação;
- Conferir o rótulo da bolsa de NPP com a prescrição médica;
- Colocar a máscara;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Realizar a desinfecção do lacre da bolsa de NPP com álcool 70% três vezes consecutivas;
- Conectar o equipo a bolsa de NPP, com cuidado para não contaminar;
- Virar o sistema (bolsa e equipo) para baixo e abrir a pinça do equipo para permitir o gotejamento da solução até o preenchimento de todo o sistema;
- Pinçar o equipo após o preenchimento do sistema com a solução;
- Colocar a bolsa de NPP no suporte de soro;
- Conectar o equipo a bomba de infusão;
- Programar a bomba de infusão conforme prescrição médica;
- Identificar a bolsa de NPP com nome do responsável pela instalação, data, horário de início e de término;
- Orientar ao paciente o procedimento;
- Realizar antisepsia do cateter venoso com álcool 70%;
- Conectar o equipo de NPP ao cateter venoso do paciente;
- Iniciar a infusão.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

Manuseio de Material

- A administração da NPP deve ser realizada em acesso venoso central e via exclusiva.
- A troca de equipo deve ser realizada a cada nova bolsa.
- A infusão da mesma bolsa de NPP não deve ultrapassar 24 horas.
- A bolsa de NPP não deve ser infundida em temperatura fria, pois pode causar hipotermia.
A solicitação da bolsa de NPP é realizada em impresso específico pelo médico responsável e encaminhado a farmácia.

Resultados Esperados

- Melhorar o estado nutricional do paciente.
- Auxiliar no processo de cicatrização.
- Recuperar o peso do paciente.
- Garantir aporte nutricional para pacientes que estejam impossibilitados de receber dieta enteral.

Ações Corretivas

- Em caso do término da bolsa de NPP antes da chegada de uma nova bolsa, manter a permeabilidade do acesso venoso com soro fisiológico 0,9%
- Se o paciente apresentar um quadro de bacteremia, interromper o gotejamento e comunicar à enfermeira ou ao médico responsável.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP Nº: ENF. 044: Punção de Port-a-Cath.

Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento

Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Clorexidine alcoólica;
- Compressas de gaze esterilizada;
- Par de luvas estéril;
- Agulha de Hubber (agulha para punção de cateter implantável);
- Seringa de 10 ml;
- Ampola de água destilada ou soro fisiológico;
- Agulha 40x12.
- Micropore;
- Passos Críticos Lavar as mãos;
Reunir todo o material necessário em uma bandeja;
- Realizar a limpeza da mesa de cabeceira com álcool a 70%;
- Colocar o material sobre a mesa;
- Abrir os pacotes de material estéril dispondo de forma acessível em campo estéril;
- Calçar o par de luvas estéril;
- Realizar antisepsia na região de implantação do reservatório, aplicar clorexidine alcoólica embebido em compressa de gaze estéril com movimentos circulares, de dentro para fora, três vezes, consecutivamente;
- Enxugar a área com gaze esterilizada;
- Delimitar e fixar o reservatório com a mão não dominante;
- Puncionar com a mão dominante a região mediana do reservatório com uma agulha tipo Hubber, com angulação perpendicular a pele;
- Conectar a seringa, aspirar 5 a 6 ml do sistema para remover a solução de heparina residual e lavar o sistema com soro fisiológico ou água destilada;
- Conectar a seringa em equipo para iniciar a terapia endovenosa;
- Realizar curativo em local de punção, com compressas de gaze dobradas sob as aletas da agulha Hubber e compressas de gaze abertas sobre a mesma e fixação com micropore;

ENDEREÇO: ALAMEDA POLÔNIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

Manuseio de Material

- A punção do Port-a-cath é de responsabilidade exclusiva do enfermeiro.
- Se o acesso venoso central não for utilizado logo após a punção, proceder a heparinização de rotina.

Resultados Esperados

- Padronizar o procedimento de punção de Port-a-cath.
- Evitar a infecção durante o procedimento de punção de Port-a-cath.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP Nº: ENF. 045: Retirada de Venóclise.		
Sugerido pelo RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Bandeja.
- Luvas de procedimento.
- Gaze.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Calçar as luvas de procedimento.
- Fechar a pinça do equipo de soro.
- Desconectar o equipo de soro do injetor de borracha.
- Retirar o esparadrapo que fixa o cateter venoso à pele do paciente.
- Colocar a gaze seca próximo ao cateter intravenoso.
- Retirar o cateter com movimento único e rápido.
- Aplicar com a gaze uma leve pressão no local de punção.
- Observar se houve hemostasia.
- Avaliar se a local precisa de cuidados especiais.
- Retirar as luvas de procedimento.
- Encaminhar a bandeja para a sala de medicação.
- Desprezar o sistema interlink, as luvas de procedimento e o álcool 70% no lixo contaminado.
- Lavar as mãos.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Anotar procedimento prestado em prontuário, justificando a retirada do acesso venoso, e qualquer anormalidade observada.

Manuseio de Material

- Não utilizar álcool 70% para compressão no local da punção, depois de retirado o cateter venoso, por causar ardência.
- Em pacientes com distúrbio da coagulação, realizar compressão efetiva após a retirada do cateter venoso e, se necessário, compressa com gelo para promover a vasoconstrição.

Ações Corretivas

- Caso a hemostasia não ocorra em três a cinco minutos, realizar um curativo oclusivo no local com gaze e micropore.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 046: Sorolização de Cateter Venoso Periférico.		
Sugerido pelo RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	N° Revisão: 01
Executor:		Equipe de enfermagem

Material Necessário

- Bandeja.
- Luvas de procedimento.
- Álcool 70%
- Kit de sorolização.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material.
- Acoplar a seringa de 5ml à agulha interlink.
- Aspirar o soro fisiológico.
- Retirar o ar da seringa.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Desconectar o dispositivo trava clip do injetor de borracha do equipo.
- Realizar a assepsia do injetor de borracha.
- Infundir o soro fisiológico com fluxo rápido e ininterrupto.
- Observar a permeabilidade do acesso venoso.
- Retirar as luvas de procedimento.
- Encaminhar a bandeja para a sala de medicação.
- Desprezar o sistema interlink e as luvas de procedimento no lixo contaminado.
- Lavar as mãos.
- Anotar qualquer anormalidade observada.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, nº 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

Manuseio de Material

- Os kits de sorolização devem ser solicitados à Farmácia, sendo composto por soro fisiológico de 10ml, agulha interlink e seringa de 5ml.

Resultados Esperados

- Evitar punções venosas repetidas.
- Manter a permeabilidade do acesso venoso.
- Evitar a administração de anticoagulante desnecessário.
- Evitar a coagulação sanguínea no cateter venoso.

Ações Corretivas

- Se durante a infusão do soro fisiológico o paciente referir ardência, observar as condições de permeabilidade da rede venosa.
- Se durante a infusão do soro fisiológico houver infiltração local, retirar o cateter venoso e proceder à nova punção.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 047: Auxílio na Passagem de Cateter Venoso Central.		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Bandeja.
- Mesa Mayo.
- Óculos de proteção.
- Gorro.
- Máscaras descartáveis.
- Avental estéril.
- 02 Campos cirúrgicos estéreis.
- Luvas estéreis.
- 03 pacotes de gazes estéreis.
- 01 seringa de 20ml. 01 seringa de 10ml. 01 agulha 40x12.
- 01 agulha 30x8.
- 01 cateter central (Intracath; Duplo lúmen).
- 01 bandeja de punção.
- 01 frasco de solução anti-séptica (Cloroexidine alcoólico 0,5%).
- 01 frasco de xilocaína 2%.
- 01 torneirinha.
- 01 polifix.
- 02 injetores de borracha.
- 01 equipo Eurofix.
- 01 SF 0,9% de 100 ou 250ml.
- 01 fio de sutura – Polycot 2.0.
- 01 micropore 25 mm (30 cm)

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material necessário em uma bandeja.
- Explicar o procedimento e sua finalidade ao paciente sempre que possível.
- Aproximar a mesa Mayo do leito.
- Posicionar o paciente em decúbito horizontal dorsal, retirar o travesseiro.
- Auxiliar o médico na paramentação (colocar gorro, máscara, avental e luva estéril).
- Abrir bandeja de punção sobre a mesa Mayo.
- Abrir todos os materiais necessários para punção e inserção do cateter (agulhas, seringas, gazes), oferecendo ao médico com técnica estéril.
- Oferecer solução antisséptica (Cloroexidine alcoólico 0,5%).
- Oferecer Xilocaína 2% ao médico.
- Deixar preparado o SF 0,9% conectado ao equipo Eurofix, polifix e torneirinha para adaptar no cateter.
- Após a punção, conectar o soro no cateter e realizar teste de refluxo sanguíneo abaixando o soro.
- Realizar curativo oclusivo com SF 0,9% + Cloroexidine alcoólico 0,5% e ocluindo com gaze estéril e micropore.
- Posicionar o paciente confortavelmente.
- Desprezar materiais contaminados em sanito branco.
- Deixar o quarto organizado.
- Desprezar as agulhas no lixo de material perfuro cortante.
- Anotar o procedimento realizado e as intercorrências em prontuário hospitalar.

Manuseio de Material

- Deve ser feito controle radiológico após a punção do cateter, que será solicitado pelo médico de plantão.
- Atentar para hemorragias por punção acidental de artéria, arritmias por excesso de progressão do cateter no ventrículo.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Atentar para traumatismos ou perfuração das paredes vasculares por manuseio brusco do cateter.
 - Trocar o curativo do cateter a cada 24 horas ou se estiver sujo ou deslocado.
 - No segundo dia de cateter central, se ausência de sangramento, trocar o curativo com gaze por filme transparente (Tegaderme).

Resultados Esperados

- Obter acesso venoso central, atingindo diretamente a circulação sanguínea sistêmica.
- Possibilitar a administração de todos os tipos de substâncias endovenosa concomitantemente e com fluxo rápido quando necessário.
- Obter dados hemodinâmicos do paciente, como por exemplo, a PVC.

Ações Corretivas

- Havendo sinais de infecção no local de inserção do cateter (hiperemia, secreção purulenta, febre, prurido, dor no local) ou ruptura do cateter, comunicar ao médico.
- Em caso de obstrução do cateter, aspirar com seringa de 1 ml e lavar com SF 0,9%, sempre movimentando o trombo para fora, nunca deslocar o trombo para dentro do cateter, se persistir a obstrução, comunicar ao médico e solicitar passagem de novo cateter.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 048: Aspição de Traqueostomia.		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	N° Revisão: 01
Executor:		Equipe de enfermagem

Material Necessário

- Frasco coletor de secreção de vidro.
- Copo descartável 150ml com água corrente.
- Luva estéril.
- Sonda de aspiração (n° 12 ou 14).
- Máscara cirúrgica comum.
- Óculos protetor.
- Gazes estéril, se necessário.
- Xylocaína gel, se necessário.
- Soro fisiológico 0,9% 10ml, se necessário.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo material.
- Explicar o procedimento ao paciente se for possível.
- Verificar as condições respiratórias e hemodinâmicas do paciente.
- Colocar máscara e óculos de proteção.
- Abrir a embalagem da sonda de aspiração.
- Conectar a sonda de aspiração à extremidade da extensão, com técnica asséptica.
- Ligar o aspirador e ajustar a pressão negativa.
- Calçar as luvas estéreis.
- Introduzir a sonda de aspiração na cânula traqueal, mantendo o orifício da sonda aberta para não aplicar sucção.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Occluir o orifício da sonda de aspiração para propiciar sucção.
 - Fazer movimentos circulares com a sonda trazendo-a para fora em menos de 10 segundos.
 - Aspirar secreções da orofaringe e finalizar com aspiração oral, se necessário.
 - Lavar a extensão do aspirador com a água do copo.
 - Proteger extremidade da extensão de látex.
 - Retirar as luvas.
 - Desligar o sistema a vácuo.
 - Posicionar o paciente confortavelmente.
 - Deixar o quarto organizado.
 - Desprezar as luvas em lixo contaminado.
 - Lavar as mãos.
 - Anotar o procedimento realizado e as características das secreções.
 - Checar o procedimento em prescrição médica ou de enfermagem.

Manuseio de Material

- Na introdução da sonda de aspiração quando encontrar resistência, não forçar a sonda e retornar um cm da sonda, antes de começar aspirar.
- Para manter as vias aéreas permeáveis, aspirar ao paciente sempre que houver necessidade.
- Fazer anotação de enfermagem de todas as aspirações realizadas.
 - Cada aspiração deverá estar checada na prescrição de enfermagem.
- A aspiração deverá ser feita somente quando necessária nunca como rotina.
- Manter o decúbito elevado em 30° durante aspiração.
- Interromper a administração da dieta enteral durante o procedimento de aspiração, para prevenir vômitos e aspiração pulmonar.

Resultados Esperados

- Manter a permeabilidade das vias aéreas.
- Realizar coleta de secreção traqueal para exames laboratoriais.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039



DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

Ações Corretivas

- Caso haja diminuição da frequência cardíaca ou arritmias, queda da saturação de O₂ (SpO₂), cianose ou sangramento durante a aspiração, interromper imediatamente a aspiração e oferecer oxigênio o paciente.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 049: Oxigenoterapia com Cânula Nasal Tipo Óculos		
Sugerido pela RT DE Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Cânula nasal.
- Umidificador de O2.
- Oxigênio.
- Água destilada.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir o material.
- Explicar o procedimento e finalidade ao paciente.
- Colocar o paciente em posição confortável.
- Preencher o umidificador com água destilada, obedecendo o nível máximo e mínimo.
- Adaptar a cânula ao umidificador.
- Colocar a cânula no nariz do paciente.
- Abrir o fluxômetro.
- Manter o fluxo de O2(2-5l/min ou), conforme prescrição médica.

Manuseio de Material

- Observar o nível de água destilada do umidificador, afim de que não ultrapasse o nível contido no frasco, para evitar a inalação de água pelo paciente.

Resultados Esperados

- Melhora padrão respiratório.
- Oferecer ao paciente oxigenoterapia necessária.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039



DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

Ações Corretivas

- Caso haja piora do quadro respiratório comunicar o enfermeiro e médico plantonista.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 050: Oxigenoterapia com Máscara na Reinalante.		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: 01/10/15	Próxima revisão: 01/11/20	N° Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Máscara não reinalante.
- Umidificador de O2.
- Oxigênio.
- Água Destilada.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir o material.
- Explicar o procedimento e finalidade ao paciente.
- Colocar o paciente em posição confortável.
- Preencher o umidificador com água destilada, obedecendo o nível mínimo e máximo.
- Adaptar a máscara ao umidificador preencher o reservatório.
- Colocar a máscara na face do paciente, acoplando boca e nariz.
- Manter o fluxometro com quantidade de O2 conforme prescrição médica.

Manuseio de Material

- Observar o nível da água destilada do umidificador, a fim de que não ultrapasse o nível permitido, para evitar que a água se deposite no reservatório da máscara.

Resultados Esperados

- Oferecer ao paciente oxigenoterapia necessária.
- Melhorar padrão respiratório.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039



DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, nº 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

Ações Corretivas

- Caso haja piora do quadro o enfermeiro e médico de plantão deverão ser comunicados.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP Nº: ENF. 051: Curativo em Cateter Semi-Implantável com Gaze.		
Sugerido pelo RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Kit de curativo (pinça dente de rato, pinça Kelly e pinça anatômica).
- Luvas de procedimento.
- Soro Fisiológico 0,9%.
- Clorexidine Alcóolico.
- Pacote com gaze estéril.
- Micropore.
- Tesoura.
- Sanito branco.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material necessário em uma bandeja.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Calçar as luvas de procedimento.
- Abrir o estojo com material estéril utilizando técnica asséptica.
- Abrir o pacote de gaze estéril com técnica asséptica, utilizando o invólucro do material esterilizado como campo estéril.
- Utilizar a pinça dente de rato para a remoção do curativo anterior.
- Desprezar o curativo no sanito branco.
- Colocar a pinça dente de rato em local distante do campo estéril.
- Observar aspecto de local de inserção de cateter semi-implantável, avaliando integridade cutânea, presença de sinais flogísticos, presença de sangramento e/ou secreção.
- Utilizar a pinça anatômica e a pinça Kelly para montagem de "bonequinhos" de gaze.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Fixar a gaze com da pinça Kelly.
 - Umedecer a gaze com SF0,9%.
 - Realizar a limpeza em inserção de cateter semi-implantável com movimentos circulares em direção única do centro para a periferia, alternando os lados da gaze.
 - Desprezar a gaze em sanito branco.
 - Umedecer a gaze com clorexidine alcoólico.
 - Realizar a antisepsia com clorexidine alcoólico em inserção de cateter semiimplantável com movimentos circulares em direção única do centro para a periferia, alternando os lados da gaze.
 - Desprezar a gaze em sanito branco.
 - Secar o local de inserção do cateter semi-implantável com gaze seca.
 - Utilizar as pinças Kelly e anatômica para ocluir a inserção do cateter semiimplantável com gaze.
 - Fixar a gaze com micropore.
 - Registrar nome e data em fita adesiva.
 - Fixar sobre o curativo.
 - Anotar procedimento realizado e as observações em prontuário.
 - Checar procedimento em Prescrição de Enfermagem.

Resultados Esperados

- Padronizar a técnica do curativo em inserção de cateteres semi-implantáveis.
- Reduzir o risco de contaminação em inserções de cateteres semi-implantáveis.

Ações Corretivas

- Se houver a presença de secreção e hiperemia local em inserção de cateter venoso central, comunicar a enfermeira de plantão.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP Nº: ENF. 052: Curativo em Cateter Semi-implantavel com Tegaderme.		
Sugerido pela RT da Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Kit de curativo (pinça dente de rato, pinça Kelly e pinça anatômica).
- Luvas de procedimento.
- Pacote com Gaze estéril.
- Soro Fisiológico 0,9%.
- Clorexidine Alcoólico.
- Tegaderm.
- Sanito branco.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material necessário em uma bandeja.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Calçar as luvas de procedimento.
- Abrir o estojo com material estéril utilizando técnica asséptica.
- Abrir o pacote de gaze estéril com técnica asséptica, utilizando o invólucro do material esterilizado como campo estéril.
- Utilizar a pinça dente de rato para a remoção do curativo anterior.
- Desprezar o curativo no sanito branco.
- Colocar a pinça dente de rato em local distante do campo estéril.
- Observar aspecto de local de inserção de cateter semi-implantável, avaliando integridade cutânea, presença de sinais flogísticos, presença de sangramento e/ou secreção.
- Utilizar a pinça anatômica e a pinça Kelly para montagem de "bonequinhas" de gaze.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Fixar a gaze com da pinça Kelly.
 - Umedecer a gaze com SF0, 9%.
 - Realizar a limpeza em inserção de cateter semi-implantável com movimentos circulares em direção única do centro para a periferia, alternando os lados da gaze.
 - Desprezar a gaze em sanito branco.
 - Umedecer a gaze com clorexidine alcoólico.
 - Realizar a antisepsia com clorexidine alcoólico em inserção de cateter semiimplantável com movimentos circulares em direção única do centro para a periferia, alternando os lados da gaze.
 - Desprezar a gaze em sanito branco.
 - Secar o local de inserção do cateter semi-implantável.
 - Posicionar o Tegaderm sobre o local de inserção do cateter.
 - Retirar o selo protetor das bordas expondo a superfície aderente.
 - Fixar o filme transparente.
 - Registrar nome e data em local apropriado.
Anotar o procedimento realizado as observações em prontuário.
 - Checar Prescrição de Enfermagem.

Manuseio de Material

- O Tegaderm deve ser trocado após 7 dias ou se o filme transparente apresentar déficit na em sua aderência.

Resultados Esperados

- Padronizar a técnica do curativo em inserção de cateteres semi-implantáveis.
- Reduzir o risco de contaminação em inserções de cateteres semi-implantáveis.

Ações Corretivas

- Se o local de inserção do cateter venoso central estiver com secreção, comunicar a enfermeira de plantão.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039



DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

-
- Se houver enrugamento do filme transparente com comprometimento da função protetora do Tegaderm, retirar o curativo.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP Nº: ENF. 053: Técnica de Curativo.		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: 01/10/15	Próxima revisão: 01/11/20	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- Material de Curativo.
- Luvas de Procedimento.
- Óculos de Proteção.
- Gases Estéreis.
- Soro Fisiológico 0,9%.
- Agulha 40/12.
- Micropore.
- Máscara.
- Cobertura adequada.
- Atadura crepe, se necessário.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir o material necessário.
- Explicar ao paciente o procedimento e finalidade.
- Colocar o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada.
- Garantir a privacidade do paciente.
- Calçar as luvas não estéreis para retirar o curativo anterior.
- Abrir o material de curativo com a técnica asséptica.
- Colocar as picas com os cabos voltados para fora do campo.
- Realizar limpeza da área menos contaminada para a mais contaminada, lembrando que, nas feridas cirúrgicas limpas, a pele ao redor é considerada mais contaminada que a lesão. Nas lesões infectadas, a área mais contaminada é a

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

própria lesão. Neste caso, procede-se a antissepsia de fora para dentro, limpando primeiramente a área, a pele e por último a lesão.

- Retirar apenas a solução salina da pele para uma adequada fixação da cobertura. O leito da lesão deverá permanecer úmido, uma vez que essa condição é a ideal para a cicatrização.
- Aplicar a cobertura adequada, evitando dobraduras para não haver pressão local.
- Instalar cobertura secundária, se necessário (atadura crepe, compressa gaze estéril, compressa cirúrgica estéril).
- Fixar com micropore.
- Deixar a unidade em ordem, recolhendo o material e desprezando-o nos seus respectivos locais.
- Lavar as mãos.

DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"

POP N°: ENF. 054: Curativo de Drenos.		
Sugerido por: Enfermeiros da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

Material Necessário

- 1 Material de Curativo estéril.
- Gases estéreis.
- Soro Fisiológico 0,9%.
- Micropore.
- Luvas não estéreis.
- Coletor.

Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir o material.
- Explicar ao paciente o procedimento e finalidade.
- Colocar o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada.
- Abrir o material de curativo com técnica asséptica.
- Colocar as pinças com os cabos voltados para a borda do campo.
- Calçar as luvas.
- Remover o curativo anterior.
- Limpar o local da inserção do dreno, utilizando movimentos semicirculares, e as duas faces da gases.
- Limpar a região ao redor do ponto de inserção com soro fisiológico 0,9%.
- Secar a região do ponto de inserção, e a seguir ao redor do mesmo, utilizando uma gases para cada local.
- Colocar o coletor adequado.
- Fixar.
- Deixar a unidade em ordem.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039