

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Lavar as mãos.

#### Manuseio de Material

- Sistemas fechados de drenagem devem ser manipulados assepticamente e o sistema (dreno, extensão, bolsa coletora) não deve ser desconectado.
- Se dreno de penrose, por exemplo, devem ser ocluídos com gases estéreis e trocados sempre que apresentar saturação.

#### Resultados Esperados

- Proporcionar conforto e bem estar par ao paciente.
- Realizar curativo com técnica asséptica e livre de contaminação.

#### Ações Corretivas

- Caso haja qualquer anormalidade o médico e enfermeiro supervisor deverão ser comunicados.
- Observar características da drenagem, anotar e comunicar se alterações.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 055: Curativo de Colostomia/Ileostomia.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor:		<b>Equipe de enfermagem</b>

#### Material Necessário

- Material de curativo estéril.
- Gases estéreis, se necessário.
- Soro Fisiológico 0,9%.
- Luvas de Procedimento.
- Tesoura.
- Bolsa coletora.
- Placa adesiva.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir o material.
- Explicar ao paciente o procedimento e finalidade.
- Garantir a privacidade do paciente.
- Colocar o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada.
- Abrir o pacote de curativos com técnica asséptica.
- Colocar as pinças com os cabos voltados para borda do campo estéril.
- Calçar as luvas.
- Limpar a região peri-ostomial. Proteger a ostomia, com gaze, para impedir a drenagem de secreções, se necessário.
- Secar a região com gaze.
- Medir o ostoma, demarcar e recortar a placa no tamanho necessário.
- Acoplar a bolsa a placa e o "clamp" na parte inferior da bolsa. Retirar o adesivo da bolsa coletora simples ou da placa e fixar ao redor do ostoma.
- Retirar as luvas.
- Deixar a unidade em ordem.
- Lavar as mãos.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

---

#### Manuseio de Material

- Orientar o paciente quanto a utilização da placa protetora a fim de prevenir lesões do epitélio peri-ostomal.
- Orientar o paciente a esvaziar a bolsa sempre que necessário, de acordo com a drenagem.
- Para a bolsa com placa, deve-se abrir o "clamp" na parte inferior e esvaziar e lavar a bolsa, sempre que necessário.

#### Resultados Esperados

- Proporcionar o conforto e bem estar par ao paciente.
- Garantir integridade da pele do paciente.

#### Ações Corretivas

- A cada troca da bolsa, verificar se há qualquer lesão da pele ou distensão abdominal.
- Realizar a troca das bolsas simples a cada 24hs e sempre que necessário.
- Realizar a troca da bolsa com placa protetora apenas quando necessário (perder aderência ou extravasamento de secreções)

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 056: Curativo de Traqueostomia.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	N° Revisão: 01
Executor:		<b>Equipe de enfermagem</b>

#### Material Necessário

- Bandeja.
- Luvas de procedimento.
- Gazes estéreis.
- SF 0,9% 10ml.
- 01 metro de cadarço.
- Óculos de proteção.
- Máscara facial.
- Sanito branco.
- Luvas estéreis, se necessário.
- 01 Kit de aspiração secreção n° 12, se necessário.

#### ]Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material necessário em uma bandeja.
- Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado, se possível.
- Posicionar o paciente em decúbito de 45°.
- Colocar a máscara e óculos de proteção.
- Abrir o pacote de gazes, SF0,9% e o cadarço.
- Remover o curativo anterior, usando luvas de procedimento.
- Desprezar as gazes sujas em sanito branco.
- Certificar se que o cuff da traqueostomia está insuflado.
- Aspirar a traqueostomia, se necessário, conforme a técnica.
- Limpar ao redor da inserção da traqueostomia com SF 0,9%.
- Secar ao redor da ostomia.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Colocar gaze estéril sob a haste de metal ao redor da cânula.
  - Colocar o cadarço novo fixando a traqueostomia.
  - Desprezar o cadarço sujo no sanitócio branco.
  - Posicionar o paciente confortavelmente.
  - Deixar o quarto organizado.
  - Retirar as luvas de procedimento.
  - Desprezar as luvas no sanitócio branco.
  - Lavar as mãos.
  - Anotar o procedimento realizado relatando quantidade e aspecto da secreção observada na traqueostomia.

#### Manuseio de Material

- Os curativos da traqueostomia devem ser prescritos pelo enfermeiro.
- A troca do curativo deve ser realizada após o banho e sempre que necessário.
- Caso o paciente esteja com cânula de metal, retirar a parte interna da cânula e lavar com água destilada para evitar obstrução por acúmulo de secreções.
- Para avaliar se o cuff está insuflado, pressionar a bolsa externa.
- A aspiração da traqueostomia é realizada com técnica asséptica.

#### Resultados esperados

- Garantir desobstrução da traqueostomia.
- Reduzir o risco de infecção.
- Manter ostomia com bom aspecto.
- Manter a higiene da ostomia.

#### Ações Corretivas

Se durante a aspiração da traqueostomia o paciente apresentar desconforto respiratório intenso ou cianose, interromper o procedimento e oferecer oxigenoterapia.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 057: Administração de Soroterapia.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	N° Revisão: 01
Executor: <b>Equipe de enfermagem</b>		

#### Material Necessário

- Bandeja.
- Álcool 70%;
- Frasco de soro prescrito.
- Luvas de procedimento.
- Identificação do soro.
- Suporte para soro.
- Seringa estéril.
- Agulha estéril.
- Equipo de eurofix.
- Trava clip.
- Injetor de borracha, se necessário.
- Abocath.
- Micropore, se necessário.  
Garrote, se necessário.
- Prescrição médica.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material.
- Verificar na prescrição médica a data, o nome do paciente, o número do quarto e do leito, o nome da medicação, o horário e a dosagem da droga.
- Conferir o rótulo da medicação com a prescrição médica, antes de prepará-la.
- Disponibilizar o material a ser utilizado sobre o balcão da sala de preparação.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.784-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Observar as características da solução contidas no frasco.
  - Retirar o lacre do frasco de soro.
  - Conectar o equipo eurofix em local adequado no frasco de soro.
  - Preencher toda a extensão do equipo com o soro, retirando o ar.
  - Conectar a trava clip na extremidade do equipo, sem retirar a capa protetora.
  - Separar a ampola da medicação prescrita.
  - Realizar a assepsia da ampola com álcool 70%
  - Quebrar a ampola envolvida em uma gaze seca.
  - Introduzir a agulha na ampola, com o bisel voltado para baixo, com cuidado para não se encostar às bordas.
  - Aspirar à quantidade de líquido prescrito.
  - Realizar a assepsia com álcool 70% no injetor de borracha do frasco de soro.
  - Introduzir o bisel da agulha no injetor do soro.
  - Injetar o líquido da seringa.
  - Identificar o frasco de soro com o nome e leito do paciente, as medicações adicionadas, o gotejamento prescrito, horário de início e previsão do término, e o nome do responsável pela preparação.
  - Explicar o procedimento ao paciente.
  - Informar ao paciente sobre a medicação a ser administrada.
  - Pendurar o frasco de soro no suporte.
  - Calçar as luvas de procedimento.
  - Puncionar um acesso venoso, se necessário.
  - Realizar a assepsia do injetor de borracha presente no acesso venoso.
  - Retirar a capa da trava clip.
  - Conectar o dispositivo trava clip no injetor de borracha.
  - Abrir a pinça do equipo.
  - Observar a permeabilidade do acesso venoso.
  - Graduar o número de gotas de acordo com a escala de horário.
  - Posicionar o paciente confortavelmente.
  - Retirar as luvas de procedimento.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Encaminhar a bandeja para a sala de medicação.
  - Desprezar as luvas de procedimento e o álcool 70% utilizado no lixo contaminado.
  - Lavar as mãos.
  - Checar o horário da medicação em prescrição médica.
  - Anotar qualquer anormalidade observada.

#### Manuseio de Material

- Se o paciente já estiver com acesso venoso, observar as condições de permeabilidade.
- Em caso de paciente em soroterapia e com medicações via endovenosa prescrita, conectar um dispositivo polifix.
- Identificar toda a punção venosa com nome do responsável e data do procedimento.

#### Resultados Esperados

- Realizar tratamento medicamentoso conforme conduta médica.

#### Ações Corretivas

Se a medicação for recusada, informar a enfermeira responsável, colocar um círculo no horário da medicação e anotar em prontuário.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP Nº: ENF. 058: Administração EV.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: <b>01/10/15</b>	Próxima revisão: <b>01/11/20</b>	Nº Revisão: 01
Executor: <b>Equipe de enfermagem</b>		

#### Material Necessário

- Bandeja.
- Álcool 70% Ø Gaze.
- Luvas de procedimento.
- Fita adesiva para identificar a seringa.
- Água destilada 10ml.
- Medicação prescrita.
- 02 Agulhas estéreis 40x12.
- Seringa estéril.
- Garrote.
- Prescrição médica.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Verificar na prescrição médica a data, o nome do paciente, o número do quarto e do leito, o nome da medicação, o horário e a dosagem da droga.
- Conferir o rótulo da medicação com a prescrição médica, antes de prepará-la.
- Dispor o material a ser utilizado sobre o balcão da sala de preparação.
- Abrir a seringa e a agulha.
- Conectar a agulha a ponta da seringa, mantendo os princípios de assepsia.
- Realizar a assepsia da ampola com álcool 70%
- Quebrar a ampola envolvida em uma gaze seca.
- Introduzir a agulha na ampola, com o bisel voltado para baixo, com cuidado para não encostar-se às bordas.
- Aspirar a quantidade de líquido prescrito.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Retirar todo o ar da seringa.
  - Diluir a medicação aspirada com água destilada.
  - Trocar a agulha para a administração da medicação.
  - Colar na seringa uma fita adesiva identificada com o nome do paciente, quarto e leito, nome da medicação e horário.
  - Explicar o procedimento ao paciente.
  - Informar ao paciente sobre a medicação a ser administrada.
  - Escolher o local de aplicação.
  - Observar a integridade cutânea, as condições de hidratação da pele e as condições da rede venosa do paciente.
  - Garrotear o membro, em região acima do local escolhido para a punção.
  - Solicitar ao paciente que feche as mãos com força.
  - Calçar as luvas de procedimento.
  - Fazer antissepsia da região com álcool 70% com movimentos em sentido único.
  - Fixar a veia de escolha.
  - Colocar o dedo indicador da mão dominante sobre o canhão da agulha e com os demais dedos segurar a seringa.
  - Manter a agulha com o bisel voltado para cima.
  - Puncionar a veia aproximadamente 1 cm antes do local onde a veia deverá ser alcançada com um ângulo de 15°.
  - Retirar o garrote e observar a presença de sangue.
  - Solicitar ao paciente que abra a mão.
  - Pressionar lentamente o êmbolo, injetando todo o líquido.
  - Retirar a agulha com movimento único e rápido.
  - Comprimir região da punção com gaze seca.
  - Orientar que o paciente mantenha o braço elevado em 60° por aproximadamente 3 minutos.
  - Se paciente internado ou observação, identificar o adesivo com data, nome do realizador do procedimento e hora, para controle de uma nova punção ou para troca da fixação do cateter.
  - Reunir todo o material na bandeja.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Posicionar o paciente confortavelmente.
  - Retirar as luvas de procedimento.
  - Encaminhar a bandeja para a sala de medicação.
  - Desprezar a agulha acoplada à seringa na caixa de material perfuro cortante.
  - Desprezar as luvas de procedimento e o álcool 70% utilizado no lixo contaminado.
  - Lavar as mãos.
  - Checar o horário da medicação em prescrição médica.
  - Anotar qualquer anormalidade observada.

#### Manuseio de Material

- Evitar a punção de membros com fístula artério-venosa ou lado mastectomizado.
- Escolher sempre o local de punção mais distal, para preservar a extensão do acesso venoso.
- Nunca reencapar a agulha.

#### Resultados Esperados

- Realizar tratamento medicamentoso conforme conduta médica.
- Proporcionar alívio de sintomas desagradáveis ao paciente.

#### Ações Corretivas

- Em caso de transfixação de veia, durante a punção venosa, comprimir o local por alguns minutos e depois realizar compressa quente para melhor absorção local.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP Nº: ENF. 059: Administração ID.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: <b>Equipe de enfermagem</b>		

#### Material Necessário

- Bandeja.
- Álcool 70%;
- Gaze.
- Luvas de procedimento.
- Fita adesiva para identificar a seringa.
- Medicação prescrita.
- Agulha estéril 40x12.
- Agulha estéril 13x4,5.
- Seringa estéril de 1ml.
- Biombo.
- Prescrição médica.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Verificar na prescrição médica a data, o nome do paciente, o número do quarto e do leito, o nome da medicação, o horário e a dosagem da droga.
- Conferir o rótulo da medicação com a prescrição médica, antes de prepará-la.
- Dispor o material a ser utilizado sobre o balcão da sala de preparação.
- Abrir a seringa e a agulha.
- Conectar a agulha a ponta da seringa, mantendo os princípios de assepsia.
- Realizar a assepsia da ampola com álcool 70%;
- Quebrar a ampola envolvida em uma gaze seca.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N.º 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N.º.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n.º 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Introduzir a agulha na ampola, com o bisel voltado para baixo, com cuidado para não encostar-se às bordas.
  - Aspirar à quantidade de líquido prescrito.
  - Retirar todo o ar da seringa.
  - Trocar a agulha para a administração da medicação.
  - Colar na seringa uma fita adesiva identificada com o nome do paciente, quarto e leito, nome da medicação e horário.
  - Explicar o procedimento ao paciente.
  - Informar ao paciente sobre a medicação a ser administrada.
  - Escolher o local de aplicação.
  - Posicionar o paciente adequadamente.
  - Calçar as luvas de procedimento.
  - Fazer antissepsia da região com álcool 70%;
  - Observar a integridade cutânea e as condições de hidratação da pele.
  - Firmar a pele com os dedos polegar e indicador das mãos não dominante.
  - Introduzir a agulha na pele com o bisel voltado para cima a um ângulo de 15°.
  - Pressionar o êmbolo vagarosamente.
  - Observar a formação de uma pápula.
  - Retirar a agulha.
  - Não friccionar o local
  - Reunir todo o material na bandeja.
  - Posicionar o paciente confortavelmente.
  - Retirar as luvas de procedimento.
  - Encaminhar a bandeja para a sala de medicação.
  - Desprezar a agulha acoplada à seringa na caixa de material perfuro cortante.
  - Desprezar as luvas de procedimento e o álcool 70% utilizado no lixo contaminado.
  - Lavar as mãos.
  - Checar o horário da medicação em prescrição médica.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Anotar qualquer anormalidade observada.

#### Manuseio de Material

- Em geral, a injeção intradérmica é utilizada na aplicação da vacina BCG, na inserção da parte inferior do músculo deltoide, e em testes alergênicos, na face anterior do antebraço.
- É importante a visualização da pápula durante a aplicação.
- Nunca friccionar o local da aplicação.

#### Resultados Esperados

- Prevenir o aparecimento de doenças, caracterizado pela vacinação.
- Realizar testes alergênicos.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 060: Administração IM.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto de Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	N° Revisão: 01
Executor:		<b>Equipe de enfermagem</b>

#### Material Necessário

- Bandeja. Ø Álcool 70% Ø Gaze.
- Luvas de procedimento.
- Fita adesiva para identificar a seringa.
- Medicação prescrita.
- Agulha estéril 13x4,5 ou 25x7 ou 25x8 ou 20x6 (comprimento/calibre compatível com a massa muscular solubilidade do líquido a ser injetado). 13x4,5 para neonatos.
- Seringa estéril.
- Biombo.
- Prescrição médica.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Verificar na prescrição médica a data, o nome do paciente, o número do quarto e do leito, o nome da medicação, o horário e a dosagem da droga.
- Conferir o rótulo da medicação com a prescrição médica, antes de prepara-la.
- Disponer o material a ser utilizado sobre o balcão da sala de preparação.
- Abrir a seringa e a agulha.
- Conectar a agulha a ponta da seringa, mantendo os princípios de assepsia.
- Realizar a assepsia da ampola com álcool 70%;
- Quebrar a ampola envolvida em uma gaze seca.
- Introduzir a agulha na ampola, com o bisel voltado para baixo, com cuidado para não encostar-se às bordas.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Aspirar à quantidade de líquido prescrito.
  - Retirar todo o ar da seringa.
  - Colar na seringa uma fita adesiva identificada com o nome do paciente, quarto e leito, nome da medicação e horário.
  - Explicar o procedimento ao paciente.
  - Informar ao paciente sobre a medicação a ser administrada.
  - Colocar biombos ao redor do leito para garantir a privacidade do paciente.
  - Escolher o local de aplicação.
  - Posicionar o paciente adequadamente.
  - Calçar as luvas de procedimento.
  - Fazer antisepsia da região com álcool 70%;
  - Observar a integridade cutânea e as condições de hidratação da pele.
  - Esticar a pele.
  - Firmar o músculo.
  - Introduzir a agulha em um movimento único e firme, com a técnica adequada.
  - Aspirar ao êmbolo da seringa para verificar se a agulha atingiu algum vaso sanguíneo.
  - Pressionar o êmbolo até o final, injetando todo o líquido.
  - Retirar a agulha rapidamente.
  - Comprimir a pele com gaze seca.
  - Reunir todo o material na bandeja.
  - Posicionar o paciente confortavelmente.
  - Retirar as luvas de procedimento.
  - Encaminhar a bandeja para a sala de medicação.
  - Desprezar a agulha acoplada à seringa na caixa de material perfuro-cortante.
  - Desprezar as luvas de procedimento e o álcool swab utilizado no lixo contaminado.
  - Lavar as mãos.
  - Checar o horário da medicação em prescrição médica.
  - Anotar qualquer anormalidade observada.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

#### **Em pacientes adultos os locais indicados são:**

- 1ª opção: Ventro-glútea - volume máximo de 5 ml
- 2ª opção: Vasto lateral da coxa - volume máximo de 5 ml
- 3ª opção: Dorso-glútea - volume máximo de 5 ml
- 4ª opção: Deltoidiana - volume máximo de 2 ml ( em pacientes com desenvolvimento de massa muscular normal)

#### **Em crianças os locais e volumes indicados são:**

- 1ª opção: Ventro-glútea - não recomendada para menores de 3 anos
- crianças de 3 a 6 anos: até 1,5 ml;
- crianças de 6 a 14 anos: até 2,0 ml;
- adolescentes: até 2,5 ml;
- 2ª opção: Vasto lateral da coxa
- prematuros e neonatos – até 0,5 ml
- menores de 3 anos: até 1 ml;
- crianças de 3 a 6 anos: até 1,5 ml;
- crianças de 6 a 15 anos: até 2,0 ml; - adolescentes: até 2,5 ml
- 3ª opção: Dorso-glútea - não recomendado para menores de 3 anos
- crianças de 3 a 6 anos: até 1 ml;
- crianças de 6 a 14 anos: até 2,0 ml; - adolescentes: até 2,5 ml
- 4ª opção: Deltóide crianças de 6 a 14 anos: até 0,5 ml; adolescentes: até 1 ml

#### **Manuseio de Material**

- A angulação da agulha durante a introdução e o posicionamento do paciente varia de acordo com a região escolhida.
- O local de aplicação da injeção intramuscular é determinado pela droga (irritante), volume a ser aplicado e características do paciente.
- As regiões de aplicação intramuscular são: deltoide, dorsoglútea, ventroglútea, face antero-lateral da coxa.
- Em caso de frasco-ampola, realizar a assepsia da região de borracha com álcool swab antes da introdução da agulha.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Nunca reencapar a agulha.

#### Resultados Esperados

- Realizar tratamento medicamentoso conforme conduta médica.
- Prevenir o aparecimento de doenças, caracterizado pela vacinação.
- Proporcionar alívio de sintomas desagradáveis ao paciente.

#### Ações Corretivas

- Se durante a etapa da aspiração, após a introdução da agulha na região escolhida, houver retorno de sangue, retirar a agulha comprimindo o local de punção e realizar novo preparo e administração de medicação.
- Se a medicação for recusada, informar a enfermeira responsável, colocar um círculo no horário da medicação e anotar em prontuário.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 061: Administração SC.</b>		
Sugerido por: Enfermeiros da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: <b>01/10/15</b>	Próxima revisão: <b>01/11/20</b>	N° Revisão: 01
Executor: <b>Equipe de enfermagem</b>		

#### Material Necessário

- Bandeja.
- Álcool 70%
- Luvas de procedimento.
- Fita adesiva para identificar a seringa.
- Medicação prescrita.
- Agulha estéril 40x12.
- Agulha estéril 13X4,5.
- Seringa estéril de 1ml.
- Prescrição médica.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Verificar na prescrição médica a data, o nome do paciente, o número do quarto e do leito, o nome da medicação, o horário e a dosagem da droga.
- Conferir o rótulo da medicação com a prescrição médica, antes de prepará-la.
- Dispor o material a ser utilizado sobre o balcão da sala de preparação.
- Abrir a seringa e a agulha.
- Conectar a agulha a ponta da seringa, mantendo os princípios de assepsia.
- Realizar a assepsia da ampola com álcool 70%
- Quebrar a ampola envolvida em uma gaze seca.
- Introduzir a agulha na ampola, com o bisel voltado para baixo, com cuidado para não encostar-se às bordas.
- Aspirar à quantidade de líquido prescrito.
- Retirar todo o ar da seringa.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Trocar a agulha para a administração da medicação.
  - Colar na seringa uma fita adesiva identificada com o nome do paciente, quarto e leito, nome da medicação e horário.
  - Explicar o procedimento ao paciente.
  - Informar ao paciente sobre a medicação a ser administrada.
  - Escolher o local de aplicação.
  - Posicionar o paciente adequadamente.
  - Calçar as luvas de procedimento.
  - Fazer antisepsia da região com álcool 70%;
  - Observar a integridade cutânea e as condições de hidratação da pele.
  - Pressionar a pele com os dedos polegar e indicador da mão não dominante.
  - Introduzir a agulha em um ângulo de 30° a 90° em relação à pele.
  - Aspirar verificar se a agulha não atingiu nenhum vaso sanguíneo.
  - Injetar o líquido vagarosamente.
  - Retirar a agulha rapidamente.
  - Comprimir a pele com gaze seca.  
Reunir todo o material na bandeja.
  - Posicionar o paciente confortavelmente.
  - Retirar as luvas de procedimento.
  - Encaminhar a bandeja para a sala de medicação.
  - Desprezar a agulha acoplada à seringa na caixa de material perfuro cortante.
  - Desprezar as luvas de procedimento e o álcool 70% utilizado no lixo contaminado.
  - Lavar as mãos.
  - Checar o horário da medicação em prescrição médica.
  - Anotar qualquer anormalidade observada.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

#### Manuseio de Material

- Em caso de frasco-ampola, realizar a assepsia da região de borracha com álcool 70% antes da introdução da agulha.
- A angulação da agulha depende da constituição física do paciente e do calibre da agulha utilizada.
- Não massagear o local após a aplicação da medicação, pois ocorre alteração no tempo de absorção.
- Os locais de aplicação subcutânea são: abdome, face lateral do braço, face anterior da coxa e região infra-escapular.
- Realizar o rodízio entre as áreas de aplicação subcutânea.
- Não é necessário realizar a etapa de aspiração após a introdução da agulha ao uso de Clexane.

#### Resultados Esperados

- Realizar tratamento medicamentoso conforme conduta médica.
- Prevenir o aparecimento de doenças, caracterizado pela vacinação.
- Proporcionar alívio de sintomas desagradáveis ao paciente.

#### Ações Corretivas

- Se durante a etapa da aspiração, após a introdução da agulha na região escolhida, houver retorno de sangue, retirar a agulha comprimindo o local de punção e realizar novo preparo e administração de medicação.
- Se a medicação for recusada, informar a enfermeira responsável, colocar um círculo no horário da medicação e anotar em prontuário.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 062: Administração Sub Lingual.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: <b>01/10/15</b>	Próxima revisão: <b>01/11/20</b>	N° Revisão: 01
Executor: <b>Equipe de enfermagem</b>		

#### Material Necessário

- Bandeja.
- Recipiente para colocar a medicação (copo plástico).
- Fita adesiva para identificação.
- Prescrição médica.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Verificar na prescrição médica a data, o nome do paciente, o número do quarto e do leito, o nome da medicação, o horário e a dosagem da droga.
- Conferir o rótulo da medicação com a prescrição médica.
  - Colocar a medicação em recipiente apropriado.
- Identificar o recipiente com o nome do paciente, número do quarto e do leito e horário da medicação.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Informar ao paciente sobre a medicação a ser administrada.
- Colocar o paciente em posição confortável.
- Oferecer o comprimido ao paciente.
- Solicitar que o paciente coloque o comprimido sob a língua.
- Orientar o paciente que permaneça com o medicamento sob a língua, até sua diluição.
- Observar as possíveis reações do paciente.
- Lavar as mãos.
- Checar o horário da medicação em prescrição médica.
- Anotar qualquer anormalidade observada.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039



## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, nº 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

---

#### Resultados Esperados

- Realizar tratamento medicamentoso conforme conduta médica.
- Prevenir o aparecimento de doenças.
- Proporcionar alívio de sintomas desagradáveis ao paciente.

#### Ações Corretivas

- Se a medicação for recusada, informar a enfermeira responsável, colocar um círculo no horário da medicação e anotar em prontuário.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 063: Administração Via Auricular.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor:		<b>Equipe de enfermagem</b>

#### Material Necessário

- Bandeja.
- Gazes.
- Algodão.
- Luvas de procedimento.
- Sanito branco.
- Frasco de medicação com conta-gotas.
- Fita adesiva para identificação.
- Prescrição médica.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Verificar na prescrição médica a data, o nome do paciente, o número do quarto e do leito, o nome da medicação, o horário e a dosagem da droga.
- Conferir o rótulo da medicação com a prescrição médica.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Informar ao paciente sobre a medicação a ser administrada.
- Calçar as luvas de procedimento.
- Posicionar o paciente em decúbito lateral (com o ouvido a ser medicado para cima).
- Tracionar o lobo da orelha para cima e para trás.
- Abrir o frasco e aspirar a quantidade prescrita ou virar o frasco conta-gotas para baixo.
- Instilar a medicação, evitando que entre em contato com a pele do paciente.
- Proteger o orifício auricular com algodão.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Limpar com gaze a região auricular externa, se necessário.
  - Desprezar a gaze suja em sanito branco.
  - Solicitar ao paciente que permaneça por alguns minutos nesta posição.
  - Fechar o frasco de medicação.
  - Retirar as luvas de procedimento.
  - Desprezar as luvas em sanito branco.
  - Lavar as mãos.
  - Checar o horário da medicação administrada em prescrição médica.
  - Identificar o frasco de medicação com o nome, número do quarto e leito, e data de abertura.

#### **Manuseio de Material**

- Segurar o conta-gotas pelo bulbo de borracha, evitando que a solução suba e entre no bulbo.
- O frasco de medicação, com via de administração auricular, é de uso individual.
- Evitar sempre o contato do conta-gotas com a pele do paciente.

#### **Resultados Esperados**

- Realizar tratamento medicamentoso conforme conduta médica.
- Proporcionar alívio de sintomas desagradáveis ao paciente.

#### **Ações Corretivas**

- Se a medicação for recusada, informar a enfermeira responsável, colocar um círculo no horário da medicação e anotar em prontuário.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 064: Administração Via Nasal.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	N° Revisão: 01
Executor:		<b>Equipe de enfermagem</b>

#### Material Necessário

- Bandeja.
- Gazes.
- Luvas de procedimento.
- Sanito branco.
- Frasco de medicação com conta-gotas.
- Fita adesiva para identificação.
- Prescrição médica.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Verificar na prescrição médica a data, o nome do paciente, o número do quarto e o leito, o nome da medicação, o horário e a dosagem da droga.
- Conferir o rótulo da medicação com a prescrição médica.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Informar ao paciente sobre a medicação a ser administrada.
- Calçar as luvas de procedimento.
- Posicionar o paciente em decúbito dorsal com a cabeça inclinada para trás, favorecendo a visualização as narinas.
- Abrir o frasco e aspirar à quantidade prescrita ou virar o frasco conta-gotas para baixo.
- Instilar diretamente na cavidade nasal, evitando que o conta-gotas ou a ponta do frasco toque na mucosa nasal.
- Limpar o excesso de medicamento com gaze.
- Desprezar as gazes sujas no sanito branco.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, nº 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Solicitar ao paciente que permaneça alguns minutos em decúbito dorsal.
  - Realizar a limpeza do conta-gotas com água corrente e sabão.
  - Recolocar o conta-gotas no frasco.
  - Retirar as luvas de procedimento.
  - Desprezar as luvas no sanito branco.
  - Lavar as mãos.
  - Checar o horário da medicação administrada em prescrição médica.
  - Identificar o frasco de medicação com o nome, número do quarto e leito, e data de abertura.

#### Manuseio de Material

- Segurar o conta-gotas pelo bulbo de borracha, evitando que a solução suba e entre no bulbo.
- O frasco de medicação, com via de administração nasal, é de uso individual.
- Evitar sempre o contato do conta-gotas com a mucosa nasal.

#### Resultados Esperados

- Realizar tratamento medicamentoso conforme conduta médica.
- Prevenir o aparecimento de doenças.
- Proporcionar alívio de sintomas desagradáveis ao paciente. Ações Corretivas
- Se a medicação for recusada, informar a enfermeira responsável, colocar um círculo no horário da medicação e anotar em prontuário.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 065: Administração Via Ocular.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	N° Revisão: 01
Executor:		<b>Equipe de enfermagem</b>

#### Material Necessário

- Bandeja.
- Gazes.
- Luvas de procedimento.
- Sanito branco.
- Frasco de medicação com conta-gotas.
- Fita adesiva para identificação.
- Prescrição médica.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Verificar na prescrição médica a data, o nome do paciente, o número do quarto e do leito, o nome da medicação, o horário e a dosagem da droga.
- Conferir o rótulo da medicação com a prescrição médica.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Informar ao paciente sobre a medicação a ser administrada.
- Calçar as luvas de procedimento.
- Posicionar o paciente em decúbito dorsal.
- Limpar as pálpebras e os cílios do paciente com gaze, se necessário.
- Desprezar as gazes sujas no sanito branco.
- Abrir o frasco e aspirar a quantidade prescrita ou virar o frasco conta-gotas para baixo.
- Expor a conjuntiva inferior, colocando o indicador próximo à margem da pálpebra inferior, abaixando os cílios e exercendo pressão para baixo.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Segurar o conta-gotas próximo ao olho, evitando encostá-lo nas pálpebras e cílios.
  - Solicitar o paciente que olhe para cima.
  - Instilar a medicação no centro do saco conjuntival.
  - Solicitar o paciente que feche as pálpebras e mova os cílios, permitindo o escoamento sobre as superfícies conjuntivais do globo ocular.
  - Enxugar o excesso do medicamento com gaze com movimentos da parte interna do olho para a parte externa.
  - Desprezar as gazes em sanito branco.
  - Observar as reações do paciente.
  - Posicionar o paciente confortavelmente.
  - Retirar as luvas de procedimento.
  - Desprezar as luvas em sanito branco.
  - Lavar as mãos.
  - Checar o horário da medicação administrada em prescrição médica.
  - Identificar o frasco de medicação com o nome, número do quarto e leito, e data de abertura.

#### Manuseio de Material

- Segurar o conta-gotas pelo bulbo de borracha, evitando que a solução suba e entre no bulbo.
- O frasco de medicação, com via de administração ocular, é de uso individual.
- Evitar sempre o contato do conta-gotas com as pálpebras e cílios do paciente.

#### Resultados Esperados

- Realizar tratamento medicamentoso conforme conduta médica.
- Proporcionar alívio de sintomas desagradáveis ao paciente.
- Preparar o paciente para a cirurgia oftalmológica.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039



## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, nº 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

---

#### Ações Corretivas

- Se a medicação for recusada, informar a enfermeira responsável, colocar um círculo no horário da medicação e anotar em prontuário.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP Nº: ENF. 066: Administração Via Retal.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor:		<b>Equipe de enfermagem</b>

#### Material Necessário

- Bandeja.
- Recipiente para colocar o supositório.
- Biombo.
- Fita adesiva para identificar o recipiente.
- Gazes.
- Luvas de procedimento.
- Sanito branco.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Verificar na prescrição médica a data, o nome do paciente, o número do quarto e do leito, o nome da medicação e o horário da droga.
- Conferir o rótulo da medicação com a prescrição médica.
- Colocar a medicação em recipiente apropriado.
- Identificar o recipiente com o nome do paciente, número do quarto e do leito e horário da medicação.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Informar ao paciente sobre a medicação a ser administrada.
- Colocar biombos ao redor do leito para garantir a privacidade do paciente.
- Colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, com flexão da perna direita (Posição de Sims).
- Calçar as luvas.
- Retirar o invólucro do supositório.
- Segurar o supositório com o auxílio de uma gaze.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, nº 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Afastar as nádegas com a mão esquerda.
  - Observar presença de anormalidades em região perianal.
  - Introduzir o supositório delicadamente.
  - Orientar o paciente que retenha o supositório por alguns minutos, evitando que seja expelido.
  - Desprezar as luvas de procedimento e as gazes no sanito branco.
  - Lavar as mãos.
  - Checar o horário da medicação em prescrição médica.
  - Anotar qualquer anormalidade observada.

#### **Manuseio de Material**

- Garantir a privacidade do paciente com a colocação de biombos.
- Quando o paciente for do sexo oposto ao do prestador da assistência de enfermagem, questionar em relação a preferência por outro funcionário do mesmo sexo para realização do procedimento.

#### **Resultados Esperados**

- Realizar tratamento medicamentoso conforme conduta médica.
- Proporcionar alívio de sintomas desagradáveis ao paciente.
- Estimular a evacuação em situações de ressecamento das fezes.

#### **Ações Corretivas**

- Se a medicação for recusada, informar a enfermeira responsável, colocar um círculo no horário da medicação e anotar em prontuário.
- Em caso de observação de anormalidades na região perianal, comunicar a enfermeira de plantão.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP Nº: ENF. 067: Administração Via Oral.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor:		<b>Equipe de enfermagem</b>

#### Material Necessário

- Bandeja.
- Recipiente para colocar a medicação (copo plástico).
- Água.
- Fita adesiva para identificação.
- Prescrição médica.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Verificar na prescrição médica a data, o nome do paciente, o número do quarto e do leito, o nome da medicação, o horário e a dosagem da droga.
- Conferir o rótulo da medicação com a prescrição médica, antes de prepará-la.
- Colocar a medicação em recipiente apropriado.
- Identificar o recipiente com o nome do paciente, número do quarto e do leito e horário da medicação.
- Explicar o procedimento ao paciente.
- Informar ao paciente sobre a medicação a ser administrada.
- Observar as condições de deglutição do paciente.
- Posicionar o paciente favorecendo a deglutição do medicamento.
- Administrar a medicação sem tocá-la diretamente com as mãos.
- Oferecer copo com água ao paciente.
- Permanecer ao lado do paciente até que a medicação seja deglutida.
- Lavar as mãos.
- Checar o horário da medicação em prescrição médica.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Anotar qualquer anormalidade observada.

#### Manuseio de Material

- Toda a medicação em gotas, suspensão ou xarope será fornecida pela Farmácia em dose unitária.
- A dose de um medicamento prescrito só pode ser alterada pelo médico, devendo ser suspenso em prescrição e prescrito novamente com a dose, via de administração e horário a ser administrado.
- Observar sempre os cinco itens antes de administrar a medicação: paciente certo, horário certo, medicação certa, dosagem certa e via de administração certa.
- Sempre observar a dose prescrita pelo médico e a miligramagem do comprimido.
- Apenas os comprimidos com sulcos podem ser divididos.
- Se o paciente fizer uso de sonda nasoenteral, proceder ao tritramento do comprimido com o instrumento adequado e à diluição em água.

#### Resultados Esperados

- Realizar tratamento medicamentoso conforme conduta médica.
- Prevenir o aparecimento de doenças.
- Proporcionar alívio de sintomas desagradáveis ao paciente.

#### Ações Corretivas

- Caso o paciente não tenha condições para deglutir, informar ao médico responsável para orientação de conduta.
- Se a medicação for recusada, informar a enfermeira responsável, colocar um círculo no horário da medicação e anotar em prontuário.
- Se cometer algum erro durante a administração da medicação, notificar imediatamente a enfermeira de plantão.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP Nº: ENF. 068: SAE Pré-Operatório.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor:		<b>Equipe de enfermagem</b>

#### Material Necessário

- Estetoscópio.
- Esfigmomanômetro.
- Termômetro.
- Relógio de ponteiro.

#### Passos Críticos

- Receber o paciente encaminhado pelo funcionário da recepção.
- Apresentar-se ao paciente dizendo nome e função.
- Verificar o tipo e o horário da cirurgia.
- Certificar-se da realização da consulta pré operatória pela anestesia.
- Verificar se há algum preparo prescrito pelo médico para a cirurgia.
- Providenciar exames laboratoriais, eletrocardiográficos e radiológicos conforme prescrição médica.
- Solicitar avaliação clínica e/ou anestésica conforme prescrição médica.
- Verificar sinais vitais e comunicar as anormalidades à enfermeira responsável.
- Certificar se o paciente está em jejum.
- Questionar o paciente em relação à alergia a alguma medicação e/ou a látex.
- Questionar o paciente quanto à presença de comorbidades.
- Questionar o paciente quanto a medicação de uso contínuo.
- Orientar o paciente sobre a cirurgia e os exames.
- Orientar o paciente sobre os procedimentos e a importância de sua cooperação no pré e pós-operatório.
- Proporcionar ambiente calmo e tranquilo, na medida do possível, favorecendo o equilíbrio psicológico e entrosamento com o ambiente hospitalar.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Anotar o controle dos sinais vitais em ficha própria de prontuário.
  - Anotar em prontuário hospitalar o horário da admissão do paciente em unidade de internação e a assistência prestada.
  
  - Aguardar o funcionário do Centro Cirúrgico para a administração do pré-anestésico e para o transporte à sala operatória.
  - Auxiliar se necessário, a transferência do paciente do leito para a maca.

#### Resultados Esperados

- Preparar o paciente para o procedimento cirúrgico.
- Proporcionar tranquilidade ao paciente através de orientações quanto à cirurgia e à rotina hospitalar.

#### Ações Corretivas

Caso a consulta pré-operatória não tenha sido realizada, comunicar o centro cirúrgico para que a avaliação anestésica seja feita.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 069: SAE Intra - Operatório.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: <b>01/10/15</b>	Próxima revisão: <b>01/11/20</b>	N° Revisão: 01
Executor: <b>Equipe de enfermagem</b>		

#### Material Necessário

- Suporte de soro.

#### Passos Críticos

- Preparar o leito para receber o paciente em pós-operatório.
- Posicionar ao lado do leito o suporte de soro.
- Verificar a montagem adequada do painel de gases.

#### Manuseio de Material

- O painel de gases deve estar montado com o frasco de vácuo, extensão de látex, nebulizador e fluxômetro.

#### Ações Corretivas

- Em caso de paciente com mais de 1.80m de altura, providenciar o prolongador de cama.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP Nº: ENF. 070: SAE Pós - Operatório.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Última revisão:	Nº Revisão: 01
Executor:		<b>Equipe de enfermagem</b>

#### Passos Críticos

- Receber o paciente em pós-operatório.
- Auxiliar na transferência da maca para o leito, realizando movimentação em bloco, quando necessário.
- Receber o plantão do funcionário do Centro Cirúrgico.
- Verificar a pasta de prontuário observando a presença da ficha de anestesia, da prescrição médica e demais documentos.
- Verificar os sinais vitais do paciente logo após o retorno.
- Observar nível de consciência e agitação.
- Observar a presença e o funcionamento de drenos, sondas e dispositivos venosos.
- Observar e controlar o gotejamento de soro, sangue e derivados.
- Observar a presença e o aspecto de curativos.
- Comunicar à enfermeira as anormalidades observadas.
- Promover conforto e segurança através de um ambiente tranqüilo e adequado.
- Elevar grades de proteção.
- Orientar para que o paciente solicite a enfermagem quando necessário, mantendo a campainha ao alcance do paciente.
- Verificar em prescrição médica as orientações quanto a dieta e/ou jejum, informando a copa, em caso de liberação, o tipo da dieta.
- Registrar todas as observações verificadas e comunicar, quando necessário, a enfermeira ou ao médico responsável.
- Atentar para a primeira micção espontânea do paciente, evitando a presença de bexigoma no pós-operatório.
- Verificar os sinais vitais do paciente conforme prescrição de enfermagem.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

---

#### Manuseio de Material

- A transferência do paciente da maca para o leito deve ser realizada com no mínimo 3 funcionários.

#### Resultados Esperados

- Prevenir ou reduzir o risco de complicações no pós-operatório.
- Detectar precocemente possíveis complicações no pós-operatório.
- Tranquilizar o paciente no pós-operatório.
- Promover recuperação mais rápida no pós-operatório.

#### Ações Corretivas

- Enfermeira responsável deve ser comunicada em relação a qualquer intercorrências com o quadro clínico do paciente, como alterações dos sinais vitais e do nível de consciência, anormalidades no funcionamento de drenos e curativos.
- Dependendo do grau de agitação do paciente, manter restrição dos membros.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 071: Atuação em PCR.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em: <b>01/10/15</b>	Última revisão: <b>01/11/20</b>	N° Revisão: 01
Executor: <b>Equipe de enfermagem</b>		

#### Material Necessário

- 02 técnicos / auxiliares de enfermagem.
- 01 enfermeira.
- 01 médico.
- Monitor cardíaco.
- Desfibrilador.
- Carrinho de emergência.
- Maca.
- Torpedo de oxigênio.

#### Passos Críticos

- Entrar no quarto do paciente.
- Chamar o paciente pelo nome.
- Tocar o paciente.
- Avaliar a presença de movimentos respiratórios (ver, ouvir e sentir).
- Verificar a presença de pulso, palpando a artéria carotídea.
- Acionar a campainha para solicitar ajuda.
- Colocar o paciente em decúbito dorsal abaixando cabeceira da cama e retirando o travesseiro.
- Avaliar a cavidade oral, observando a presença de corpo estranho.
- Retirar próteses dentárias.
- Promover a hiper-extensão do pescoço para abrir vias aéreas, com elevação da mandíbula e abaixamento do mento.
- Iniciar compressões torácicas, até a chegada de ajuda.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

### *"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- Reavaliar pulso e movimentos respiratórios após um minuto.
- Continuar as compressões torácicas, persistindo a ausência de pulso e movimentos respiratórios.
- Comunicar o "código azul" à chegada de ajuda, para que sejam providenciados, imediatamente, a tábua rígida e o ambú, e anúncio do "código azul" pela telefonista.
- Atentar ao horário do chamado.
- Colocar a tábua rígida sob o paciente.
- Conectar o ambú a rede de oxigênio, ligando o fluxômetro com 10-12 litros por minuto.
- Iniciar a manobra de compressão e ventilação na proporção de 30/2, sendo 5(cinco) ciclos em 2 (dois) minutos até a chegada do médico.
- Reavaliar o paciente a cada minuto.  
Providenciar um acesso venoso calibroso e instalar o monitor cardíaco no paciente, à chegada de uma terceira pessoa com o carrinho de emergência.
- Preparar o material para intubação orotraqueal e montar o sistema de aspiração.
- Comunicar ao médico todo o procedimento já realizado, resultados e o tempo dispensado desde o início do procedimento.
- Auxiliar o médico na intubação orotraqueal e na administração de medicamentos.
- Preparar a Unidade de Terapia Intensiva em relação a transferência do paciente.
- Providenciar a maca e o torpedo de oxigênio.
- Transferir o paciente para a Unidade de Terapia Intensiva.
- Deixar a unidade organizada.
- Solicitar o Serviço de Higiene para limpeza do quarto.
- Anotar hora da detecção da parada cárdio-respiratória, procedimentos realizados, tempo dispensados para o procedimento, medicações utilizadas, processo de intubação, punção venosa, instalação de monitor cardíaco, oxímetro de pulso, aspiração de vias aéreas, e outros procedimentos, em prontuário hospitalar.
- Relatar o resultado do procedimento – óbito ou encaminhamento do paciente para a UTI e em que condições – em prontuário hospitalar.
- 

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Anotar os materiais e as medicações utilizadas no atendimento da emergência em folha de prescrição médica.
  - Providenciar a reposição do carrinho de emergência, o mais rápido possível.
  - Encaminhar os materiais a serem esterilizados para a Central de Material.

#### Manuseio de Material

- Nunca sair do quarto ou deixar o paciente sozinho.
- O pulso carotídeo se palpa localizando a cartilagem cricóide e deslizando o dedo 2cm para o lado do avaliador.
- A compressão torácica externa é realizada no ½ inferior do esterno com a região hipotênar das mãos, uma sobre a outra, e braço reto num ângulo de 90° em relação ao paciente.  
Ao final a enfermeira deverá reunir a equipe e discutir sobre o atendimento, fazendo uma avaliação do mesmo.
- Se após um minuto de compressão torácica, o paciente apresentar pulso e movimentos respiratórios, monitorizar o paciente e instalar oxigenoterapia.
- Não interromper as compressões torácicas.
- Em caso de PCR, o funcionário do setor deverá solicitar à telefonista que anuncie o plantonista da Clínica Médica e a enfermeira de plantão.
- Sempre utilizar equipamentos de proteção individual m situações que são requeridos.
- Manter o carrinho de emergência na Ala de internação onde se localizar o paciente com maior instabilidade do quadro clínico.
- Todas as Alas de internação devem dispor de uma tábua rígida e de um ambú.
- Os torpedos de oxigênio devem estar com uma carga superior a 50.
- A conferência do carrinho de emergência é de responsabilidade da enfermeira do plantão.
- O painel de gases deve estar sempre montado com o nebulizador, fluxômetro, frasco de vácuo e extensão de látex.
- Após a utilização do carrinho de emergência, o enfermeiro responsável pelo plantão deverá providenciar a reposição do material utilizado. Caso não seja possível, passar em plantão para o enfermeiro do turno seguinte a responsabilidade de repor os itens faltantes.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039



## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, nº 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

---

#### Resultados Esperados

- Proporcionar um atendimento rápido e efetivo durante as situações de emergência.
- Treinar a equipe de enfermagem para atuação em emergências.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP N°: ENF. 072: Cardioversão Elétrica.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Última revisão:	N° Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

#### Material Necessário

- Cardioversor / Desfibrilador.
- Tubo de gel condutor.
- Monitor cardíaco.
- 05 Eletrodos.
- Medicamentos prescritos (sedativos, antiarrítmicos).
- Carrinho de urgência.
- Kit de intubação traqueal.
- Cateter nasal.
- Fonte de oxigênio com umidificador.
- Faixas de contensão.
- 02 Compressas não estéreis.
- 02 Panos de limpeza descartável.

#### Passos Críticos

- Lavar as mãos.
- Reunir todo o material.
- Arrumar o material na mesa auxiliar e levar para o quarto do paciente.
- Aproximar o carrinho de urgência e o kit de intubação próximo ao leito.
- Checar e testar todo o material de urgência.
- Instalar o cardioversor na rede elétrica (110volts).
- Realizar o teste com as pás do cardioversor / desfibrilador para verificação de seu funcionamento.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N.º 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N.º.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n.º 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Explicar o procedimento ao paciente, assegurar a tranquilidade, não usando o termo CHOQUE.
  - Avaliar o estado de conservação dos eletrodos no paciente.
  - Preparar o paciente: retirar próteses, colocar cateter nasal enriquecido com O<sub>2</sub>, expor o tórax do paciente, instalar o cabo de ECG do cardioversor no paciente, retirando o cabo do monitor cardíaco.
  - Colocar as faixas de contenção no punho do paciente.
  - Garantir ou puncionar veia calibrosa para administração de medicamentos.
  - Garantir vias aéreas livres e boa oxigenação.  
Sedar o paciente de acordo com a prescrição médica.
  - Retirar as pás do suporte e colocar o gel condutor na parte metálica de uma das pás e, depois, friccionar uma pá contra a outra, para espalhar a pasta de modo mais uniforme.
  - Acionar a tecla LIGA do painel dianteiro, ligando o aparelho.
  - Posicionar a chave ECG, do painel dianteiro para a detecção automática do traçado cardíaco.
  - Acionar a tecla SINC, do painel dianteiro, para aquisição do sinal de sincronismo (ECG).
  - Pressionar a tecla CARGA, do painel dianteiro, observando o indicador de energia (Joules). Aguarde a indicação de carga completa, através da luz indicadora no painel que deverá para de piscar e permanecerá acesa.
  - Pressionar as pás firmemente no tórax do paciente, exercendo força de 10 a 20 kgf, com intuito de diminuir a impedância torácica.
  - Apertar os botões de ambas as pás para liberação da descarga elétrica, ou como segunda opção, um segundo elemento, pressiona a tecla DISPARO do painel dianteiro até ocorrer o disparo, quando então o indicador de energia retorna a zero. Se necessário, repetir o procedimento novamente com a opção de carga definida pelo médico.
  - Manter o cardioversor / desfibrilador próximo ao leito do paciente até que o médico considere a situação sob controle e a arritmia devidamente revertida.
  - Se for necessário cardioverter novamente o paciente colocar mais gel condutor nas pás.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- Manter o paciente monitorado após a cardioversão por tempo indeterminado, até que o paciente esteja estável.
- Realizar limpeza das pás com um pano descartável, retirando o gel de ECG. Em seguida, limpar o equipamento com um pano descartável com álcool a 70%.
- Limpar o tórax do paciente, retirando excesso de gel com uma compressa úmida.
- Manter a oxigenoterapia até o paciente acordar com um decúbito dorsal de 45°.
- Deixar o quarto organizado.
- Lavar as mãos.
- Fazer anotação do procedimento no relatório de enfermagem, discriminando a quantidade de disparos e suas cargas respectivas.

#### Manuseio do Material

- Manter oxigenoterapia ao paciente durante e após procedimento.
- Observar se a posição dos eletrodos deixa livre a "área nobre" para o posicionamento das pás, que corresponde ao 4 espaço intercostal à direita e o ictus cordis (ápice cardíaco logo abaixo do mamilo esquerdo).
- Se necessário, para melhor fixação dos eletrodos, raspe os pêlos no local de aplicação.
- Garantir traçado cardíaco nítido, para que seja possível a cardioversão de forma que o choque não caia sobre a onda T.
- Evitar curto-circuito e danificação do aparelho conectando o fio-terra.
- O cardioversor / desfibrilador é dotado de fonte chaveada, com seleção de voltagem (110 volts), e não necessita ser alimentado por fonte elétrica devido a ausência de bateria interna recarregável.
- Não espalhar gel condutor pelo tórax do paciente pois a mesmo poderá causar curto-circuito, diminuindo sensivelmente a eficiência da descarga e causando queimaduras.
- Observar que o indicador luminoso da tecla SINC, altera sua intensidade sincronicamente com a onda R mostrada na tela do monitor ou com o sinalizador sonoro. Nestas condições o sinal é satisfatório para o disparo síncrono.
- O choque inicial é de 160J até o máximo de 360J.
- Ao realizar o disparo, estar sempre atento para que as pessoas ao redor do leito se afastem.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- Nos casos de portadores de marcapasso definitivo, as pás dos eletrodos deverão ser colocadas afastadas da loja do gerador, devendo-se colocar um ímã sobre a loja do marcapasso para inibir o circuito de sensibilidade.
- Observar atentamente as reações do paciente para detecção precoce de sinais de alterações hemodinâmicas.  
Observar e constatar a conversão do ritmo cardíaco após a cardioversão e acompanhar o traçado cardíaco.
- Verificar resultados da cardioversão aplicada, estado geral do paciente, sinais vitais pós-cardioversão nível de consciência e condições da pele.
- Imprescindível anotar no relatório de enfermagem a quantidade de disparos elétricos e sua correspondente carga para efeito de cobrança dos convênios.
- Para limpeza do cardioversor / desfibrilador utilizar um pano macio umedecido em álcool a 70%.

#### Resultados esperados

- Conversão de arritmias cardíacas graves, tais como: taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia ventricular, flutter atrial, fibrilação atrial.
- Retorno e manutenção de ritmo cardíaco sinusal.
- Garantir os parâmetros hemodinâmicos preservados do paciente.

#### Ações Corretivas

- Se a pele do paciente apresentar hiperemia no local da cardioversão, comunicar enfermeiro de plantão para avaliação de região lesada e prescrição de condutas.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro  
fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP Nº: ENF. 073: Encaminhamento de Material para o Expurgo.</b>		
Sugerido por: Enfermeiros da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Última revisão:	Nº Revisão: 01
Executor: Equipe de enfermagem		

#### Principais atividades

- Transportar o material contaminado para o expurgo em recipiente fechado ou envolto em campo.
- Fechar a porta do expurgo setorial.
- Calçar luvas de procedimento.
- Desprezar o lixo contaminado no lixo branco.
- Desprezar material perfuro cortante no descartex.
- Embrulhar com papel grau cirúrgico (o mesmo que continha o material estéril) o material a ser encaminhado à Central de Material Esterilizado.
- Identificar, em saco separado, o material sem condições de uso ou que necessitam de reparo.
- Colocar o pacote na caixa da CME.
- Retirar as luvas.
- Anotar em planilha de controle do setor o material enviado para a CME.

#### Resultados Esperados

- Reduzir o risco de infecções cruzadas.
- Evitar a tramitação de material contaminado no posto de enfermagem.
- Manter a organização do setor.
- Dispensar o material contaminado à Central de Material de maneira organizada.

#### Ações Corretivas

- Em caso de falta de material estéril, comunicar a Central de Material para a reposição do mesmo.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

<b>POP Nº: ENF. 074: Preparo do Corpo Pós Óbito.</b>		
Sugerido pela RT de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento		
Estabelecido em:	Próxima revisão:	Nº Revisão: 01
Executor:		<b>Equipe de enfermagem</b>

#### Material Necessário

- Máscara.
- Avental.
- Luvas de procedimento.
- Atadura de crepe.
- Esparadrapo.
- Saco de óbito.
- Biombos.
- Lençol.
- Maca sem colchão.
- Hamper.
- Chave do necrotério.

#### Passos Críticos

- Solicitar e preparar o material.
- Providenciar a chave do necrotério localizada na recepção de funcionários.
- Buscar a maca localizada no necrotério.
- Colocar o material na mesa de cabeceira.
- Colocar o biombo ao lado do leito.
- Vestir o avental, calçar as luvas de procedimento e colocar a máscara.
- Desligar todos os equipamentos.
- Ø Posicionar a cama na horizontal.
- Soltar os lençóis da cama e retirar o travesseiro.
- Retirar as sondas, cânulas, drenos e desprezar no sanitário branco.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039

## DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE

SEDIADA NA ALAMEDA POLÔNIA, N° 666, B. CITY BARRETOS, BARRETOS-SP, CEP 14.784-039  
INSCRITA NO CNPJ: 17.795.008/0001-94 E NO CREMESP SOB O N°.: 999467  
FUNDAÇÃO: 07 DE JANEIRO 2013

### *SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*

*Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na avenida cinco, n° 1.512, Bairro fortaleza. Barretos - SP - CNPJ: 17.795.008/0001-94  
Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113 e Inscrita CREMESP n.999467*

*"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"*

- 
- Retirar e guardar todos os objetos pessoais em um saco plástico com etiqueta de identificação para entregar aos familiares.
  - Fazer higiene do corpo com água e sabão, se necessário.
  - Remover os curativos e refazê-los, se necessário.
  - Fechar as pálpebras prendendo-as com esparadrapo.
  - Sustentar a mandíbula prendendo-a com esparadrapo.
  - Unir as mãos sobre o tórax e amarrar com atadura de crepe.
  - Unir os pés e amarrar com atadura de crepe.
  - Amarrar o pênis com gaze.
  - Identificar o corpo com a etiqueta do paciente.
  - Colocar o corpo no saco de óbito.
  - Identificar o saco de óbito com nome do paciente, data e horário do óbito.
  - Transferir o corpo do leito para a maca.
  - Cobrir o corpo e a maca com um lençol no sentido do comprimento.
  - Colocar a roupa de cama no hamper.
  - Desprezar as luvas de procedimento e a máscara no lixo do quarto.
  - Encaminhar o corpo para o necrotério utilizando o elevador no.3.
  - Transferir o corpo da maca para a mesa situada no necrotério.
  - Devolver as chaves do necrotério e do elevador.
  - Retornar a unidade.
  - Desprezar o avental no hamper.
  - Lavar as mãos.
  - Preencher o aviso de alta, riscando a palavra "alta" e escrevendo "óbito".
  - Entregar o aviso de óbito à família e encaminhá-los a recepção.
  - Avisar a recepção da ocorrência do óbito, informando o nome do paciente, o horário do óbito, o médico que constatou o óbito, para o providencialmente do atestado de óbito.
  - Proceder às anotações no prontuário do paciente.
  - Checar na prescrição médica a constatação do óbito pelo médico.

ENDEREÇO: ALAMEDA POLONIA 666, CITY BARRETOS/SP CEP: 14.734-039