

Administração de Receitas



PRONIM NFS-e

Relação de mensagens de erro e alertas

Manual do Usuário



© Copyright 2013

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. TABELA DE ERROS PERSONALIZADOS NA NFS-E.....	6
3. MENSAGENS DE ERRO E ALERTA ABRASF 1.0.....	12
3.1. TABELA DE ERROS.....	12
3.2. TABELA DE ALERTA.....	22
4. MENSAGENS DE ERRO E ALERTA ABRASF 2.02.....	24
4.1. TABELA DE ERROS.....	24
4.2. TABELA DE ALERTAS	45
5. MENSAGENS DE ERRO E ALERTA ABRASF 2.03.....	46
5.1. TABELA DE ERROS.....	46
6. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES DO DOCUMENTO.....	47

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é complementar o manual de integração ABRASF 1.0 que determina os padrões relacionados à utilização dos serviços de geração e consulta das notas fiscais de serviço eletrônicas.

Como complemento entende-se a extensão ou alteração de algumas definições estabelecidas pelo padrão, como forma de atender a situações não previstas, estando apenas descritas as questões complementares.

Estes complementos estão relacionados com as mensagens aplicadas às validações.

2. TABELA DE ERROS PERSONALIZADOS NA NFS-E

Código	Mensagem	Solução	Versão da ABRASF
CE1	A data de emissão do RPS não pode ser superior ao último dia do mês atual	Informe uma data de emissão de RPS inferior ou igual ao último dia do mês atual	1.0, 2.02, 2.03
CE2	A soma dos valores de dedução e desconto incondicionado não pode ser superior ao valor do serviço	Informe os valores cuja soma não ultrapasse o valor do serviço	1.0
CE3	Não aplicada	Motivo: Substituída pela CE51, pois esta é mais abrangente e será utilizada por todos os casos de uso que verifiquem se o certificado utilizado para assinatura do XML pertence ao prestador que assinou o documento, evitando duplicidade de mensagens.	
CE4	Tomador do serviço não informado	Informe o tomador do serviço	1.0, 2.02, 2.03
CE5	A soma dos valores do PIS, COFINS, IR, CSLL, outras retenções, valor ISS retido, desconto condicionado e Incondicionado não pode ser superior ao valor do serviço	Informe os valores do PIS, COFINS, IR, CSLL, outras Retenções, valor ISS retido, desconto condicionado e incondicionado cuja soma não ultrapasse o valor do serviço	1.0
CE6	Não existe associação entre o item da lista de serviço e o código de tributação municipal informados	Verifique se o item da lista de serviço ou código de tributação municipal informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à prefeitura e solicite associação	1.0
CE7	Foi encontrado mais de um código de serviço municipal associado ao Item da lista de serviço informado	Informe um código de serviço municipal	1.0, 2.02, 2.03
CE8	A alíquota informada deve respeitar o intervalo permitido	Informe uma alíquota respeitando o intervalo permitido. Contate a prefeitura para mais informações	1.0, 2.02, 2.03
CE9	A associação entre o item da lista de serviço e o código municipal não está vigente para a data de emissão do RPS	Verifique se o item da lista de serviço ou código de tributação municipal informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura, pois o item da lista de serviço ou código municipal informado não é vigente para a data de emissão	1.0
CE10	Item da lista de serviço informado para a operação não permite tributação fora do município	Consulte a legislação vigente para saber se o item informado permite a tributação fora do município (foi informada a natureza da operação 2)	1.0
CE11	Retenção de ISS não pode ser efetuada quando omitido o tomador do serviço	Informe o tomador	1.0, 2.02, 2.03

CE12	Não foi possível localizar o certificado digital para assinar os arquivos gerados pela prefeitura	Comunique a prefeitura sobre o problema para que a mesma realize a correção	1.0, 2.02, 2.03
CE13	Número do protocolo não informado	Informe o número do protocolo	1.0
CE14	Usuário logado é diferente do prestado do lote enviado	Informar o usuário prestador no lote a processar	1.0, 2.02, 2.03
CE15	Nota fiscal não pode ser cancelada. Prestador encontra-se inativo na data de serviço informada	O intervalo em que o prestador encontra-se ativo deve coincidir com a data atual	1.0, 2.02, 2.03
CE16	Não é permitida a definição do valor de desconto incondicionado	De acordo com a legislação vigente, descontos incondicionados não podem ser concedidos	1.0, 2.02, 2.03
CE17	Código de tributação informado para a operação não permite dedução da base de cálculo	Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite dedução da base de cálculo	1.0
CE18	Quantidade de RPS no lote excede o permitido	Envie lotes com até 50 RPS	1.0, 2.02, 2.03
CE19	Nota fiscal não pode ser gerada. Serviço prestado fora do período de atuação da empresa	A data de prestação do serviço deve coincidir com o intervalo em que a empresa encontra-se ativa	1.0, 2.02, 2.03
CE20	CNPJ do tomador ou intermediário não encontrado na base de dados	Confira o número do CPF ou CNPJ informado. Caso esteja correto o tomador ou intermediário não está inscrito no município	1.0, 2.02, 2.03
CE21	Nota fiscal não pode ser gerada, tomador ou intermediário estabelecido encontra-se inativo na data de serviço informada	A data de emissão do RPS deve coincidir com o intervalo em que a empresa estabelecida encontra-se ativa	1.0
CE22	Existem omissões de declarações de faturamentos mensais	Favor regularizar as declarações para então proceder com a geração de notas	1.0, 2.02, 2.03
CE23	O CNPJ do prestador deve ser igual ao CNPJ existente no certificado digital	Informe o CNPJ do prestador igual ao CNPJ existente no certificado digital	1.0, 2.02, 2.03
CE24	O prazo para Cancelamento do RPS/NFS-e expirou	O prazo para Cancelamento do RPS/NFS-e expirou. Para realizar o cancelamento contate a prefeitura e solicite o cancelamento	1.0, 2.02, 2.03
CE25	O prazo para Substituição do RPS/NFS-e expirou	O prazo para Substituição do RPS/NFS-e expirou. Para realizar a substituição contate a prefeitura e solicite o a substituição da nota	1.0, 2.02, 2.03
CE26	Retenção do ISS obrigatória para o tomador e deve ser marcada	Informe IIS como retido. Retenção do ISS obrigatória para o tomador	1.0, 2.02, 2.03
CE27	Retenção do ISS obrigatória para a atividade e deve ser marcada	Informe IIS como retido. Retenção do ISS obrigatória para a atividade	1.0, 2.02, 2.03
CE28	Não aplicada	Motivo: Verificado que a situação validada por esta mensagem é atendida pelas validações	

		correspondentes às mensagens CE26 e CE27	
CE29	Retenção do ISS não é permitida para atividade e tomador informados	Informe IIS como não retido. Retenção do ISS não é permitida para este tomador/atividade	1.0, 2.02, 2.03
CE30	Não aplicada	Motivo: Verificado que a situação validada por esta mensagem é atendida pela validação correspondente à mensagem E39	
CE31	Natureza da Operação deve ser Isenção para serviços prestados no exterior	Informe Natureza da Operação Isenção para serviços prestados no exterior	1.0
CE32	Alíquota deve ser 0 (zero) para serviços prestados no exterior	Informe alíquota 0 (zero) para serviços prestados no exterior	1.0, 2.02, 2.03
CE33	O CNPJ informado para o intermediário não pode ser igual CNPJ do prestador	O CNPJ informado para o intermediário não pode ser igual CNPJ do prestador. Verifique o CNPJ do intermediário	1.0, 2.02, 2.03
CE34	Natureza de operação não pode ser imune	Verifique se a natureza de operação informada está correta. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura, pois o seu cadastro não permite utilizar a natureza de operação imune	1.0
CE35	Natureza de operação não pode ser isenção	Verifique se a natureza de operação informada está correta. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura, pois o seu cadastro não permite utilizar a natureza de operação isenta	1.0
CE36	E-mail do tomador de serviço inválido	Informe um endereço de e-mail válido	1.0, 2.02, 2.03
CE37	Ocorreu um erro no processamento do arquivo	Procure a Prefeitura para regularização	1.0
CE39	O Intermediário deve ser uma Empresa	Informe uma Empresa	1.0
CE40	NFS-e não encontrada	Não há notas geradas para o filtro, informe um novo filtro	2.02, 2.03
CE41	Serviço não é compatível com a versão indicada no cabeçalho SOAP	Informe corretamente a versão ABRASF correspondente ao serviço acionado	1.0, 2.02, 2.03
CE42	CNPJ/CPF do consulente do serviço incorreto	Informe corretamente o CNPJ/CPF do consulente do serviço	2.02, 2.03
CE43	Tomador ou intermediário deve ser igual ao consulente	CNPJ/CPF do tomador ou intermediário deve ser igual ao CNPJ/CPF consulente	2.02, 2.03
CE44	Tomador ou intermediário deve ser informado	Identificação do tomador ou intermediário deve ser informado	2.02, 2.03
CE45	CNPJ/CPF não encontrado na base de dados	Confira o número do CNPJ/CPF informado para o consulente	2.02, 2.03
CE46	O CNPJ/CPF do consulente deve ser igual ao CNPJ/CPF existente no certificado digital	Informe o CNPJ/CPF do consulente igual ao CNPJ/CPF existente no certificado digital	2.02, 2.03

CE47	Número da NFS-e inválido	O número da NFS-e deve ser informado com 15 algarismos	2.02, 2.03
CE48	A versão do XML Schema do cabeçalho não corresponde a versão dos dados enviados	A versão dos dados informada no cabeçalho SOAP deve ser a mesma informada para a mensagem	2.02, 2.03
CE49	Versão do modelo ABRASF indicada não está vigente	Consulte a legislação vigente para saber qual versão deve ser utilizada	1.0, 2.02, 2.03
CE50	RPS substituído não está vinculado ao número da NFS-e informada no pedido de cancelamento	Verifique se o rps substituído está vinculado a NFS-e informada no pedido de cancelamento	2.02, 2.03
CE51	CPF/CNPJ do prestador especificado no XML deve ser igual ao CPF/CNPJ que consta no certificado ICPBrasil que assinou o arquivo	Informe corretamente o CPF/CNPJ do prestador no XML ou assine o arquivo com o certificado ICPBrasil correto	1.0, 2.02, 2.03
CE52	Exigibilidade de ISS não pode ser 'Imunidade'	Verifique se a exigibilidade de ISS informada está correta. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura, pois o seu cadastro não permite utilizar a exigibilidade de ISS 'Imunidade'	2.02, 2.03
CE53	Exigibilidade de ISS não pode ser 'Isenção'	Verifique se a exigibilidade de ISS informada está correta. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura, pois o seu cadastro não permite utilizar a exigibilidade de ISS 'Isenção'	2.02, 2.03
CE54	Versão do XML Schema inválido	A versão dos dados informada não é compatível com a estrutura do XML enviado	2.02, 2.03
CE55	O código municipal não possui alíquota vigente para a data de competência do RPS	Verifique se o código de tributação municipal informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura, pois o código municipal informado não possui alíquota vigente para a data de competência	1.0, 2.02, 2.03
CE56	O item da lista de serviço não possui código de tributação municipal associado	Verifique se o item da lista de serviço informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura, pois o item da lista de serviço informado não possui código de tributação municipal associado	2.02, 2.03
CE57	Exigibilidade de ISS não admite valor de ISS informado	Valor de ISS somente é admitido para situação onde a exigibilidade de ISS corresponder a Exigível	2.02, 2.03
CE58	Pessoa Física não pode efetuar a retenção do ISSQN	Tomador de serviço pessoa física não pode reter o ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção	1.0
CE59	Alíquota informada indevidamente	A alíquota do ISSQN só deve ser informada quando: o ISSQN for devido a outro município ou o prestador do serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN ou permissão de editar a alíquota. Em outras	2.02, 2.03

		situações a alíquota a ser aplicada será determinada pela Prefeitura	
CE60	Município de incidência não deve ser informado para opção de exigibilidade de Não Incidência	Não informe o município de incidência quando a exigibilidade de ISS corresponder a Não Incidência	2.02, 2.03
CE61	Opção de Exigibilidade de ISS informada indevidamente	A opção de Exigibilidade de ISS de Não Incidência somente pode ser utilizada quando: O item da lista de serviço corresponder a um item vetado; Existir previsão legal de não incidência para o Prestador de serviços ou atividade municipal	2.02, 2.03
CE62	Não aplicada	Prestadores com regime especial de tributação podem informar exigibilidade de ISS Exigível ou Suspensa mesmo para serviços tributados no município	
CE63	Opção de retenção informada indevidamente	Não informe a opção de retenção para situações onde o valor de ISS for zero ou não informado	2.02, 2.03
CE64	Para serviços prestados no exterior o município de prestação de serviço não deve ser informado	Informe o valor 9999999 como código do município de prestação do serviço	2.02, 2.03
CE65	Valor total dos itens do serviço está divergente com o valor total	Informe corretamente a soma dos valores dos itens de serviço com o valor total da nota	2.02, 2.03
CE66	Código do item do serviço não pode conter espaços em branco	Retire os espaços em brancos do código do item	2.02, 2.03
CE67	Regime especial de tributação não admite valor de ISS informado	Não informe valor de ISS para situações em que contribuinte enquadrado em algum regime especial de tributação e serviço tributado no município ou tributado fora do município para enquadramento Simples Nacional - Microempreendedor Individual	2.02, 2.03
CE68	Prestador não encontrado	Informe um prestador cadastrado no sistema	1.0, 2.02, 2.03
CE69	Código do item não encontrado	Informe um código válido	1.0, 2.02, 2.03
CE70	Nota encontra-se cancelada/substituída	Não é permitido anexar CC-e à NFS-e cancelada/substituída. Informe outra NFS-e	1.0, 2.02, 2.03
CE71	Código do campo de correção já informado	Cada código do campo de correção pode ser informado apenas uma vez	1.0, 2.02, 2.03
CE72	Carta de correção não pode ser gerada/cancelada. Prestador encontra-se inativo na data atual	O intervalo em que o prestador encontra-se ativo deve coincidir com a data atual	1.0, 2.02, 2.03
CE73	Carta de correção já está cancelada	Só é permitido cancelar cartas de correção com status normal	1.0, 2.02, 2.03

CE74	Carta de correção não encontrada	Não existe carta de correção para a NFS-e e/ou prestador informados	1.0, 2.02, 2.03
CE75	Emissão de nota retroativa fora do prazo	Verifique se a data de competência está correta	1.0, 2.02, 2.03
CE76	Permissão negada. Usuário não possui permissão para utilizar esta funcionalidade	Verifique junto à documentação quais funcionalidades são acessíveis para cada perfil de usuário	1.0, 2.02, 2.03
CE78	Nota fiscal não pode ser cancelada ou solicitado o cancelamento	A parametrização não permite o cancelamento ou existe solicitação de cancelamento pendente	1.0, 2.02, 2.03
CE79	Certificado digital inválido. Não foi possível assinar o documento	Comunique a prefeitura sobre o problema para que a mesma realize a correção	1.0, 2.02, 2.03
CE80	Motivo não informado	Esse tipo de evento é obrigatório a informação do motivo	1.0, 2.02, 2.03
CE81	Item não informado	Esse tipo de evento é obrigatório a informação de pelo menos um item	1.0, 2.02, 2.03
CE82	Nota não pode ser manifestada	Somente notas com status Normal e contendo Tomador/Intermediário podem ser manifestadas	1.0, 2.02, 2.03
CE83	Ciência do serviço não permitida	Já foi realizado outro tipo de evento para essa nota, não é permitido a realização da "Ciência do serviço"	1.0, 2.02, 2.03
CE84	Perfil do manifestante proibido	Perfil do manifestante não pode ser utilizado	1.0, 2.02, 2.03
CE85	Prazo para manifestação expirado	A manifestação para a nota não poderá mais ser efetuada	1.0, 2.02, 2.03
CE86	Tomador/Intermediário não vinculado na nota	Informe um Tomador/Intermediário vinculado na nota	1.0, 2.02, 2.03
CE87	Evento de manifestação não encontrado	Informe um evento válido para fazer a manifestação	1.0, 2.02, 2.03
CE88	Manifestação não permitida	Prefeitura não autorizou a manifestação de notas	1.0, 2.02, 2.03
CE89	Manifestação não autorizada	Nota não autorizada a manifestação por esse perfil de usuário	1.0, 2.02, 2.03
CE90	Licença de uso expirada	Informe a prefeitura para a mesma efetuar a regularização do produto	1.0, 2.02, 2.03
CE91	Alíquota do ISSQN diverge da alíquota vigente	Informe valor da alíquota do ISSQN de acordo com as alíquotas vigentes na data da prestação do serviço	1.0, 2.02, 2.03
CE92	Valor do ISSQN deve ser informado	Informe valor de ISS para situações em que o contribuinte não utiliza recálculo do sistema na conversão de RPS em NFS-e e exigibilidade de ISS "1 - Exigível"	1.0, 2.02, 2.03
CE93	Quantidade de e-mails do tomador inválida	Devem ser informados no máximo 25 e-mails para o tomador	1.0, 2.02, 2.03

CE94	Retenção de ISS não permitida para tomador/intermediário enquadrado como MEI	Informe ISS como não retido. Retenção do ISS não é permitida para este tomador/intermediário	1.0, 2.02, 2.03
CE95	Lote aguardando processamento	O lote de RPS correspondente ao protocolo informado foi recebido pela Prefeitura, mas ainda não foi processado	1.0, 2.02, 2.03
CE96	Código de cancelamento inválido	Informe o código de cancelamento com base na tabela de Erros e alertas	1.0
CE97	Funcionalidade indisponível	A prefeitura não autorizou o uso dessa funcionalidade	1.0, 2.02, 2.03
CE98	NIF do tomador do serviço informado indevidamente	Não informe o NIF para tomadores residentes no Brasil	2.03
CE99	CPF/CNPJ do tomador do serviço informado indevidamente	Não informe o CPF/CNPJ para tomadores não residentes no Brasil	2.03
CE100	Município do intermediário do serviço não encontrado	Informe o código do município do intermediário do serviço conforme consta da Tabela de Municípios do IBGE	2.03
CE101	Valor total dos tributos informado indevidamente	Não informe o valor total dos tributos. O valor é calculado pelo sistema de acordo com a configuração específica	2.03
CE102	Opção de Exigibilidade de ISS inválida	A opção de Exigibilidade de ISS deve ser Não Incidência quando o item da lista de serviço corresponder a um item vetado	2.02
CE103	Código de tributação não autorizado para o prestador informado	A prefeitura não permite a emissão de NFS-e com código de tributação não autorizado	1.0, 2.02, 2.03

3. MENSAGENS DE ERRO E ALERTA ABRASF 1.0

3.1. TABELA DE ERROS

Na tabela abaixo estão descritas todas as mensagens de erro sugeridas pela ABRASF 1.0 que não serão tratadas na NFS-e.

Código	Mensagem	Solução	Justificativa
E2	Mês de competência superior ao de emissão do RPS ou da Nota	Informe um mês de competência inferior ou igual ao de emissão do RPS ou da Nota	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
E3	Natureza da operação não informada	Utilize um dos tipos: 01 – Tributação no município; 02 – Tributação fora do município; 03 – Isenção; 04 – Imune; 05 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 06	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento

		- Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	
E6	Essa NFS-e não pode ser cancelada através desse serviço, pois há crédito informado	O cancelamento de uma NFS-e com crédito deve ser feito através de processo administrativo aberto em uma repartição fazendária	Concessão de crédito não implementada nesta versão
E8	Opção pelo simples nacional não informado	Utilize um dos tipos: 1 - Sim; 2 - Não	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E9	Campo de incentivador cultural não informado	Utilize um dos tipos: 1 - Sim; 2 - Não	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E12	Tipo do RPS não informado	Informe o tipo do RPS	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E13	RPS inválido	Utilize um dos tipos especificados: "RPS", "RPSC" ou "RPSM"	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E14	Data da emissão do RPS não informada	Informe a Data da emissão do RPS no formato Date	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E15	Data da emissão do RPS inválida	Informe a Data da emissão do RPS conforme indicado na documentação da NFS-e	Tratado pelo schema XML que garante este dado, sendo obrigatório e do tipo date
E16	A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje	Informe uma data de emissão de RPS válida	Substituída pela mensagem CE1
E17	A data da emissão do RPS não poderá ser inferior à data de habilitação do prestador para emissão da NFS-e	Informe uma data de emissão de RPS válida	Substituída pela mensagem CE19
E28	Item da lista de serviço informado é incompatível com a informação de optante pelo simples nacional	Consulte a legislação vigente para saber se o item informado permite a opção pelo simples nacional	Substituída pela mensagem CE30
E29	O código de serviço prestado não permite retenção de ISS	Altere o campo "ISS Retido" para: 2 (Nota Fiscal sem ISS Retido)	Situação tratada pelas validações aplicadas para as mensagens CE26, CE27, CE28 e CE29
E31	Item da lista de serviço não informado para a operação	Informe o item relativo ao serviço prestado nessa operação	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E32	Código CNAE informado é incompatível com a informação de optante pelo simples nacional	Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada

E33	Código CNAE inexistente	Consulte a legislação vigente para saber o código CNAE que deverá ser informado neste campo	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
E34	Código de tributação informado é incompatível com a informação de optante pelo simples nacional	Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
E36	Campo ISSRetido inválido	Utilize um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISS não Retido	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E40	Valor do ISS retido não informado	O valor do ISS retido deve ser informado quando o campo IssRetido for marcado com 1- Sim	Mesmo o valor do iss não sendo informado pelo prestador, o sistema sempre irá calcular o valor de iss
E41	Valor do ISS retido não informado	O valor do ISS retido deve ser informado quando o campo "IssRetido" for marcado com 1- Sim	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E48	O campo CPF/CNPJ do tomador deverá ser preenchido com zeros quando for de CPF não informado	Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros quando se tratar de tomador com CPF não informado	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E53	O campo Inscrição Municipal do tomador do serviço só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste município	Para tomador de serviço estabelecido fora deste município não deve ser preenchido o campo Inscrição municipal	Definido que a Inscrição Municipal dos tomadores poderá ser informada também para os não estabelecidos
E54	CNPJ do tomador (<CNPJ enviado>) está vinculado a mais de uma inscrição municipal	Informe a Inscrição Municipal do tomador vinculada ao CNPJ informado	Solução não comporta mais de uma Inscrição Municipal por registro cadastral
E55	Endereço do tomador (logradouro) não corresponde ao CEP informado	Corrija o endereço (logradouro) ou o CEP do tomador do serviço	Solução não integrada à base de dados do Correio
E57	Bairro não corresponde ao CEP informado	Corrija o Bairro ou o CEP do tomador do serviço	Solução não integrada à base de dados do Correio
E58	Código do município do tomador não corresponde ao CEP informado	Corrija o código do município ou o CEP do tomador do serviço	Solução não integrada à base de dados do Correio
E61	Sigla da UF do tomador não corresponde ao CEP informado	Corrija a sigla da UF ou o CEP do tomador do serviço	Solução não integrada à base de dados do Correio
E62	CEP não existe na tabela DNE dos Correios	Informar o CEP correto	Solução não integrada à base de dados do Correio
E64	Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida	Informe a Inscrição Municipal correta do intermediário do	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para

		serviço	processamento
E67	Código da obra inválido	Informe o código da obra correto	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
E68	Status do RPS inválido	Utilize um dos tipos: 1 – Normal; 2 – Cancelado	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E72	Campo Quantidade de RPS informado incorretamente	O campo quantidade de RPS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 4 dígitos	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E73	Campo tipo do RPS inválido para o tipo de registro='3' (Cupons)	Utilize o tipo "RPS-C"	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E75	Número do RPS substituído não informado para status do RPS igual a "S"	Informe o número do RPS substituído	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E80	Código de verificação não informado	Informe o código de verificação da NFS-e	A validação relacionada a esta mensagem é usada apenas em um formulário do sistema, sendo esta mensagem adequada aos padrões de interface com o usuário, adotada pela solução
E81	Código de verificação não corresponde à NFS-e consultada	Informe o código de verificação correto	A validação relacionada a esta mensagem é usada apenas em um formulário do sistema, sendo esta mensagem adequada aos padrões de interface com o usuário, adotada pela solução.
E82	Pesquisa pela atividade só pode ser feita com a indicação de um CEP ou bairro	Informe um CEP ou um bairro	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada.
E83	Campo Inscrição Municipal do tomador informado incorretamente	O campo Inscrição Municipal do tomador é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E84	Pesquisa pelo CEP só pode ser feita com a indicação de uma atividade	Informe uma atividade	Solução não integrada à base de dados do Correio
E85	Pesquisa pelo bairro só pode ser feita com a indicação de uma atividade	Informe uma atividade	Solução não integrada à base de dados do Correio
E87	Número de lote inexistente na base de dados	Confira se o lote foi enviado e informe o número correto	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
E89	Não existe na base de dados uma NFS-e emitida para o número de RPS informado	Informe corretamente o número do RPS	O registro de RPS só é gerado quando a nota correspondente também for gerada. Para a situação em que o RPS não existir na

			base de dados a mensagem E4 é utilizada
E90	Número do RPS inválido	Informe um número de RPS que corresponda à sequência utilizada pelo prestador de serviço	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
E91	Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados	Exija do prestador do serviço à emissão da NFSe	A validação relacionada a esta mensagem é usada apenas em um formulário do sistema, sendo esta mensagem adequada aos padrões de interface com o usuário, adotada pela solução
E93	Série informada inválida	Informe a série correta para o RPS pesquisado	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento.
E94	Mês de competência não informado	Informe o mês de competência no formato AAAAMM	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E95	Mês de competência informado incorretamente	Informe o mês de competência no formato AAAAMM	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E96	Campo número do RPS informado incorretamente	O campo Número do RPS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E97	Campo série do RPS informado incorretamente	O campo Série do RPS é alfanumérico e deverá ter tamanho máximo de 5 caracteres	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E98	Valor dos serviços não informado	Informe o valor dos serviços	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E99	Valor da retenção deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços	Não é permitido valor de retenção superior ao valor de serviços	Substituída pela mensagem CE5
E104	Item da lista inválido	O campo item da lista de serviço deverá ter tamanho máximo de 4 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E105	Código CNAE inválido	O campo código CNAE deverá ter tamanho máximo de 7 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML.

			Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E106	Código de tributação inválido	O campo código de tributação do município deverá ter tamanho máximo de 20 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E107	Discriminação do serviço inválida	O campo discriminação do serviço deverá ter tamanho máximo de 2000 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E108	Código do município da prestação do serviço inválido	O campo município da prestação do serviço deverá ter tamanho máximo de 7 dígitos	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente é alimentado pelo sistema a partir da seleção do município pelo nome
E109	Código do município do tomador do serviço inválido	O campo cidade do tomador deverá ter tamanho máximo de 7 dígitos, consulte tabela do IBGE	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente é alimentado pelo sistema a partir da seleção do município pelo nome
E112	Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida	O campo Inscrição Municipal do intermediário é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de dígitos permitida
E116	A UF do tomador do serviço incorreta	Informe corretamente a UF do tomador do serviço. Em caso de cidades do exterior preencher a UF com	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML

		"EX" e a cidade com 9999999	
E117	Nome/Razão Social do tomador do serviço inválida	O campo razão social do tomador deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E119	Logradouro do endereço do tomador do serviço inválido	campo endereço do tomador deverá ter tamanho máximo de 125 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E120	Número do logradouro inválido	O campo número do endereço do tomador deverá ter tamanho máximo de 10 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E121	Complemento do endereço inválido	O campo complemento do endereço do tomador deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E122	Bairro do tomador do serviço inválido	O campo bairro do tomador deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E124	UF do tomador do serviço inválida	O campo UF do tomador deverá ter tamanho máximo de 2 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções

			disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E125	CEP do tomador do serviço inválido	O campo CEP do tomador deverá ter tamanho máximo de 8 dígitos	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E127	Telefone do tomador do serviço inválido	O campo telefone do tomador deverá ter tamanho máximo de 11 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres e formato permitido
E128	Razão Social do intermediário do serviço inválida	O campo razão social do intermediário do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E129	Código da obra inválido	O campo código da obra deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E130	Número da ART inválido	O campo ART deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E131	Data inicial inválida	A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA, ou seja, dia (2 dígitos), seguido de mês (2 dígitos) e ano (4	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web,

		dígitos) e deve ser uma data válida	o campo correspondente já está restrito ao formato correto para datas
E132	Data final inválida	A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA, ou seja, dia (2 dígitos), seguido de mês (2 dígitos) e ano (4 dígitos) e deve ser uma data válida	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito ao formato correto para datas
E136	Número da NFS-e consultada inválido	O campo número da NFS-e é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E137	Data de emissão da NFS-e informada incorretamente	Informe a data correta da emissão da NFS-e a ser consultada	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E138	Usuário não autorizado a realizar o serviço	Informe o CNPJ autorizado a executar o serviço	Não encontrada aplicabilidade para a validação correspondente
E139	Número da NFS-e a substituir inválido	O campo número da NFS-e substituída é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de dígitos permitida
E140	Bairro do prestador do serviço inexistente	Informe corretamente o nome bairro do prestador do serviço	Não encontrada aplicabilidade para a validação correspondente
E141	Inscrição Municipal do prestador do serviço não informada	informe a Inscrição Municipal do prestador	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML que determina que tal campo é opcional, desta forma o sistema não realiza a validação de preenchimento, porem temos outras mensagens que são utilizadas para validar a inscrição municipal, quando a mesma é preenchida. Para as funções disponibilizadas no site web, a mensagem apresentada ao usuário segue a padrões próprios de interface para campos obrigatórios

E144	Natureza da operação inválida	Utilize um dos tipos: 01 – Tributação no município; 02 – Tributação fora do município; 03 – Isenção; 04 – Imune; 05 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 06 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E145	Regime Especial de Tributação inválido	Utilize um dos tipos: 01 – Microempresa Municipal; 02 – Estimativa; 03 – Sociedade de Profissionais; 4 – Cooperativa	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente é alimentado pelo sistema de acordo com enquadramento registrado no cadastro municipal
E146	Opção pelo Simples Nacional inválida	Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente é alimentado pelo sistema de acordo com enquadramento registrado no cadastro municipal
E147	Informação de incentivador cultural inválida	Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E148	Status do RPS não informado	Informe o status do RPS	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, não há aplicabilidade deste dado
E152	Indicador de ISSQN retido não informado	Informe um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISS não Retido	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente sempre terá conteúdo associado

E155	CNPJ/CPF do tomador do serviço inválido	O campo CPFCNPJTomador é numérico e deverá ter tamanho máximo de 14 dígitos	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de dígitos permitida
E157	Usuário não tem autorização para solicitar o serviço	Solicite ao contribuinte autorização para utilizar o serviço em seu nome	Não houve definição para utilização desta mensagem
E158	Inscrição Municipal do prestador do serviço inválida	O campo Inscrição Municipal do prestador é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos	Recebe tratamento no schema XML
E161	Campo ValorISS não informado para tributação fora do município	Informe o valor do ISS quando a tributação for fora do município	O valor do ISS é calculado pelo produto da alíquota com o valor do serviço. Desta forma o valor do ISS informado será desconsiderado pelo sistema

3.2. TABELA DE ALERTA

Código	Mensagem	Solução	Justificativa
A1	Item da lista de serviço, código CNAE ou código de tributação informado para a operação não está cadastrado para o prestador de serviço	Verifique se o item ou código informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura assim que possível, pois o item ou código informado não está cadastrado para a sua inscrição municipal. Item da Lista de Serviço, Código CNAE ou Código de Tributação	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
A2	Item da lista de serviço, código CNAE ou código de tributação informado para a operação não permite dedução na base de cálculo	Consulte a legislação vigente para saber se o item ou código informado permite dedução da base de cálculo	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
A3	Item da lista de serviço informado para a operação não permite tributação fora do município	Consulte a legislação vigente para saber se o item informado permite a tributação fora do município (Foi informada a natureza da Operação "2")	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
A4	Valor do ISS retido diferente do ISS devido	Verifique se os valores estão corretos	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada

A5	O CNPJ informado possui inscrição no município, porém foi informado endereço de fora do município	O sistema irá considerar o tomador conforme todos os dados informados no arquivo (endereço de fora do município)	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
A6	A inscrição municipal do tomador não foi encontrada na base de dados de CCM	O sistema irá interpretar como se o tomador não tivesse inscrição no CCM	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
A7	Inscrição Municipal do tomador de serviços consta como cancelada	A inscrição municipal do tomador fornecida consta como cancelada na base de dados do município	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
A8	E-mail do tomador de serviços inválido. E-mail não será enviado	O e-mail do tomador de serviços não é válido. Este campo será ignorado e não haverá envio de e-mail	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada

4. MENSAGENS DE ERRO E ALERTA ABRASF 2.02

4.1. TABELA DE ERROS

Código	Mensagem	Solução	Justificativa
E1	Assinatura do Hash não confere	Reenvie assinatura do Hash conforme algoritmo estabelecido no Manual de Integração da NFS-e	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E2	Data de competência superior a de emissão do RPS	Informe uma data de competência inferior ou igual a de emissão do RPS	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
E3	Natureza da operação não informada	Utilize um dos tipos: 01 – Tributação no município; 02 – Tributação fora do município; 03 – Isenção; 04 – Imune; 05 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 06 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E6	Essa NFS-e não pode ser cancelada através desse serviço, pois há crédito informado	O cancelamento de uma NFS-e com crédito deve ser feito através de processo administrativo aberto em uma repartição fazendária	Concessão de crédito não implementada nesta versão
E8	Opção pelo simples nacional não informado	Se o prestador do serviço for optante pelo SIMPLES Nacional, informe "1" (sim). Caso contrário, informe "2" (não)	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E9	Campo de incentivador cultural não informado	Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E12	Tipo do RPS não informado	Informe o tipo do RPS, conforme indicado na documentação da NFS-e	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E13	RPS inválido	Utilize um dos tipos especificados: 1 - "RPS", 2 - "Nota Fiscal Conjugada (Mista)" ou 3 - "Cupom"	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E14	Data da emissão do RPS não informada	Informe a Data da emissão do RPS conforme indicado na documentação da NFS-e	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E15	Data da emissão do RPS inválida	Informe a Data da emissão do RPS conforme indicado na documentação da NFS-e	Tratado pelo schema XML que garante este dado, sendo obrigatório e do tipo date
E17	A data da emissão do RPS não poderá ser inferior à data de habilitação do prestador do serviço para emissão da NFS-e	A geração de NFS-e só é permitida para competência posterior à data de habilitação da empresa	Substituída pela mensagem CE19 - Nota fiscal não pode ser gerada. Serviço prestado fora do período de atuação da empresa
E20	O valor das deduções deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido valor de dedução inferior a zero (negativo)	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E22	O valor dos descontos deverá ser superior ou igual a	Não é permitido valor de desconto inferior a zero (negativo)	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para

	R\$ 0,00 (zero)		processamento
E23	O valor do PIS deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo)	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E24	O valor da COFINS deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo)	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E25	O valor do INSS deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo)	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E26	O valor do IR deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo)	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E27	O valor da CSLL deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo)	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E28	Item da lista de serviço incompatível com opção SIMPLES Nacional	Consulte a legislação vigente para saber se o item da lista de serviço informado permite a opção pelo simples nacional.	Substituída pela mensagem CE30 - De acordo com a legislação vigente, retenção de ISS não pode ser concedida para tomador de fora do município
E29	O código de serviço prestado não permite retenção de ISSQN	O tipo do serviço prestado não permite a retenção do ISS devido. Altere o indicador de retenção do ISSQN devido para 2 - sem retenção	Situação tratada pelas validações aplicadas para as mensagens CE26 - Retenção do ISS obrigatória para o tomador e deve ser marcada. CE27 - Retenção do ISS obrigatória para a atividade e deve ser marcada., CE28 Retenção do ISS obrigatória para o tomador/atividade e deve estar marcada. E CE29 Retenção do ISS não é permitida para atividade e tomador informados
E31	Item da lista de serviço não informado	Informe o item relativo ao serviço prestado nessa operação	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E32	Código CNAE incompatível com opção SIMPLES Nacional	Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada, pois não vou impedir o prestador de emitir uma nota por um campo que não é obrigatório e não requer validação, pois o campo que é importante para a nota é o ItemListaServico que deve ser compatível com o campo da entidade SERVICIO_CLASSIFICACAO e que não se aplica a esta mensagem
E33	Consulte a legislação vigente para saber o código CNAE que	Consulte a legislação vigente para saber o código CNAE que deverá ser informado	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada, pois não vou

	deverá ser informado		impedir o prestador de emitir uma nota por um campo que não é obrigatório e não requer validação, pois o campo que é importante para a nota é o ItemListaServico que deve ser compatível com o campo da entidade SERVICOS_CLASSIFICACAO e que não se aplica a esta mensagem
E34	Código de tributação incompatível com opção SIMPLES Nacional	Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E36	Informação de ISSQN retido inválido	Utilize um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISSQN não Retido	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E37	Apenas serviços tributados, no município ou fora, podem sofrer retenção de ISS	Operações isentas, imunes ou com exigibilidade suspensa por decisão judicial ou procedimento administrativo não podem sofrer retenção de ISS	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E38	Contribuintes enquadrados como MEI do simples nacional, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou Incentivador Cultural não podem sofrer retenção de ISS	Não faça a retenção do ISS nos casos de empresas enquadradas como MEI do simples nacional, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou Incentivador Cultural	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E40	Valor do ISS retido não informado	O valor do ISS retido deve ser informado quando o campo "IssRetido" for marcado com 1- Sim	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E41	Valor do ISS retido não informado	O preenchimento da discriminação dos serviços é obrigatório	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E44	CNPJ do prestador inválido	Informe o número do CNPJ correto do prestador	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E45	CNPJ não encontrado na base de dados	Confira o número do CNPJ informado. Caso esteja correto, o prestador não está inscrito no município	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E46	CNPJ do prestador não informado	Informe o CNPJ do prestador	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E48	O campo CPF/CNPJ do tomador deverá ser preenchido com zeros quando for de CPF não-informado	Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros quando se tratar de tomador com CPF não informado	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E53	O campo Inscrição Municipal do tomador do serviço só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste município	Para tomador de serviço estabelecido fora deste município não deve ser preenchido o campo Inscrição municipal	Não há aplicabilidade para esta mensagem

E54	CNPJ do tomador do serviço está vinculado a mais de uma inscrição municipal	Informe a Inscrição Municipal do tomador do serviço vinculada ao CNPJ informado	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E55	Logradouro do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado	Acerte o logradouro ou o CEP do tomador do serviço	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E57	Bairro não corresponde ao CEP informado	Corrija o Bairro ou o CEP do tomador do serviço	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E58	Código do município do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado	Corrija o código do município ou o CEP do tomador do serviço	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E61	UF do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado	Corrija a sigla da UF ou o CEP do tomador do serviço	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E62	CEP do logradouro do tomador do serviço inexistente	Informe corretamente o CEP do tomador do serviço	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E64	Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida	Informe a Inscrição Municipal do intermediário do serviço com tamanho máximo de 15 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de dígitos permitida
E66	CNPJ/CPF do Intermediário do serviço inválido	Informe corretamente o CNPJ/CPF do intermediário do serviço	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E67	Código da obra incorreto	Informe corretamente o código da obra	Validação correspondente a esta mensagem não foi aplicada
E68	Situação do RPS inválida	Utilize um dos tipos: 1 - Normal; 2 - Cancelado	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E72	Campo Quantidade de RPS informado incorretamente	O campo quantidade de RPS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 4 dígitos	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E73	Campo tipo do RPS inválido para o tipo de registro='3' (Cupons)	Utilize o tipo "RPS-C"	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E74	Data de emissão da Nota Fiscal não está compreendida entre <data início de emissão do lote> e <data fim de emissão do lote> conforme especificado no cabeçalho do arquivo	Utilize no cabeçalho do arquivo datas de emissão da Nota Fiscal compreendidas entre a data início de emissão do lote e a data fim de emissão do lote	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E75	Número do RPS substituído não informado para	Informe o número do RPS substituído	Mensagem desativada pela própria ABRASF

	status do RPS igual a "S"		
E77	Número da NFS-e não informado	Informe o número da NFS-e	O schema XML já garante este dado
E80	Código de verificação não informado	Informe o código de verificação da NFS-e	A validação correspondente só é aplicável em formulário de pesquisa web, onde a mensagem apresentada ao usuário segue a padrões próprios de interface para campos obrigatórios
E81	Código de verificação não corresponde à NFS-e consultada	Informe o código de verificação correto	A validação correspondente só é aplicável em formulário de pesquisa web, onde a consequência por uma entrada de dados incorreta resulta em uma consulta sem resultado
E82	Pesquisa pela atividade só pode ser feita com a indicação de um CEP ou bairro	Informe um CEP ou um bairro	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E83	Campo Inscrição Municipal do tomador informado incorretamente	O campo Inscrição Municipal do tomador é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos	Mensagem de validação desativada pela ABRASF
E84	Pesquisa pelo CEP só pode ser feita com a indicação de uma atividade	Informe uma atividade	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E85	Pesquisa pelo bairro só pode ser feita com a indicação de uma atividade	Informe uma atividade	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E87	Número de lote inexistente na base de dados	Confira se o lote foi enviado e informe o número correto	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E89	Não existe na base de dados uma NFS-e emitida para o número de RPS informado	Informe corretamente o número do RPS	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E90	Número do RPS inválido	Informe um número de RPS que corresponda à seqüência utilizada pelo prestador do serviço	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E91	Esse RPS não consta em nossa base de dados	Solicite do prestador do serviço a emissão da NFS-e	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E93	Série do RPS inválida	Identifique o RPS utilizando no máximo 15 dígitos	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida

E94	Data de competência não informada	Informe a data de competência no formato data	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito ao formato correto para datas
E95	Data de competência Inválida	Informe a data de competência no formato data	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito ao formato correto para datas
E96	Número do RPS incorreto	Informe corretamente o número do RPS	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de dígitos permitida
E97	Série do RPS incorreta	Informe corretamente a série para o RPS pesquisado	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E98	Valor dos serviços não informado	Informe o valor dos serviços	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, a mensagem apresentada ao usuário segue a padrões próprios de interface para campos obrigatórios
E99	Valor da retenção deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços	Não é permitido valor de retenção superior ao valor de serviços	Esta mensagem foi substituída pela mensagem correspondente a validação CE5
E103	Valor da Retenção de tributo federal inválida	O campo referente a retenção de tributo federal é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais	Existem as validações correspondentes as mensagens E193, E194, E195, E196, E197 e E198, que tratam cada campo relacionado aos valores retidos

E104	Item da lista inválido	O campo item da lista de serviço deverá ter tamanho máximo de 5 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E105	Código CNAE inválido	Utilize sete caracteres para informar o código da subclasse CNAE correspondente ao serviço prestado	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E106	Código de tributação inválido	Utilize no máximo 20 caracteres para informar o código do serviço prestado	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E107	Discriminação do serviço inválida	Utilize no máximo 2000 caracteres para descrever o serviço prestado	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E108	Código do município da prestação do serviço inválido	Informe o código do município da prestação do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o município da prestação do serviço for do exterior do país, informe "9999999"	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente é alimentado pelo sistema a partir da seleção do município pelo nome
E109	Código do município do tomador do serviço inválido	Informe o código do município do tomador do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o tomador do serviço for do exterior do país, informe "9999999"	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente é alimentado pelo sistema a partir da seleção do município pelo nome
E110	Quando a natureza da operação for tributação fora do município, o campo município da	Informar o município da prestação do serviço corretamente	Mensagem desativada pela própria ABRASF

	prestação do serviço deverá ser diferente do município do prestador		
E111	Município da prestação do serviço não informado	Informe o código do município da prestação do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o município da prestação do serviço for do exterior do país, informe "999999"	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML
E112	Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida	O campo Inscrição Municipal do intermediário do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de dígitos permitida
E116	A UF do tomador do serviço incorreta	Informe corretamente a UF do tomador do serviço. Em caso de cidades do exterior preencher a UF com "EX" e a cidade com 9999999	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML
E117	Nome/Razão Social do tomador do serviço inválida	Nome/Razão Social do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E119	Logradouro do endereço do tomador do serviço inválido	O campo endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 125 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E120	Número do logradouro inválido	O campo número do endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 10 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E121	Complemento do endereço inválido	O campo complemento do endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida

E122	Bairro do tomador do serviço inválido	O campo bairro do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E123	Campo AliquotaServicos não informado para tributação fora do município	Informe a alíquota do ISS quando a tributação for fora do município	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E124	UF do tomador do serviço inválida	O campo UF do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 2 caracteres. Em caso de cidades do exterior preencher a UF com "EX"	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E125	CEP do tomador do serviço inválido	O campo CEP do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 8 dígitos	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E127	Telefone do tomador do serviço inválido	Consulte o Manual da NFS-e para saber quais as regras de preenchimento do telefone do tomador do serviço	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres e formato permitido
E128	Razão Social do intermediário do serviço inválida	O campo razão social do intermediário do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E129	Código da obra inválido	O campo código da obra deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida

E130	Número da ART inválido	O campo ART deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de caracteres permitida
E131	Data inicial inválida	A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA e deve ser uma data válida	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito ao formato correto para datas
E132	Data final inválida	A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA e deve ser uma data válida	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito ao formato correto para datas
E135	Período consultado superior ao permitido	Consulte o manual da NFS-e e limite as datas inicial e final ao período permitido.	Para as funções de integração via webservice, o modelo define que o retorno às consultas se dê de forma paginada, para evitar que um excesso de registros seja consultado e transmitido ao requisitante. Como a limitação por intervalo possui este mesmo objetivo, esta regra será desconsiderada em virtude da paginação
E136	Número da NFS-e consultada inválido	O campo número da NFS-e é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E137	Data de emissão da NFS-e informada incorretamente	Informe corretamente a data da emissão da NFS-e a ser consultada	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento
E138	Usuário não autorizado a realizar o serviço	Informe os dados de um usuário autorizado a executar o serviço	Não encontrada aplicabilidade para a validação correspondente
E139	Número da NFS-e a substituir inválido	O campo número da NFS-e substituída é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de dígitos permitida
E140	Bairro do prestador do serviço inexistente	Informe corretamente o nome bairro do prestador do serviço	Não encontrada aplicabilidade para a validação correspondente

E141	Inscrição Municipal do prestador do serviço não informada	informe a Inscrição Municipal do prestador do serviço	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML que determina que tal campo é opcional, desta forma o sistema não realiza a validação de preenchimento, porem temos outras mensagens que são utilizadas para validar a inscrição municipal, quando a mesma é preenchida. Para as funções disponibilizadas no site web, a mensagem apresentada ao usuário segue a padrões próprios de interface para campos obrigatórios
E142	Inscrição Municipal do prestador não está vinculada ao CNPJ informado	Acerte a Inscrição Municipal ou o CNPJ do prestador	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E143	Inscrição Municipal do tomador não está vinculada ao CNPJ informado	Acerte a Inscrição Municipal ou o CNPJ do tomador	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E144	Natureza da operação inválida	Utilize um dos tipos: 01 – Tributação no município; 02 – Tributação fora do município; 03 – Isenção; 04 – Imune; 05 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 06 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E145	Regime Especial de Tributação inválido	Informe o regime especial de tributação utilizando dois algarismos. Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são os regimes autorizados pela Prefeitura a utilizar NFS-e	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente é alimentado pelo sistema de acordo com enquadramento registrado no cadastro municipal
E146	Opção pelo Simples Nacional inválida	Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente é alimentado pelo sistema de acordo com enquadramento registrado no cadastro municipal
E147	Informação de incentivador cultural inválida	Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E148	Status do RPS não informado	Utilize um dos tipos: 1 – Normal; 2 - Cancelado	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre

			pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, não há aplicabilidade deste dado
E149	CNPJ do prestador do serviço inválido	O campo CNPJ Prestador do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 14 dígitos	Validação correspondente aplicada pela mensagem E258
E151	Quantidade de RPS não informada.	Informe a quantidade de RPS contidos no lote	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, não há aplicabilidade deste dado
E152	Indicador de ISSQN retido não informado	Informe 1 para ISSQN Retido ou 2 para ISSQN não Retido	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente sempre terá conteúdo associado
E154	CNPJ/CPF do intermediário do serviço inválido	O campo CNPJ/CPF do Intermediário do serviço é numérico. E deverá ter tamanho de 14 dígitos para CNPJ e 11 dígitos para CPF	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de dígitos permitida
E155	CNPJ/CPF do tomador do serviço inválido	O campo CNPJ/CPF do tomador do serviço é numérico. E deverá ter tamanho de 14 dígitos para CNPJ e 11 dígitos para CPF	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML. Para as funções disponibilizadas no site web, o campo correspondente já está restrito a quantidade de dígitos permitida
E156	CNPJ do Prestador não autorizado a emitir NFS-e	Solicite autorização para emitir NFS-e para o CNPJ informado	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E157	Usuário não tem autorização para solicitar o serviço	A pessoa física ou jurídica, identificada pelo CPF ou CNPJ, não está autorizada a solicitar o serviço para o contribuinte identificado pelo CPF ou CNPJ	Não houve definição para utilização desta mensagem
E158	Inscrição Municipal do prestador do serviço inválida	O campo Inscrição Municipal do prestador do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos	Recebe tratamento no schema XML
E159	CNPJ do prestador especificado no lote não confere com o prestador informado no RPS	Informe corretamente o CNPJ do prestador no lote e no RPS	Mensagem desativada pela própria ABRASF
E161	Campo ValorISS não informado para tributação fora do município	Informe o valor do ISS quando a tributação for fora do município	Mensagem desativada pela própria ABRASF

E163	Alíquota não informada para retenção do ISSQN no Simples Nacional	Informe um percentual de acordo com o enquadramento na tabela de alíquota do simples nacional	Quando é permitido selecionar alíquota, o prestador deve informar uma alíquota vigente na tabela de alíquotas do simples nacional, sendo assim a mensagem E162.
E166	Regime Especial de Tributação não informado para optante do simples nacional	Quando a empresa prestadora do serviço for optante pelo simples nacional informe "05" MEI ou "06" ME/EPP	A aplicação desta mensagem não se faz necessária pois a garantia de integridade do enquadramento, quando apontado no RPS que o prestador é optante do simples, se dá pela aplicação da validação E328
E167	Município informado não pertence à Unidade Federativa	Acerte o município ou a Unidade Federativa	
E169	CNPJ/CPF do tomador do serviço informado indevidamente	Não informe o CNPJ/CPF do tomador do serviço quando ele for domiciliado no exterior	Quando tomador domiciliado no exterior, o mesmo deve informar no campo CPF que será cadastrado para aquele prestador. (EST999999)
E170	O usuário não tem autorização para solicitar serviço de processamento de lote de RPS	A solicitação de serviço de processamento de lote de RPS só pode ser feita por usuário previamente autorizado pelo contribuinte	Não foi detectada a necessidade de utilizar esta verificação e esta mensagem será ignorada
E171	O usuário não tem autorização para assinar RPS para o prestador de serviço	Acerte a assinatura do RPS	Não foi detectada a necessidade de utilizar esta verificação e esta mensagem será ignorada
E173	Lote de RPS não assinado	Assine o lote de RPS	A mensagem será substituída pela E326, pois esta é mais abrangente e será utilizada por todos os casos de uso que validam assinatura evitando duplicação de mensagens semelhantes.
E174	RPS não assinado	Assine o RPS	A mensagem será substituída pela E326, pois esta é mais abrangente e será utilizada por todos os casos de uso que validam assinatura evitando duplicação de mensagens semelhantes
E178	Lote aguardando processamento	O lote de RPS correspondente ao protocolo informado foi recebido pela Prefeitura, mas ainda não foi processado	Substituída pela mensagem CE95
E179	Erro na autenticação	O usuário correspondente ao documento utilizado para autenticação não possui autorização para realizar o serviço para a empresa parametrizada via CNPJ e inscrição municipal do arquivo	Não foi detectada a necessidade de utilizar esta verificação e esta mensagem será ignorada
E180	Pedido de Cancelamento não está assinado	O pedido de cancelamento deve conter assinatura digital	A mensagem será substituída pela E326, pois esta é mais abrangente e será utilizada por todos os casos de uso que validam assinatura evitando duplicação de

			mensagens semelhantes
E181	Telefone do tomador do serviço incorreto	Utilize um telefone no formato válido	Validação do Schema já trata esta regra
E182	Requisição do serviço não acompanhada de autenticação por certificação digital	É necessário efetuar o processo de autenticação SSL bidirecional no sistema cliente	Esta regra não irá ocorrer por já ser barrado pelo IIS
E183	A mensagem XML do cabeçalho do arquivo enviado está fora do padrão especificado	Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo sistema	A validação correspondente a esta mensagem foi substituída pela regra definida para a CE48
E184	A versão de dados não é mais suportada pelo sistema. A versão do XML Schema não é mais suportada pelo sistema	Utilize uma versão de dados suportada para requisição dos serviços. Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo sistema	O sistema suportará ambas as versões da Abrasf. A validação correspondente a esta mensagem foi substituída pela regra definida para a CE48, que efetua a validação por vigência do padrão
E185	A versão de dados não existe. A versão do XML Schema não existe	Utilize uma versão de dados existente e suportada pelo sistema. Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo sistema	Não há aplicabilidade para esta mensagem, pois esta consistência é garantida pela E187 que valida a versão no cabeçalho e pela CE48 que valida a versão da mensagem com a do cabeçalho
E186	Requisição de serviço inválida. O sistema não conseguiu capturar o parâmetro nfseCabecMsg e/ou nfseDadosMsg	Verifique sua mensagem SOAP e a passagem desses parâmetros necessários. Não conseguiu obter a mensagem XML do cabeçalho ou dos dados. Verifique a passagem desses parâmetros pela mensagem SOAP	Não houve definição para utilização desta mensagem
E189	Arquivo enviado com erro de certificado. Certificado digital inválido	O solicitante do serviço de processamento do arquivo deve utilizar um certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado	Esta regra não irá ocorrer por já ser barrado pelo IIS
E190	Erro na autenticação. Certificado digital inválido	O solicitante do serviço de processamento do arquivo deve utilizar um certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado	Esta regra não irá ocorrer por já ser barrado pelo IIS
E191	Tipo do RPS inválido	Neste município utilizar somente o Tipo 1 - RPS	O Schema XSD já trata esta regra
E192	Status RPS invalido	Neste município utilizar somente o Tipo 1 - Normal	Não encontrada aplicabilidade para esta mensagem
E201	Status do RPS não informado	Informe o status do RPS. Para este município utilizar somente o Tipo 1 - Normal	Não há nenhuma situação que este campo não possa ser utilizado como tipo 2 (Cancelamento) apenas por definição do município, ou seja, a mensagem de correção exclui sua aplicabilidade
E202	Código de tributação não informado	Informe o código de tributação referente aos serviços prestados	Consistência garantida pela regra customizada CE7 (Foi encontrado mais de um código de serviço municipal associado ao Item da lista de serviço informado.) E CE56 (O item da lista de serviço não possui código de

			tributação municipal associado.)
E203	Tamanho do arquivo enviado excede o permitido	Consulte o Manual da NFS-e para saber qual o tamanho de arquivo permitido pelo sistema	Não houve definição para utilização desta mensagem
E204	Código de cancelamento não informado	Consulte o Manual da NFS-e para saber os códigos de cancelamento permitidos pelo sistema	Tratamento já efetuado pelo Schema XSD da ABRASF
E205	Código de cancelamento inválido	O campo referente ao cancelamento da NFS-e é numérico e deverá ter tamanho de 4 números inteiros	Tratamento já efetuado pelo Schema XSD da ABRASF
E207	Cancelamento de NFS-e com imposto recolhido não pode ser feito por esse serviço	O cancelamento de uma NFS-e com ISSQN pago deverá ser feito por meio de processo administrativo aberto na repartição fazendária	Não há controle de pagamentos no sistema, portanto essa verificação não poderá ser efetuada
E209	Data inicial não informada	Informe a data inicial para pesquisa	Quando é informado o grupo de período ou competência, os campos de DataFinal e DataInicial são de preenchimento obrigatório, conforme estabelece o schema XML
E210	Data inicial da pesquisa não poderá ser posterior a data de hoje	Informe uma data inicial igual ou anterior a data de hoje	Esta regra é anulada pelas mensagens E133 e E134
E211	Data inicial da pesquisa não poderá ser posterior a data final	Informe uma data inicial igual ou anterior a data final	Problema já solucionado com a E134
E212	NFS-e não encontrada	Não existe NFS-e emitida com o número do documento ou do RPS ou período pesquisado	Quando não encontrar registro deve apresentar a mensagem genérica CE40
E214	Número de RPS no lote excede o permitido	Consulte o Manual da NFS-e para saber o número máximo de RPS por lote permitido pelo sistema	Substituída pela CE18
E216	Não é permitida a substituição de RPS	O campo RpsSubstituído não pode ser preenchido para este município	Não houve definição para utilização desta mensagem
E217	Número inicial da faixa de NFS-e não encontrado	Informe um número inicial válido	Não será aplicado porque o fato do consulente não informar uma faixa inicial existente na base de dados, não impede que o retorno traga as demais notas do intervalo
E219	Tipo de Regime Especial de Tributação indevido	Consulte o Manual da NFS-e para informar uma opção de Regime Especial de Tributação válido no município	A validação de schema aplicada pela regra E160 impede que o usuário informe um valor inválido
E220	Valor do ISSQN informado indevidamente	O valor do ISSQN será calculado pela Prefeitura e não deve ser informado pelo contribuinte	O sistema não deve bloquear a emissão de uma nota quando o usuário informar o valor de ISS, mesmo que este estiver errado, pois a base para emissão é a alíquota, neste caso o valor de ISS sempre será

			recalculado
E221	Alíquota informada indevidamente	A alíquota do ISSQN só deve ser informada quando: o ISSQN for devido a outro município ou o prestador do serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN. Em outras situações a alíquota a ser aplicada será determinada pela Prefeitura	A mensagem de correção é válida porém em nosso sistema há dois parâmetros que permite ao usuário informar a alíquota em outras situações, sendo assim, substituímos esta regra pela CE59, que está aderente a esta regra e contempla a parametrização em sua mensagem de retorno
E222	Código CNAE informado indevidamente	Esse campo não deve ser preenchido neste município	Não houve definição para utilização desta mensagem
E223	Intervalo de NFS-e não encontradas	Não foram emitidas NFS-e com números no intervalo informado	No caso de uso onde seria aplicado foi utilizada a CE40, que descreve uma melhor mensagem para o caso
E225	O documento de substituição não está assinado digitalmente	Assine o documento de substituição.	Não temos um documento de substituição apenas um serviço de substituição com interface não humana ou disponível a opção no WebSite, desta forma, não há assinatura no documento, apenas do serviço conforme relacionado a mensagem E326 que trata a assinatura do mesmo
E226	Número da NFS-e inicial não informado	Informe o número da NFS-e inicial do intervalo a ser consultado	Validação do schema gera erro para esta situação - E160
E227	Alíquota Serviços fora do intervalo de 2% e 5%	Quando o local da incidência for diferente deste município esse campo deve ser maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%	O código CE8 trata essa situação
E228	Para esta prestação de serviços a alíquota do ISSQN é obrigatória	Informe um valor percentual da alíquota de ISSQN, que deve ser maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%	Não houve definição para utilização desta mensagem
E229	A Inscrição Municipal do tomador do serviço não existe na base de dados da Prefeitura	Informe corretamente a Inscrição Municipal do tomador do serviço	A mensagem CE20 atende esta validação para tomador e intermediário
E230	As informações do prestador do serviço não foram identificadas no RPS	Informe corretamente as informações do prestador do serviço para o RPS	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento - E160
E231	O prazo legal para conversão de um RPS em NFS-e está expirado	Consulte a legislação do município para verificar o prazo de conversão	Não houve definição para utilização desta mensagem
E235	Número da NFS-e a cancelar não informado	Informe o número da NFS-e a ser cancelada	O schema XML que o campo 'Numero' campo foi preenchido

E237	O arquivo de cancelamento de lote de NFS-e está corrompido	Corrija e reenvie o arquivo	Não temos um arquivo de cancelamento de lote, quando há necessidade de realizar um cancelamento, utilizamos um serviço de cancelamento cuja estrutura é garantida com a aplicação de validação do schema XML emitindo a mensagem E160 em caso de não conformidade
E238	O parâmetro nomeado (método) informado não existe	Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são os métodos disponíveis	Não chegará à aplicação caso seja requisitado um serviço inexistente. **Erro poderia aparecer caso seja chamado método Consultar Situação de Lote RPS para a versão 2.02 sendo que o mesmo existe apenas na versão 1.0
E240	Código de tributação não permite incidência do ISSQN fora deste município	Informe corretamente o município de incidência do ISSQN	Não possui configuração para este comportamento. Validação se serviço federal permite tributação fora do município é efetuada pela E344
E241	Retenções de Tributos Federais só podem ser efetuados por tomador do serviço pessoa jurídica	Preencher os campos de retenções federais com zeros	Esta regra tratada individualmente pelas mensagens E273, E274, E275, E276 e E277
E243	Esta NFS-e não deverá ter o ISSQN Retido pelo tomador do serviço	Consulte a legislação vigente para saber as regras de retenção do ISSQN na fonte e selecione ISS Retido = 2 (NÃO)	Esta validação foi desdobrada pelas regras customizadas CE26, CE27, CE28 e CE29, tratando a questão da retenção de forma mais específica
E244	Código de tributação não permite a utilização de NFS-e	Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem a emissão de NFS-e	Não possui configuração para este comportamento
E245	Código de tributação não permite desconto condicionado	O tipo de serviço prestado não permite desconto condicionado	Não possui configuração para este comportamento
E247	Código de tributação não permite informação de construção civil	Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem informação de construção civil	Não possui configuração para este comportamento
E248	Código de tributação não permite informação de intermediário do serviço	Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem informação de intermediário do serviço	Não possui configuração para este comportamento
E249	Código do município de incidência do ISSQN incorreto	Contribuintes com regime especial de tributação "Microempresário Individual" (MEI) não pode emitir NFS-e com município de incidência diferente do município gerador	Esta regra não necessita ser tratada pois o enquadramento do prestador de serviço é determinado pelo sistema. Portanto o comportamento para esta situação já é controlado pelo sistema
E251	Para o regime especial	Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de emissão de NFS-e	Não possui configuração para este comportamento

	<Estimativa> não é permitida a emissão de NFS-e		
E252	Para o regime especial <Cooperativa> não é permitida a emissão de NFS-e	Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de emissão de NFS-e	Não possui configuração para este comportamento
E254	NFS-e vinculada a uma guia não pode ser substituída	Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de substituição de NFS-e	Sistema não possui controle de notas cuja guia tenha sido emitida, este portanto deve ser tratado quando o sistema DEISS estiver totalmente integrado à solução NFS-e
E255	O status atual desta nota não permite alteração	A NFS-e não pode ser alterada	Não possui configuração para este comportamento. Deveria ocorrer quando NFS-e já está cancelada e é realizada a tentativa de cancela-la novamente ou substitui-la. Porém para estes casos já existem os erros E79 e E224
E256	A NFS-e informada não está apta para a troca de competência	A competência da NFS-e não pode ser alterada	Não possui configuração ou tratamento para este comportamento
E257	Esse lote não possui informações de retorno	Verifique o lote enviado	Não possui configuração para este comportamento. Não se aplica. Sempre haverá retorno, seja consulta ou submissão de lote. No caso da consulta que não encontre o lote na base já existe o erro E87. Sempre haverá retorno, seja consulta ou submissão de lote. No caso da consulta que não encontre o lote na base já existe o erro E87.
E258	CNPJ/CPF do prestador do serviço inválido	Informe o número do CNPJ com 14 posições ou o CPF do prestador do serviço com 11 posições	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento - E160
E262	Inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada	Prestador do serviço com inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada não pode utilizar NFS-e	Esta mensagem bloqueia a operação apenas quando a inscrição municipal é informada, porém deve ser bloqueado sempre que um prestador já possui data de fechamento anterior ao processo, sendo assim, como o campo inscrição municipal é opcional, esta regra não pode ser condicionada apenas ao seu preenchimento
E263	Número do RPS substituído inválido	Identifique o RPS substituído utilizando no máximo 15 algarismos	Validação do schema deve gerar erro para esta situação
E265	Número do RPS substituído não informado	Informe o número do RPS substituído quando informado série ou tipo do RPS substituído	Validação do schema deve gerar erro para esta situação
E267	Série do RPS substituído inválida	A série do RPS pode ser alfanumérico com tamanho máximo de 5 caracteres	Validação do schema deve gerar erro para esta situação
E269	Série do RPS substituído incorreta	Informe corretamente a série do RPS substituído	Validação do schema deve gerar erro para esta situação

E270	Tipo de RPS substituído inválido	Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFS-e	Validação do schema deve gerar erro para esta situação
E271	Tipo de RPS substituído não informado	Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFS-e	Validação do schema deve gerar erro para esta situação
E272	Tipo de RPS substituído incorreto	Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFS-e	Validação do schema deve gerar erro para esta situação
E279	Responsável/Retentor inválido	Informe Responsável/Retentor conforme indicado no Manual da NFS-e	Validação do schema deve gerar erro para esta situação
E281	Responsável/Retentor informado incorretamente	Informe 1 se o responsável pelo recolhimento do ISSQN for o tomador do serviço ou 2 se for o intermediário do serviço	Validação do schema deve gerar erro para esta situação
E283	Código CNAE incompatível com o item da lista	Consulte a legislação aplicável e informe o código de subclasse CNAE que seja compatível com o item da lista da LC 116 informado	Sistema não possui controle de Código CNAE dos serviços municipais
E295	Intermediário do serviço pessoa física não pode reter ISSQN	Para a informação <2> no campo Responsável/Retenção o intermediário do serviço tem de ser pessoa jurídica estabelecida e inscrita neste município	Sistema não permite que seja informado intermediário pessoa física, portanto será tratado pelo erro E294
E297	CNPJ/CPF do intermediário do serviço não consta da base de dados	O intermediário do serviço não foi encontrado na base de dados do município	Para os serviços EnviarLoteRpsEnvio, EnviarLoteRpsSincronoEnvio, GerarNfse, SubstituirNfse e para função de submissão via site web: Regra de validação não aplicada na versão 2.0 da ABRASF Justificativa: Definido que esta validação somente deverá ser aplicada nos casos em que há retenção do ISS. Nesta condição a regra E39 já garante a validação correspondente. Para ConsultarNfseServicoPrestado e ConsultarNfseServicoTomado: Regra de validação não aplicada na versão 2.0 da ABRASF Justificativa: Criada regra customizada CE20 em substituição a esta validação, aplicada tanto para tomadores quanto para intermediários de serviço.
E299	Inscrição municipal do intermediário do serviço não informada	Quando o CPF/CNPJ do intermediário do serviço estiver vinculado a mais de uma inscrição municipal esta informação é obrigatória	Não possui configuração para este comportamento
E300	Inscrição municipal do intermediário do serviço não consta da base de dados	O intermediário do serviço não foi encontrado na base de dados do município	A mensagem CE20 atende esta validação para tomador e intermediário
E302	Código da obra não informado	Para o serviço informado o código da obra é informação obrigatória	Não possui configuração para este comportamento
E303	Código da obra informada indevidamente	O serviço informado não permite a informação do código da obra	Não possui configuração para este comportamento
E304	ART informada indevidamente	O serviço informado não permite indicação de ART	Não possui configuração para este comportamento

E305	ART não informada	Para o serviço informado a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - é informação obrigatória	Não possui configuração para este comportamento
E306	Tipo de exigibilidade do ISSQN não informado	O tipo de exigibilidade do ISSQN é informação obrigatória	Validação do schema deve gerar erro para esta situação
E307	Tipo de exigibilidade do ISSQN inválido	O campo referente a exigibilidade do ISSQN deverá ter tamanho de 2 números inteiros. Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de exigibilidade do ISSQN	Validação do schema deve gerar erro para esta situação
E308	Tipo de exigibilidade do ISSQN incorreto	Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de exigibilidade do ISSQN	Validação do schema deve gerar erro para esta situação
E312	Número do processo inválido	Utilize no máximo 30 dígitos para informar o número do processo que suspenda a exigibilidade do ISSQN	O schema já faz essa validação
E315	Número da NFS-e a cancelar inválido	O número da NFS-e deve ser informado com no máximo 15 algarismos	O schema já faz essa validação
E316	Número da NFS-e consultada não informado	Informe o número da NFS-e a ser consultada	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento - E160
E317	Data final não informada	A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA e deve ser uma data válida	O Schema XML já trata o campo obrigatório e com data válida
E318	Página inválida	Informe o número da página utilizando no máximo seis algarismos	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento - E160
E320	Número da NFS-e inicial inválido	O número da NFS-e inicial da faixa deve ser informado com no máximo 15 algarismos	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento - E160
E321	Número da NFS-e final inválido	O número da NFS-e final da faixa deve ser informado com no máximo 15 algarismos	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento - E160
E322	Número da NFS-e final não informado	Informe o número da NFS-e final da faixa de consulta	Consistência garantida pela validação aplicada ao XML submetido para processamento - E160
E323	NFS-e final não encontrada	A NFS-e final da faixa não foi encontrada na base de dados	Não será aplicado porque o fato do consulente não informar uma faixa final existente na base de dados, não impede que o retorno traga as demais notas do intervalo
E324	Assinatura do RPS inválida	O RPS deve conter assinatura digital vinculada a certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado	A mensagem será substituída pela E172, pois esta é mais genérica e será utilizada por todos os casos de uso que validam assinatura evitando duplicação de mensagens semelhantes
E325	Assinatura do lote de RPS inválida	O lote de RPS deve conter assinatura digital vinculada a certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado	A mensagem será substituída pela E172, pois esta é mais genérica e será utilizada por todos os casos de uso que validam assinatura evitando duplicação de mensagens semelhantes

E330	Contribuintes enquadrados como MEI do simples nacional não podem sofrer retenção de ISSQN	Empresas enquadradas como MEI do simples nacional não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN	Considerando que os prestadores de serviço com regime especial de tributação conterão valor de ISS não informado ou zerado, esta validação é garantida pela aplicação da CE63
E331	Contribuintes enquadrados como Microempresa Municipal não podem sofrer retenção de ISSQN	Empresas enquadradas como Microempresa Municipal não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN	Considerando que os prestadores de serviço com regime especial de tributação conterão valor de ISS não informado ou zerado, esta validação é garantida pela aplicação da CE63
E332	Contribuintes enquadrados como Estimativa não podem sofrer retenção de ISSQN	Empresas enquadradas como Estimativa não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN	Considerando que os prestadores de serviço com regime especial de tributação conterão valor de ISS não informado ou zerado, esta validação é garantida pela aplicação da CE63
E333	Contribuintes enquadrados como Sociedade de Profissionais não podem sofrer retenção de ISSQN	Empresas enquadradas como Sociedade de Profissionais não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN	Considerando que os prestadores de serviço com regime especial de tributação conterão valor de ISS não informado ou zerado, esta validação é garantida pela aplicação da CE63
E335	Empresas cadastradas com CPF não podem sofrer retenção de ISSQN	Empresas cadastradas com CPF não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN	Validação correspondente atendida pela aplicação das regras E294 e E177
E336	Inscrição municipal do tomador do serviço indevida	Não informe o campo inscrição municipal do tomador do serviço quando este for do exterior	Esta validação será aplicada como um Alerta, conforme define a validação A28
E337	Indicador de incentivo fiscal não informado	Indicador de incentivo fiscal é informação obrigatória	Para as funções de integração via webservice, a validação da estrutura de dados ocorre pelas definições dadas pelo schema XML (E160)
E338	Indicador de incentivo fiscal inválido	O campo Indicador de incentivo fiscal deverá ter tamanho de 1 número inteiro	O schema trata essa situação
E339	Indicador de incentivo fiscal incorreto	Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de incentivo fiscal	O schema trata essa situação
E340	Valor do ISSQN não informado	Quando o ISSQN é devido a outro município, o valor do tributo deve ser calculado e informado pelo prestador do serviço	Não há aplicabilidade para esta mensagem
E343	Código de cancelamento incorreto	Consulte o Manual da NFS-e para saber os códigos de cancelamento permitidos pelo sistema	O schema XML já realiza a verificação dos códigos válidos, podendo este ser 1, 2, 3, 4 ou 5, qualquer valor recebido fora desta faixa o sistema retorna a mensagem E160

4.2. TABELA DE ALERTAS

Código	Mensagem	Solução
A1	Alguns dos dados informados não constam do cadastro do contribuinte	Não temos o controle dessa situação
A2	Valor das deduções indevido	Não temos o controle dessa situação
A3	Item da lista de serviço informado para a operação não permite tributação fora do município	Mensagem desativada pela própria Abrasf
A4	Valor do ISS retido diferente do ISS devido	Mensagem desativada pela própria Abrasf
A5	Endereço do tomador do serviço difere do constante na base de dados do município	Essa situação é tratada pegando o endereço da base, ou caso o tomador seja editável, ele cadastra o endereço
A6	Inscrição municipal do tomador não encontrada	O código E51 e E53 trata essa situação
A7	A inscrição municipal do tomador do serviço está paralisada ou cancelada ou desativada ou baixada	A validação correspondente a esta mensagem está sendo tratada pelas validações correspondentes aos erros CE21 (versão 1.0) e E278 (versão 2.0)
A8	E-mail do tomador do serviço inválido	O código A26 trata essa situação
A9	Inscrição municipal incorreta	O código E50 e E51 trata essa situação
A10	Inscrição municipal do prestador de serviço encontra-se paralisada ou cancelada ou desativada ou baixada	O código E262 trata essa situação
A11	NFS-e emitida com falta de elementos de qualificação do prestador do serviço	Não temos o controle dessa situação
A12	RPS em duplicata no lote foram ignorados	A situação tratada por este alerta está sendo validada pelo erro E71
A14	O campo ValorISS informado indevidamente	O código E340 trata essa situação
A15	Alíquota informada indevidamente	O código E340 e E341 trata essa situação
A16	Código da subclasse CNAE informado indevidamente	Sistema não possui controle de Código CNAE dos serviços municipais
A17	Não informe inscrição municipal quando o intermediário do serviço for domiciliado em outro município	Não temos inscrição municipal para o intermediário.
A18	O tipo de serviço informado não permite indicação de código da obra	O código E303 trata essa situação
A19	O tipo de serviço informado não permite indicação de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	O código E304 trata essa situação
A20	O regime de tributação informado difere do registrado na Prefeitura	O código E327 trata essa situação

A21	Opção pelo SIMPLES Nacional não consta do cadastro do contribuinte	O código E328 trata essa situação
A22	Código de tributação incompatível com o município de incidência do ISSQN	O código E240 trata essa situação
A24	País da prestação do serviço indevido	O código E287 trata essa situação
A25	País do tomador do serviço indevido	O código E292 trata essa situação
A27	CEP do logradouro do tomador do serviço inexistente	Mesma justificativa utilizada no E55
A29	CNPJ/CPF do tomador do serviço indevida	O código E169 trata essa situação
A30	RPS possui campo (s) informado (s) que não é (são) adotado (s) pelo município	Controlamos pelo schema

5. MENSAGENS DE ERRO E ALERTA ABRASF 2.03

5.1. TABELA DE ERROS

São todos os erros da versão 2.02 acrescidos dos erros abaixo:

Código	Mensagem	Solução	Justificativa
E349	Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais maior que a base de cálculo	Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais, em conformidade com o artigo 1o da Lei no 12.741/2012, deve ser menor ou igual à base de cálculo	Não será permitido o envio do Valor total dos tributos pelo prestador, pois o valor será calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com configuração sistêmica
E350	Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais inválido	O campo valor total dos tributos federais, estaduais e municipais é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais	Não será permitido o envio do Valor total dos tributos pelo prestador, pois o valor será calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com configuração sistêmica
E351	Código NBS não informado	Informe o código NBS conforme padrão da Receita Federal do Brasil	O sistema não irá obrigar que o código do NBS seja informado, pois já é obrigatória a informação do serviço associado (LC116 x serviço municipal)
E353	NIF do Tomador não informado	Informe o NIF para tomadores não residentes no Brasil	Nem todos os países possuem a informação do NIF, por esse motivo não podemos obrigá-lo no sistema
E354	NIF do Tomador inválido	Informe o NIF do Tomador com quarenta caracteres	Como para cada país existe uma definição diferente da composição do NIF, não podemos forçar que a informação seja com 40 caracteres

6. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES DO DOCUMENTO

Data	Registro	Versão do Produto	Elaborado por
06/11/2013	Criação do Documento	-	Anderson Zoz / Leonardo Estevam
03/12/2013	Adequação de leiaute do arquivo	-	Diogo Mendes
14/01/2014	Revisão do Documento	-	Leonardo Estevam
23/01/2014	Removido divergências da ABRASF 1.0 garantindo aderência com o modelo. Revisão das mensagens de erros customizadas e revisão das justificativas de não implementação das mensagens ABRASF.	-	Anderson Zoz
24/01/2014	Revisão do Documento	-	Diogo Mendes
29/08/2014	Criação da versão ABRASF 2.02	-	Thiago da Silva
09/09/2014	Revisão das mensagens de erros customizadas e revisão das justificativas de não implementação das mensagens ABRASF 1.00	-	Heloisa K. Kopsch
31/03/2016	Atualização das CEs e revisões das Es devido alterações do projeto 515.06	515.06.00.000	Heloisa K. Kopsch
05/10/2016	Atualização das CEs e erros devido ABRASF 2.03	516.02.00.007	Heloisa K. Kopsch