

| RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DO MUNICÍPIO (REMUME) | |
|--|-------|
| ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS (DOR FEBRE) E ANTIESPASMÓDICO | |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS | |
| DIPIRONA SODICA 500MG COMP | |
| PARACETAMOL 500MG COMP | |
| PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS | |
| ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (BUSCOPAM COMPOSTO) COMP | FALTA |
| ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (BUSCOPAM/HIOSCINA COMPOSTA) GOTAS | |
| ESCOPOLAMINA 10MG (BUSCOPAM SIMPLES) COMPR | |
| SIMETICONA 75MG/ML GOTAS | |
| ANTIÁCIDO E ANTIULCEROGÊNICO | |
| OMEPRAZOL 20MG CAPSULA | |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO ORAL | |
| ANTIBACTERIANO (ANTIBIÓTICOS) | |
| AMOXICILINA PO P/ SUSP. ORAL 250 MG/5 ML | |
| AMOXICILINA 500 MG CAPSULA | |
| CEFALEXINA SUSP. ORAL 125/5ML C/ 60 ML | |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO/CAPSULA | |
| SULFAMETOXAZOL. + TRIMET SUSP. 200/40MG/5ML | |
| SULFAMETOXAZOL. + TRIMET. 400:80 MG | |
| CIPROFLOXACINO 500MG COMP | |
| AZITROMICINA 500 COMP | |
| AZITROMICINA 200/5ML SUSPENSÃO | |
| NITROFURANTOINA 100 MG | |
| NORFLOXACINO 400MG | |
| NEOMICINA + BACITRACINA CREME | |
| ANTIDIARREICO | |
| LOPERAMIDA | |
| ANTIEMÉTICO (NÁUSEA) | |
| METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO | |
| METOCLOPRAMIDA GOTAS | |

| | |
|--|-------|
| | |
| ANTIPARKINSONIANO | |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG | FALTA |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG | FALTA |
| | |
| | |
| ANTIINFLAMATÓRIO/ ANALGÉSICO | |
| DICLOFENACO 50 MG | |
| IBUPROFENO 100MG GOTAS | |
| IBUPROFENO 300MG | |
| IBUPROFENO 600MG | |
| PREDNISONA 5MG | |
| PREDNISONA 20 MG | |
| PREDNISOLONA 3M/ML | |
| | |
| ANTIPARASITÁRIOS (VERME)/ E FUNGOS | |
| ALBENDAZOL 400 MG (COMP) | |
| METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 500/5G C/ 50 G | |
| METRONIDAZOL 250 MG (COMP) | |
| METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO | |
| CETOCONAZOL 200 MG COMP | |
| CETOCONAZOL POMADA | |
| FLUCONAZOL 150MG | |
| ACICLOVIR 200MG | |
| | |
| BRONCODILATADORES E MUCOLITICOS E ANTIALÉRGICOS (XAROPE) E COMP | |
| ACETILCISTEINA 200MG ENVELOPE | FALTA |
| AMBROXOL 6MG/ML AD | |
| AMBROXOL INF 3MG/ML | |
| AMINOFILINA 100 MG (COMP) | FALTA |
| BECLOMETASONA 250 MCG | |
| BUDESONIDA 32 MCG (SPRAY NASAL) | |
| DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR | |
| DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP | |
| DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE | |
| LORATADINA 10 MG | |

| | |
|--|-------|
| LORATADINA 1MG/ML XAROPE | |
| PREDNISOLONA 3M/ML | |
| SALBUTAMOL 0.04% XAROPE | FALTA |
| SALBUTAMOL AEROSSOL 100MCG/DOSE | |
| | |
| CARDIOVASCULARES E ANTI-HIPERTENSIVOS E DIURÉTICO | |
| ATENOLOL 50 MG - FARMACIA POPULAR | |
| ATENOLOL 100MG FARMACIA POPULAR | |
| CAPTOPRIL 25 MG - FARMACIA POPULAR | |
| FUROSEMIDA 40 MG - FARMACIA POPULAR | |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG FARMACIA POPULAR | |
| METILDOPA 250 MG | |
| NIFEDIPINA 20 MG COMP. REV. | |
| PROPRANOLOL 40 MG | |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP | |
| CARVEDILOL 3,125 MG; | |
| CARVEDILOL 6,25 MG, | |
| CARVEDILOL 12,5 MG | |
| CARVEDILOL 25 MG | |
| ISOSSORBIDA 20MG | |
| PROPATILNITRATO 10 MG (SUSTRATE) | |
| AMIODARONA 200MG | |
| ANLODIPINO 5MG FARMACIA POPULAR | |
| ANLODIPINO 10MG | |
| DIGOXINA 0.25 MG | |
| TANSULOSINA 0,4MG | FALTA |
| DOXAZOSINA 2MG (URINÁRIO - PROSTATA) | |
| DOXAZOSINA 4MG (URINÁRIO - PROSTATA) | |
| TRIMETAZIDINA 35 MG | |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG FARMACIA POPULAR | |
| | |
| ANTIGOTOSOS | |
| ALOPURINOL 100MG | |
| ALOPURINOL 300MG | |
| | |
| DERMATÓLOGICOS E ASSADURA | |
| DEXAMETASONA 0.1% CREME (BISNAGA 10G) | |

| | |
|--|-------|
| POMADA DE ASSADURA (OXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL+ COLECALCIFEROL) | |
| | |
| HIPOGLICEMIANTE | |
| GLIBENCLAMIDA COMP 5 MG FARMACIA POPULAR | |
| METFORMINA 850 - MG FARMACIA POPULAR | |
| METFORMINA 500 - MG FARMACIA POPULAR | |
| GLICLAZIDA 30MG | |
| GLICLAZIDA 60MG | |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO 10ML FARMACIA POPULAR | |
| INSULINA NPH CANETA PREENCHIDA 3ML | |
| INSULINA HUMANA REGULAR FRASCO 10ML FARMACIA POPULAR | |
| INSULINA HUMANA REGULAR SERINGA PREENCHIDA 3ML | |
| | |
| ANTILIPÊMICO | |
| SINVASTATINA 20 MG -FARMACIA POPULAR | |
| | |
| REIDRATANTE VIA ORAL | |
| SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL (ENVELOPE) | FALTA |
| | |
| VITAMINAS | |
| POLIVITAMINICO GOTAS 30 ML | |
| SULFATO FERROSO 40MG COMP | |
| SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS | |
| ACIDO FOLICO 5MG COMP | |
| POLIVITAMINICO COMPRIMIDOS | FALTA |
| CARBONATO DE CALCIO 500MG | |
| CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D 400UI | |
| TIAMINA 300 MG | |
| | |
| ANTICOAGULANTE | |
| CILOSTAZOL 100 MG | |
| CILOSTAZOL 50 MG | |
| VARFARINA 5MG | |
| AAS 100 MG COMP | |
| RIVAROXABANA 10 MG | |
| RIVAROXABANA 15 MG | |

| | |
|---|-------|
| RIVAROXABANA 20 MG | |
| VASCULAR | |
| DIOSMINA + HESPERIDINA. 450 MG + 50 MG | FALTA |
| PENTOXIFILINA 400MG | FALTA |
| | |
| HORMÔNIO SINTÉTICO TIREOIDE | |
| LEVOTIROXINA 25MCG | |
| LEVOTIROXINA 50MCG | |
| LEVOTIROXINA 100MCG | |
| | |
| ESCABIOSE E PEDICULOSE (SARNA E PIOLHO) | |
| DELTAMETRINA XAMPU | |
| DELTAMETRINA LOÇÃO | |
| IVERMECTINA 6MG COMP | |
| | |
| ANTICONCEPCIONAL ORAL E INJETÁVEL | |
| LEVONORGESTREL. 0,15 MG ETINILESTRADIOL. 0,03 MG (CICLO 21) | |
| NORETISTERONA 0,35MG (NORESTIN) | |
| MEDROXIPROGESTERONA 150MG (DEPOPROVERA) | |
| ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG/ML VALERATO DE ESTRADIOL 5MG/ML (MESIGYNA) | |
| | |
| MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL (COM RECEITA ESPECIAL) | |
| ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML (100ML) | |
| ÁCIDO VALPRÓICO 250MG COMP | |
| ÁCIDO VALPRÓICO 500MG COMP | |
| AMITRIPTILINA 25MG COMP | |
| BIPERIDENO 2MG COMP. | |
| BUPROPIONA 150 MG | |
| BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG COMP | |
| CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG | |
| CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 400MG | |
| CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML (2%) 100ML | |
| CARBONATO DE LITIO 300MG COMP | |
| CLOMIPRAMINA 25MG COMP. | |
| CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML | |
| CLONAZEPAM 2MG CPR | |

| | |
|--|--------------------------|
| CLONAZEPAN 0,5MG | |
| CLORPOMAZINA 100 MG COMP. | |
| CLORPOMAZINA 25 MG COMP. | |
| CLORPROMAZINA 40MG/ML 20ML | |
| CODEÍNA, FOSFATO 30MG + PARACETAMOL 500MG COMP | DOR CRONICA COM PROCESSO |
| DIAZEPAM 10 MG COMP. | |
| DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG COMP. | |
| DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMP. | |
| FENITOINA 100MG | |
| FENOBARBITAL 100MG COMP | |
| FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) 40 MG/ML | |
| FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG COMP | |
| HALOPERIDOL 2MG/ML SOL. ORAL | |
| HALOPERIDOL 5MG COMP | |
| HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML INJ. | |
| HALOPERIDOL 1MG COMP | |
| IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMP | |
| LEVOMEPRIMAZINA 4% SOL. ORAL | |
| NITRAZEPAN 5MG | |
| NORTIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 MG | |
| OXCARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL | |
| OXCARBAMAZEPINA 300MG | |
| OXCARBAMAZEPINA 600MG | |
| PERICIAZINA 4% GOTAS | |
| PROMETAZINA 25MG COMP | |
| SERTRALINA 50MG COMP | |
| TIORODAZIDA 100MG COMP | |
| TRAMADOL 100 MG COMP. | DOR CRONICA COM PROCESSO |
| TRAMADOL 50 MG COMP. | DOR CRONICA COM PROCESSO |
| VALPROATO DE SÓDIO 500MG COMP | |

Relação Estadual de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) têm o objetivo de estabelecer claramente os critérios de diagnóstico de tratamento de cada doença, com as doses adequadas dos medicamentos. Os PCDT também objetivam criar mecanismos para a promoção do Uso Racional de Medicamentos.

MEDICAMENTO ORDEM ALFABÉTICA

| A

abatacepte
acetazolamida
ácido nicotínico
ácido ursodesoxicólico
ácido zoledrônico
acitretina
adalimumabe
alantuzumabe
alfaglicosidase
alfadornase
alfaelosulfase
alfaepoetina
alfainterferona 2b
alfavelaglicerase
alfavestronidase
amantadina
ambrisentana
atorvastatina
azatioprina

| B

baricitinibe
betainterferona
bezafibrato
bimatoprosta
biotina
bosentana
brimonidina
brinzolamida
budesonida
burosumabe

| C

cabergolina
calcipotriol
calcitonina

calcitriol
certolizumabe pegol
ciclofosfamida
ciclosporina
cinacalcete
ciprofibrato
ciproterona
clobazam
clobetasol
clopidogrel
cloroquina
clozapina
codeína
complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico (fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina)

| D

danazol
dapagliflozina
deferasirox
deferiprona
desferroxamina
desmopressina
donepezila
dorzolamida

| E

eculizumabe
eltrombopague olamina
enoxaparina sódica
entacapona
etanercepte
etossuximida
everolimo

| F

fenofibrato
fenoterol
filgrastim
fingolimode
fludrocortisona
formoterol
formoterol + budesonida
fumarato de dimetila

| G

gabapentina
galantamina
galsulfase
genfibrozila
glatiramer
golimumabe
gosserelelina

| H

hidroxicloroquina
hidroxiuréia

| I

idursulfase alfa
iloprostá
imiglucerase
imunoglobulina humana
infiximabe
Insulina Asparte
isotretinoína
Ivacaftor
Ivacaftor / Elexacaftor / Tezacaftor + Ivacaftor

| L

lamotrigina
lanreotida
laronidase
latanoprostá
leflunomida
leuprorrelina
levetiracetam

| M

memantina
mesalazina
mepolizumabe
metadona
metilprednisolona
metotrexato
micofenolato de mofetila
micofenolato de sódio
miglustate
morfina

| N

naproxeno
natalizumabe
nusinersena

| O

octreotida
olanzapina
omalizumabe

| P

pamidronato
pancreatina
paricalcitol
penicilamina

pilocarpina
piridostigmina
pramipexol
pravastatina
primidona

| Q
quetiapina

| R
raloxifeno
rasagilina
risanquizumabe
riluzol
risdiplam
risedronato
risperidona
rituximabe
rivastigmina
romosozumabe

| S
sacarato de hidróxido férrico
sacubitril valsartana sódica hidratada
sapropterina
secuquinumabe
selegilina
selexipague
sevelamer
sildenafil
sirolimo
somatropina
sulfassalazina

| T
tafamidis
tacrolimo
taliglucerase alfa
teriflunomida
timolol
tiotrópio + olodaterol
tobramicina
tocilizumabe
tofacitinibe
topiramato
toxina botulínica tipo a
travoprost
trientina
triexifenidil
triptorrelina

| U

umeclidínio + vilanterol
upadacitinibe
ustequinumabe

| V
vedolizumabe
vigabatrina

| Z
ziprasidona