

TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

- 1- O objeto desta licitação é a aquisição Veículos de passeio e Equipamentos/Materiais permanentes destinados a Secretaria de Saúde de Iepê.
- 2- Os Equipamentos deverão ser entregues com prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data do pedido, que será expedido pelo setor competente.
- 3- Os Equipamentos entregues deverão estar acompanhados com a Nota Fiscal juntamente com o Termo de garantia
- 4- Lista de equipamentos e descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

ESPECIFICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
ITEM	QTDE.	ARMÁRIO	
01	2	DIMENSÕES:	Altura de 170 a 210 cm X Largura de 70 a 110 cm
		PRATELEIAS:	03 ou 04
		MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Aço
		CAPACIDADE POR PRATELEIRA:	40 kg
ITEM	QTDE.	ARMÁRIO VITRINE	
02	1	NÚMERO DE PORTAS:	02 portas
		MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Aço/ Ferro pintado
		LATERAIS DE VIDRO:	Possui
ITEM	QTDE.	ARQUIVO	
03	2	DESLIZAMENTO DA GAVETA:	Trilho Telescópio
		MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Aço
		GAVETAS	03 a 04
ITEM	QTDE.	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO	
04	1	TIPO:	Pressão Coluna Simples
ITEM	QTDE.	CADEIRAS (estofado):	
05	41	RODÍZIOS:	Possui
		BRAÇOS:	Possui
		REGULAGEM DE ALTURA:	Possui
		ASSENTO/ ENCOSTO:	Estofado
		MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Aço/ Ferro Pintado

ITEM	QTDE.	CADEIRAS (polipropileno):	
06	1	RODÍZIOS:	Não possui
		BRAÇOS:	Possui
		REGULAGEM DE ALTURA:	Não possui
		ASSENTO/ ENCOSTO:	Polipropileno
		MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Aço/ Ferro Pintado
ITEM	QTDE.	CADEIRAS (estofado sem braço):	
07	6	RODÍZIOS:	Possui
		BRAÇOS:	Não possui
		REGULAGEM DE ALTURA:	Possui
		ASSENTO/ ENCOSTO:	Estofado
		MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Aço/ Ferro Pintado
ITEM	QTDE.	CADEIRAS (polipropileno sem braço):	
08	1	RODÍZIOS:	Não possui
		BRAÇOS:	Não possui
		REGULAGEM DE ALTURA:	Não possui
		ASSENTO/ ENCOSTO:	Polipropileno
		MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Aço/ Ferro Pintado
ITEM	QTDE.	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO:	
09	1	CAPACIDADE:	De 130 kg a 159 kg
		BRAÇOS:	Escamoteável
		PÉS:	Removível
ITEM	QTDE.	CADEIRA PARA OBESO:	
10	1	ESTRUTURA:	Aço ou Ferro Pintado
		MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Estofado Courvin
		RODÍZIOS:	Possui
		BRAÇOS:	Possui
ITEM	QTDE.	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	
11	1	CONTRA PORTA:	Possui
		DISCADOR DE EMERGÊNCIA:	Possui
		MATERIAL DE CONFECÇÃO (Gabiente Interno):	Aço Inoxidável 304
		CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO:	Possui
		SENSORES INTERNOS:	Possui

		CAPACIDADE:	De 250 a 300 litros
		QUANTIDADE:	2 a 5 Gavetas ou Prateleiras
		TEMPERATURA:	Entre +2 °C e +8 °C
		SISTEMA DE EMERGÊNCIA (Bateria/ No Break):	Possui
		SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS:	Possui
ITEM	QTDE.	COMPUTADOR (Desktop- Básico):	
12	3	<p>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor todos os componentes do produto deverão ser novos sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	

ITEM	QTDE.	COMPUTADOR PORTÁTIL (Notebook):	
13	2	<p>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	
ITEM	QTDE.	ESTANTE:	
14	2	MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Aço/ Ferro Pintado
		CAPACIDADE/ PRATELEIRAS:	De 101 a 200kg
		REFORÇO:	Possui
ITEM	QTDE.	GELADEIRA/ REFRIGERADOR:	
15	1	CAPACIDADE:	De 260 a 299 litros
ITEM	QTDE.	MESA DE COMPUTADOR:	
16	1	MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Madeira/ MDP/ MDF/ Similar
		GAVETAS:	De 01 a 02 gavetas

ITEM	QTDE.	MESA DE ESCRITÓRIO:	
17	3	GAVETAS:	3
		MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Madeira/ MDP/ MDF/ Similar
		COMPOSIÇÃO:	Formato em L
ITEM	QTDE.	MESA DE ESCRITÓRIO:	
18	10	GAVETAS:	2
		MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Madeira/ MDP/ MDF/ Similar
		COMPOSIÇÃO:	Simples
ITEM	QTDE.	MESA DE REUNIÃO:	
19	1	MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Madeira/ MDP/ MDF/ Similar
		TIPO:	Retangular de 1,80 m x 0,70 m
ITEM	QTDE.	MESA DE REUNIÃO:	
20	1	MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Madeira/ MDP/ MDF/ Similar
		TIPO:	Redonda de 1,20 D
ITEM	QTDE.	POLTRONA HOSPITALAR:	
21	1	DESCANSO PARA OS PÉS:	Integrado
		RECLINAÇÃO:	Acionamento Manual
		MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA:	Aço/ Ferro Pintado
		CAPACIDADE:	Até 120 kg
		ASSENTO/ ENCOSTO:	Estofado Courvin
ITEM	QTDE.	REANIMADOR PULMONAR MANUAL (Ambu):	
22	1	RESERVATÓRIO:	Possui
		MATERIAL DE CONFECÇÃO:	Silicone
		VÁLVULA UNIDIRECIONAL:	Possui
		VÁLVULA DE PEEP:	Não Possui
ITEM	QTDE.	ROTEADOR (LAN):	
23	1	<p>- Deve estar em linha de produção pelo fabricante; - Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento;</p> <p>- Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) Mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: IEEE 802.11 b/g/n.</p> <p>- Mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI.</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> - Mínimo 01 (uma) porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. - Mínimo 01 (uma) porta padrão USB 2.0. - Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP; - Possui sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT); - Mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar; - Potência mínima de saída de 17 dBm; - Suportar DMZ; - Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP; - Deverá possuir engenharia de tráfego QoS; - Garantia de 12 meses. 	
ITEM	QTDE.	TELA DE PROJEÇÃO:	
24	1	<p>Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual;</p> <p>Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%);</p> <p>Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões;</p> <p>Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima;</p> <p>Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem;</p> <p>O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição;</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>	
ITEM	QTDE.	TELEVISOR:	
25	2	SUORTE:	Não possui
		TAMANHO DA TELA:	De 39" até 41"
		PORTA:	USB
		TIPO:	LED
		CONVERSOR DIGITAL:	Possui
		ENTRADA:	HDMI
		FULL HD:	Sim
ITEM	QTDE.	VEÍCULO DE PASSEIO - Transporte de Equipe (05 pessoas, 0km)	
26	2	TIPO DE COMBUSTÍVEL:	Biobombustível
		PORTAS:	04 portas
		CAPACIDADE:	05 lugares

	FREIOS ABS E AIRBAG DUP:	Possui
	CÂMBIO:	Manual
	AR CONDICIONADO:	Possui
	TRIO ELÉTRICO (Trava, vidro, alarme):	Possui
	DIATÂNCIA ENTRE EIXOS:	Mínima de 2,370 mm
	MOTORIZAÇÃO:	1.4 a 1.6
	TIPO DE DIREÇÃO:	Hidráulica/ Elétrica