


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPEVA


09/08/2012

Ata da Ducentésima Trigesima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada no dia nove de Agosto de dois mil e doze, no Auditório do Paço Municipal sito à Rua Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, Itupeva – SP. Sra. Rosali, Diretora de Saúde, inicia a colocando em discussão as atas da ducentésima trigesima primeira reunião ordinária, realizada em vinte e seis de julho de dois mil e doze, e trigesima nona audiência pública, realizada em vinte e sete de julho de dois mil e doze, sendo aprovadas por todos os conselheiros presentes. Sra. Rosali informa que, conforme deliberado na última reunião ordinária, a ata está mais descritivas, porém ficou muito extensa; Aguarda opiniões de todos. Sr. Wilson sugere que a ata seja digitalizada, não precisando mais ser transcrita para o livro de atas, seguindo experiência feita em outros conselhos. Na sequência, Sra. Rosali convida o Sr. Marcos Geraldí, representante da Diretoria de Fazenda, para apresentação da Prestação de Contas do Programa Pró Santa Casa. Sr. Marcos distribui resumo da prestação de contas a todos os conselheiros presentes, sendo elogiado pela iniciativa, em especial pelo Sr. Wilson Ramos, conselheiro suplente do Bairro Guacuri. Inicia apresentando relatório de Auxílios / Subvenções / Contribuições – Demonstrativo Integral das receitas e despesas referente ao exercício 2011, sendo: Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Saúde, Tipo de concessão: Subvenção, Lei autorizadora: 14.309/2010, Objeto: Execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde – SUS/SP, Entidade Beneficiária: Prefeitura Municipal de Itupeva. Apresenta demonstrativo dos repasses públicos recebidos, sendo: Origem dos recursos: Verba Estadual, Valores Previstos: R\$ 68.550,00 por repasse, Data dos repasses: 01/03/2011, 12/04/2011, 11/05/2011, 31/05/2011, 06/07/2011 e 05/08/2011, Valores Repassados: R\$ 68.550,00 por repasse; Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 14.268,39; Total: R\$ 425.568,39; Recursos próprios pela entidade: R\$ 47.194,56. Sr. Marcos apresenta, de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos através do Termo Aditivo nº 01/2011, no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 411.300,00; Apresenta demonstrativo das despesas realizadas, sendo: Categoria ou Finalidade da despesa: Custeio Despesas Correntes, Período de realização: 24/08/2011 a 20/04/2012, Origem do recurso: Estadual, Valor aplicado: R\$ 425.568,39; Categoria ou Finalidade da despesa: Custeio Despesas Correntes, Período de realização: 20/04/2012, Origem do recurso: Municipal, Valor aplicado: R\$ 47.194,56; Total das despesas: R\$ 472.762,95; Recurso público não aplicado: R\$ 0,00; Valor devolvido ao órgão concessor: R\$ 0,00; Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte: R\$ 0,00. Prosseguindo, Sr. Marcos apresenta relatório indicando detalhadamente e




Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date stamp: 13/09/12.



35 apresentando a documentação original e comprobatória da aplicação dos recursos recebidos
36 em 01/03/2011 a 06/08/2011, da Secretaria de Estado da Saúde, através do Termo Aditivo nº
37 01/2011, na importância de R\$ 411.300,00 (quatrocentos e onze mil e trezentos reais), recursos
38 estes recebidos para execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde
39 SUS/SP, contabilizados no livro Diário nº 01, folhas 074, 126, 161, 184, 227 e 268; Apresenta
40 relação de documentos correspondentes ao total de recursos recebidos, especificando por item
41 (29 itens), data do documento, especificação do documento (nota fiscal ou recibo), natureza da
42 despesa (prestação de serviços), valor, número do cheque ou documento de débito e data de
43 compensação, por ordem cronológica de emissão de nota fiscal, totalizando o valor de R\$
44 472.762,95 (quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e
45 cinco centavos); Apresenta total de despesas: R\$ 472.762,95, Recursos do Termo Aditivo: R\$
46 411.300,00, Juros de aplicação financeira: R\$ 14.268,39, Total do Repasse (TA + Juros): R\$
47 425.568,39, Recursos Próprios: R\$ 47.194,56, Valor restituído: R\$ 0,00. Sr. Marcos coloca toda
48 a documentação original à disposição dos conselheiros presentes, apresentando inclusive
49 relação dos exames realizados e valores pagos. Após comentários e dúvidas dos conselheiros
50 presentes e esclarecimentos prestados, a Prestação de Contas do Programa Pró Santa Casa é
51 aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Prosseguindo, Sr. Wilson relembra os
52 conselheiros presentes sobre a indicação do moderador para as reuniões do conselho municipal
53 de saúde, conforme deliberado na última reunião ordinária, sendo assim, é nomeado com a
54 concordância de todos, o Dr. José Luiz Milani, Diretor Adjunto de Saúde, para a função de
55 moderador desta reunião de hoje. Dando continuidade, Sra. Rosali convida a Sra. Joseli, Chefe
56 da Vigilância Sanitária, para apresentação do Relatório de acompanhamento anual da qualidade
57 da água para consumo humano. Sra. Joseli informa que o conceito de qualidade da água
58 encontra-se relacionado às características apresentadas pela água, por sua vez determinadas
59 pelas substâncias (parâmetros) nela presentes; Em linhas gerais, água potável é aquela que
60 pode ser consumida sem riscos à saúde e sem causar rejeição ao consumo. Informa que o
61 padrão de potabilidade da água é composto por um conjunto de características (parâmetros)
62 que lhe confira qualidade própria para o consumo humano. Sra. Joseli apresenta os parâmetros
63 básicos monitorados com maior frequência, sendo: Cor - Padrão: Máximo 15 U.C. (Unidade de
64 cor), Significado dos padrões: Característica que mede o grau de coloração da água; Turbidez -
65 Padrão: Máximo 5 N.T.U. (Unidades Nefelométricas de Turbidez - UNT (ou NTU em Inglês)),
66 Significado dos padrões: Característica que reflete o grau de transparência da água; Cloro -
67 Padrão: Mínimo 0,2 mg/L e Máximo 5,0 mg/L, Significado dos padrões: Indica a quantidade de
68 cloro, na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção da água; Flúor - Padrão:




69 Mínimo 0,6 mg/L e Máximo 0,8 mg/L, Significado dos padrões: Adicionado à água para
70 prevenção de cárie dentária; Coliformes totais – Padrão: Ausência em 95% das amostras,
71 Significado dos padrões: Indicam presença de bactérias que não são necessariamente
72 prejudiciais à saúde; Coliformes termotolerantes – Padrão: Ausência em 100% das amostras,
73 Significado dos padrões: Indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de
74 doenças. Sua análise só é realizada quando constatada a presença de Coliformes Totais. Na
75 sequência, Sra. Joseli apresenta resumo semestral da qualidade da água distribuída: 1.
76 Controle da água para consumo humano – SABESP: Referente aos meses de Janeiro a Junho,
77 sendo: Mês de Janeiro – Padrão: Turbidez: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10,
78 Número de amostras realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de
79 potabilidade: 47; Padrão: Cor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de
80 amostras realizadas: 10, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade:
81 10; Padrão: Cloro: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
82 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 46;
83 Padrão: Flúor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 05, Número de amostras
84 realizadas: 07, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 07;
85 Padrão: Coliformes: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
86 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 45,
87 Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade – Termotolerante: 47; Mês
88 de Fevereiro – Padrão: Turbidez: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de
89 amostras realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade:
90 47; Padrão: Cor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
91 realizadas: 14, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 14;
92 Padrão: Cloro: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
93 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 47;
94 Padrão: Flúor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 05, Número de amostras
95 realizadas: 06, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 06;
96 Padrão: Coliformes: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
97 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 47,
98 Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade – Termotolerante: 47; Mês
99 de Março – Padrão: Turbidez: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de
100 amostras realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade:
101 47; Padrão: Cor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
102 realizadas: 11, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 11;




103 Padrão: Cloro: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
104 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 47;
105 Padrão: Flúor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 05, Número de amostras
106 realizadas: 07, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 05;
107 Padrão: Coliformes: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
108 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 47,
109 Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade – Termotolerante: 47; Mês
110 de Abril – Padrão: Turbidez: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de
111 amostras realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade:
112 47; Padrão: Cor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
113 realizadas: 11, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 11;
114 Padrão: Cloro: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
115 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 47;
116 Padrão: Flúor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 05, Número de amostras
117 realizadas: 07, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 07;
118 Padrão: Coliformes: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
119 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 47,
120 Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade – Termotolerante: 47; Mês
121 de Maio – Padrão: Turbidez: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de
122 amostras realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade:
123 47; Padrão: Cor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
124 realizadas: 11, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 11;
125 Padrão: Cloro: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
126 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 47;
127 Padrão: Flúor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 05, Número de amostras
128 realizadas: 07, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 07;
129 Padrão: Coliformes: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
130 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 47,
131 Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade – Termotolerante: 47; Mês
132 de Junho – Padrão: Turbidez: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de
133 amostras realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade:
134 47; Padrão: Cor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
135 realizadas: 11, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 11;
136 Padrão: Cloro: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras



137 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 47;
138 Padrão: Flúor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 05, Número de amostras
139 realizadas: 07, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 07;
140 Padrão: Coliformes: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras
141 realizadas: 47, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 47,
142 Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade - Termotolerante: 47;
143 Dando continuidade, Sra. Joseli apresenta: 2. Vigilância da qualidade da água para consumo
144 humano – VISA: Referente aos meses de Janeiro a Junho, sendo: Mês de Janeiro – Padrão:
145 Turbidez: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas:
146 07, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 06; Padrão: Cor:
147 Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número
148 de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 06; Padrão: Cloro: Número
149 mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de
150 amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 03; Padrão: Flúor: Número mínimo de
151 amostras exigidas no mês: 05, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
152 conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Coliformes: Número mínimo de
153 amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
154 conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 07, Número de amostras em conformidade
155 com o padrão de potabilidade – Termotolerante: 07; Mês de Fevereiro – Padrão: Turbidez:
156 Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número
157 de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Cor: Número mínimo
158 de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
159 conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Cloro: Número mínimo de amostras
160 exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
161 conformidade com o padrão de potabilidade: 04; Padrão: Flúor: Número mínimo de amostras
162 exigidas no mês: 05, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
163 conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Coliformes: Número mínimo de
164 amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
165 conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 07, Número de amostras em conformidade
166 com o padrão de potabilidade – Termotolerante: 07; Mês de Março – Padrão: Turbidez: Número
167 mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de
168 amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Cor: Número mínimo de
169 amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
170 conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Cloro: Número mínimo de amostras




171 exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
172 conformidade com o padrão de potabilidade: 05; Padrão: Flúor: Número mínimo de amostras
173 exigidas no mês: 05, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
174 conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Coliformes: Número mínimo de
175 amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
176 conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 07, Número de amostras em conformidade
177 com o padrão de potabilidade - Termotolerante: 07; Mês de Abril - Padrão: Turbidez: Número
178 mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de
179 amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Cor: Número mínimo de
180 amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
181 conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Cloro: Número mínimo de amostras
182 exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
183 conformidade com o padrão de potabilidade: 02; Padrão: Flúor: Número mínimo de amostras
184 exigidas no mês: 05, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
185 conformidade com o padrão de potabilidade: 0; Padrão: Coliformes: Número mínimo de
186 amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
187 conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 07, Número de amostras em conformidade
188 com o padrão de potabilidade - Termotolerante: 07; Mês de Maio - Padrão: Turbidez: Número
189 mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de
190 amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Cor: Número mínimo de
191 amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
192 conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Cloro: Número mínimo de amostras
193 exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
194 conformidade com o padrão de potabilidade: 06; Padrão: Flúor: Número mínimo de amostras
195 exigidas no mês: 05, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
196 conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Coliformes: Número mínimo de
197 amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
198 conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 07, Número de amostras em conformidade
199 com o padrão de potabilidade - Termotolerante: 07; Mês de Junho - Padrão: Turbidez: Número
200 mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de
201 amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Cor: Número mínimo de
202 amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em
203 conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Cloro: Número mínimo de amostras
204 exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '13/09/12'.

conformidade com o padrão de potabilidade: 0; Padrão: Flúor: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 05, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade: 07; Padrão: Coliformes: Número mínimo de amostras exigidas no mês: 10, Número de amostras realizadas: 07, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade - Total: 07, Número de amostras em conformidade com o padrão de potabilidade - Termotolerante: 07. Sra. Joseli ficou de encaminhar documentos à SABESP sobre os índices de cloro encontrados. Após comentários e dúvidas dos conselheiros presentes e esclarecimentos prestados, o Relatório de acompanhamento anual da qualidade da água para consumo humano é aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Prosseguindo, Sra. Rosali faz apresentação e discussão das metas de pactuação 2012 - SISPACTO, sendo: Indicador 1 - Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada - 1,8%; Indicador 2 - Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Saúde da Família - 54%; Indicador 3 - Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica - 35%; Indicador 4 - Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal - 50%; Indicador 5 - Proporção de serviços hospitalares com contrato de metas firmado - não se aplica; Indicador 6 - Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantada - não se aplica; Indicador 7 - Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária - 0,23 razão; Indicador 8 - Razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária - 0,30 razão; Indicador 9 - Seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau de colo de útero - 30 razão; Indicador 10 - Proporção de partos Normais - 47%; Indicador 11 - Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal - 82 %; Indicador 12 - Nº de óbitos maternos em determinado período e local de residência - 0; Indicador 13 - Taxa de Mortalidade Infantil - 10 Número Absoluto; Indicador 14 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados - 50%; Indicador 15 - Proporção de óbitos maternos e de mulheres em idade fértil (MIF) por causas presumíveis de morte materna investigados - 70%; Indicador 16 - Incidência de sífilis congênita - 0%; Indicador 17 - Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) - 1 /100.000; Indicador 18 - Taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura de fêmur - 25%; Indicador 19 - Cobertura Vacinal com a vacina tetravalente (DTP+Hib)/Pentavalente em crianças menores de um ano de idade - 98%; Indicador 20 - Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera - 75%; Indicador 21 - Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes - 50%; Indicador 22 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida - 98%;



7

239 Indicador 23 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados
240 oportunamente após notificação - 85%; Indicador 24 - Proporção de municípios que notificam
241 doenças/agravos relacionados ao trabalho da população residente - não se aplica; Indicador 25
242 - Taxa de incidência de aids em menores de 5 anos - não se aplica; Indicador 26 - Percentual de
243 municípios que executam as ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os
244 municípios - não se aplica; Indicador 27 - Índice Parasitário Anual (IPA) de malária - não se
245 aplica; Indicador 28 - Número absoluto de óbitos por dengue - não se aplica; Indicador 29 -
246 Percentual de realização das análises de vigilância da qualidade da água, referente ao
247 parâmetro coliformes totais - 30%; Indicador 30 - Percentual de Comissões de Integração
248 Ensino – Serviço (CIES) em funcionamento - não se aplica; Indicador 31 - Proporção de
249 municípios com ouvidorias implantadas - 01 número absoluto. Após comentários e dúvidas dos
250 conselheiros presentes e esclarecimentos prestados, as metas de pactuação 2012 – SISPACTO
251 são aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes. Prosseguindo, é apresentada
252 folha de pagamento da Saúde referente ao mês de Julho de 2012, para aprovação e assinatura
253 de todos, sendo aprovada por unanimidade. Continuando, Sra. Rosali passa para o próximo
254 tópico da pauta, distribuindo cópia do regimento interno do Conselho Municipal de Saúde e
255 cópia da Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012; É comentado sobre a importância de
256 revisão e atualização no regimento interno do conselho, sendo então proposto a constituição de
257 Comissão para determinado fim. Sra. Rosali abre espaço para que os interessados se
258 manifestem. Após deliberação e consenso de todos, a Comissão para revisão e atualização do
259 Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde fica composta pelos seguintes
260 representantes: Titulares: Sr. Orlando Paggiaro, conselheiro titular do Bairro da Chave, Sra.
261 Juliana Alves Priule, conselheira titular representando a APAE Itupeva, e Sr. Marcos Aurélio
262 Lépoli, representando o setor de Odontologia; Suplentes: Sra. Maria Aparecida Piazarole
263 Siqueira, conselheira titular do Bairro Medeiros, e Sr. Wilson Ramos, conselheiro suplente do
264 Bairro Guacuri. Na sequência, Sra. Rosali informa a necessidade de indicação de
265 representantes do conselho municipal de saúde (titular e suplente), para composição do Comitê
266 de Coordenação para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, da Diretoria
267 Municipal de Planejamento. Sra. Rosali abre espaço para que os interessados se manifestem.
268 Após deliberação e consenso de todos, são indicados para compor o Comitê de Coordenação
269 para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico os seguintes conselheiros de
270 saúde: Sra. Neuza dos Santos Isaac, conselheira titular representando a Vigilância Sanitária, e
271 Sr. Wilson Ramos, conselheiro suplente do Bairro Guacuri. Prosseguindo, Sra. Rosali divulga os
272 informes, lembrando sobre o Café com Ciência: Lançamento do Protocolo de Atenção Básica,









Handwritten signatures of council members and the president, including a date stamp: 14/07/12.

nos dia 17 e 21/08/2012, às 14 horas, no HTPC. É distribuído convite impresso a todos os conselheiros. Na sequência, é discutido sobre a organização de confraternização para os conselheiros de saúde, retomando tema iniciado na reunião anterior. Sra. Rosali informa que está previamente agendado o dia 26/08/2012, domingo, na Chácara do Abobrinha; Diante da proximidade da data, todos concordam e cancelar a reserva e adiar o evento para o mês de setembro. Sr. Wilson sugere a criação de uma Comissão para organização da confraternização. Sra. Rosali abre espaço para que os interessados se manifestem. Após deliberação e consenso de todos, são indicados para compor a Comissão para Organização da Confraternização para os conselheiros de saúde: Sr. Antônio Pereira dos Santos, conselheiro titular do Bairro Santa Elisa, Sra. Rosali M. J. M. Montero, Diretora de Saúde e conselheira titular representando a Gestão, Sra. Maria de Fátima Sinhorini de Oliveira, conselheira titular representando o Centro de Atenção Psicossocial de Itupeva, e Sr. Wilson Ramos, conselheiro suplente do Bairro Guacuri. Fica agendada a reunião da referida comissão para a próxima quinta-feira, dia 16/08/2012, às 16 horas, no Paço Municipal. Continuando, Sra. Rosali abre espaço aos outros assuntos, de interesse da comunidade e não passíveis de votação. Sr. Antônio, conselheiro do Bairro Santa Elisa, reitera que a unidade de saúde da família permanece com dificuldades com relação ao veículo e manifesta discordância com relação à ata anterior, referente à manifestação da Sra. Eliane, Coordenadora Técnica da ACCB; Sra. Rosali ressalta que a informação contida na ata está de acordo com o explanado pela Sra. Eliane durante a reunião anterior, porém se prontifica a verificar o andamento do conserto que estava pendente no carro utilizado na unidade de saúde da família Santa Elisa e agilizar o processo. Sr. Wilson informa que foi convidado para uma reunião no Hospital Universitário, para retorno referente à eleição para composição do conselho gestor do Hospital Universitário, conforme apresentado na reunião anterior; Informa que a reunião será amanhã, 10/08/2012, às 09 horas e manifesta seu interesse em ir acompanhado de outro representante do conselho municipal de saúde. Sra. Rosali abre espaço para que os interessados se manifestem. Sr. Orlando, conselheiro suplente do Bairro da Chave, se prontifica a acompanhar o Sr. Wilson na referida reunião. Na sequência, os conselheiros de saúde cobram retorno da Diretoria de Saúde sobre reclamação apresentada na última reunião ordinária, referente a desentendimento ocorrido no Hospital Nossa Senhora Aparecida, envolvendo um funcionário municipal. Sra. Mariana, conselheira suplente representando a Gestão, informa que a reclamação foi recebida, via e-mail, na semana passada, sendo imediatamente aberto processo administrativo e encaminhado à administração do Hospital para posicionamento. Sra. Rosali informa que a Diretoria de Saúde está aguardando retorno por parte do Hospital para posterior análise do caso e, após conclusão, apresentação a



307 este Conselho de Saúde. Sra. Maria Aparecida, conselheira suplente do Bairro Medeiros,
 308 manifesta sua insatisfação com relação ao processo de triagem por classificação de risco
 309 implantado no Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, alegando maior demora para o
 310 atendimento; Ainda, informa ter recebido reclamação de pacientes que participam do Programa
 311 de Obesidade na UNICAMP, com relação ao transporte municipal, alegando que os pacientes
 312 possuem horários agendados e precisam ser pontuais, caso contrário perdem o atendimento, e
 313 o setor de ambulância e transporte de saúde informa que não possui disponibilidade para levá-
 314 los nos horários estipulados. Sra. Maria Elisa, conselheira titular representando a UAC –
 315 Unidade de Avaliação e Controle, informa que já atendeu um caso semelhante, e acredita tratar-
 316 se da mesma pessoa, e o caso já foi resolvido. Prosseguindo, Sra. Neuza, informa sobre a
 317 campanha de atualização da caderneta de vacinação para menores de cinco anos, que será
 318 realizada em todo o país entre os dias 18 e 24/08/2012, sendo o dia nacional de mobilização,
 319 conhecido como o dia “D”, no 18/08/2012, sábado, com expediente em todas as unidades de
 320 saúde. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião cuja ata é por mim assinada
 321 Mariana Godoy Mariana Campanholi de Godoy, assim como pelos demais
 322 presentes.

Nome	Representatividade	Assinatura
ORLANDO PAGGIARO	BAIRRO DA CHAVE	
Juciana Alves Trice	APAE	
Wilson Ramos	SVACUNI	
Ademir Costa Concelos	Org. Motriz	
Maria Benedita Batista	Batista	
Edna Aparecida Ferreira		
Maria Fátima da		
Maria de S. Silveira	Saúde mental	
Patrícia A. Ruiz	S. Social	
Unidade de A. Res.	Hospital	
Deu Vin	Ep. Epidemiológica	

Nome	Assessoria	Assessor
Diego de Oliveira	Assessoria	Assessor
Marcelo Mendes de Aguiar	Assessoria	Assessor
Maria Elena Brum	JAC	Assessoria
Rosely M. J. Monteiro	Dir. Saúde	Assessoria
Jose Luiz Milani	Dir. Adm. Saúde	Assessoria