



Diário Oficial

ORGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PEDREIRA-SP
Criado pela Lei Municipal 3.777, de 13 de junho de 2018

ANO V

Sexta-feira, 03 de fevereiro de 2023

Edição nº 1179

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

**Inscrição é obrigatória para jovens que completam
18 anos em 2023**

ALISTAMENTO MILITAR TEM DE SER FEITO ATÉ 30 DE JUNHO

Até o dia de 30 de junho de 2023 estarão abertas as inscrições para o alistamento militar. Os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2023 (nascidos em 2005) devem se inscrever exclusivamente por meio do site de alistamento militar, acessando o link: <http://www.alistamento.eb.mil.br/>.

Para a inscrição online, é necessário ter em mãos: CPF, Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho, Comprovante de Endereço com CEP, Endereço de e-mail e Telefone. Após preencher o formulário, o candidato deve imprimir seu Certificado de Alistamento Militar para comprovação de sua inscrição junto às Forças Armadas. O acesso é feito com o número do CPF e a senha criada no momento do cadastro.

Para quem não tem acesso a um computador pessoal, a inscrição pode ser feita por um telefone celular, instalando o aplicativo de alistamento, disponível para os sistemas iOS e Android. A documentação é a mesma para ambos os casos. Saliente-se que jovens nascidos em anos anteriores a 2005 somente poderão se alistar de forma presencial. Para isso, é necessário comparecer a sede da Junta de Serviço Militar portando os seguintes documentos: RG, CPF, Certidão de Nascimento, Comprovante de Endereço, número de celular próprio e e-mail particular.

Casos especiais: Há casos em que o alistamento só pode ser feito presencialmente. Um deles é a de jovens que forem arrimo de família, ou seja, o único responsável pelo sustento da família. Nessa situação é necessário apresentar um requerimento pedindo dispensa de incorporação e também apresentar documentos que comprovem sua condição. Outra situação é para os jovens com deficiência. De acordo com o Ministério da Defesa, para solicitar a dispensa a "pessoa com deficiência (PcD)", entregará requerimento solicitando isenção do serviço militar e atestado médico com diagnóstico de incapacidade e o respectivo CID, que é a Classificação Internacional de Do-

enças". Caso a pessoa não tenha condição de comparecer a Junta do Serviço Militar por incapacidade absoluta, ele poderá ser representado por tutor ou curador mediante procuração lavrada em cartório. A 115ª Junta Militar de Pedreira funciona no prédio do ACESSA PEDREIRA, situado junto ao Terminal Rodoviário, na Rua Miguel Sarkis, telefone 3852-3429 - 1º Parque Industrial e atende de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Serviço

Alistamento Militar Obrigatório

Período: De janeiro a 30 de junho de 2023

Virtualmente pelo link: <http://www.alistamento.eb.mil.br/>.

Os casos mencionados como obrigatórios presencialmente, na 115ª Junta Militar de Pedreira, que funciona no prédio do ACESSA PEDREIRA, situado junto ao Terminal Rodoviário, na Rua Miguel Sarkis, telefone nº 3852-3429 - 1º Parque Industrial - e atende de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Pedreira, 1º de fevereiro de 2023

FÁTIMA FERRAZ DA SILVA PERES
Secretária da 115ª Junta de Serviço Militar

DESCARTE CORRETO

Descarte corretamente suas pilhas e baterias usadas



Onde encontrar o Papa Pilhas?
Supermercado Portuga, Central de Saúde, Prefeitura de Pedreira
e Secretaria de Meio Ambiente - Rua XV de Novembro, 26 - Centro



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023**

Encontra-se aberto no Depto. de Licitações, Contratos e Aditivos do Município de Pedreira/SP, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2023 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem como objeto a aquisição de materiais para curativos em favor do menor A. H. G. conforme determinação judicial constante no Processo nº 1000250-74.2020.8.26.0435 - 2ª Vara Civil - Comarca de Pedreira. A Sessão Pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, às 9h do dia 16/02/2023. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 03/02/2023, no site do Município, através do portal www.pedreira.sp.gov.br no link Licitações, junto ao pregão eletrônico correspondente e também no site www.bec.sp.gov.br.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, no Depto. de Licitações, Contratos e Aditivos, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo telefone (19) 3893-3522, ramais 215, 217 e 260.

BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS**CONVOCAÇÃO**

Pelo presente, convocamos Vossa Senhoria, para participar de importantíssima reunião do Conselho Municipal de Assistência Social que será realizada no **dia 10 de fevereiro de 2023, às 8:30 hs**, na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, localizada à Praça Coronel João Pedro, nº. 308 - Vila Vascon, nesta municipalidade. Na oportunidade, serão tratados assuntos diversos.

Certo de contarmos com a imprescindível presença de Vossa Senhoria antecipadamente agradecemos e apresentamos os nossos elevados protestos de estima e consideração.

Pedreira, 02 de fevereiro de 2023

EDNA APARECIDA NASCIMENTO
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PEDREIRA - SP - LEI MUNICIPAL - Nº 4.220 - 26/08/2022**CONVOCAÇÃO**

Pelo presente, convocamos Vossa Senhoria, para participar de importantíssima reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa que será realizada no **dia 10 de fevereiro de 2023, às 09:30 hs**, na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, localizada à Praça Coronel João Pedro, nº. 308 - Vila Vascon, nesta municipalidade. Na oportunidade, serão tratados assuntos diversos.

Certo de contarmos com a imprescindível presença de Vossa Senhoria antecipadamente agradecemos e apresentamos os nossos elevados protestos de estima e consideração.

Pedreira, 02 de fevereiro de 2023

ANA ANDREA PERON RODRIGUES
Presidente do CMDPI

Não importa a hora e nem o lugar!

Para acessar o Diário Oficial Eletrônico do Município de Pedreira digite:

<http://www.pedreira.sp.gov.br>

<http://camarapedreira.sp.gov.br>

<https://www.saaepedreira.com.br>

<https://www.funbepe.org.br>

Click em:
Diário Oficial e
faça o Download



Para acessar o Diário Oficial Eletrônico do Município de Pedreira digite:

Não importa a hora e nem o lugar

<http://www.pedreira.sp.gov.br>

<http://camarapedreira.sp.gov.br>

<https://www.saaepedreira.com.br>

<https://www.funbepe.org.br>

Click em:
Diário Oficial e
faça o Download



SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
1ª Publicação

Encontra-se disponível na Secretaria de Obras e Vias Públicas do Município de Pedreira-SP, o processo de dispensa de licitação, para contratação de pessoa jurídica ou profissional liberal para execução de serviços de reforma da cozinha do Hospital Humberto Piva localizada na Rua Henriqueta Rondelo Canesso - Vila Canesso - Pedreira/SP.

As propostas deverão ser entregues em envelope na Secretaria de Obras ou via e-mail (obras@pedreira.sp.gov.br) até às 8:30 horas do dia 09 de fevereiro de 2023 onde serão abertas na presença dos interessados.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, na Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas das 8:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (19) 3852.2228.

Pedreira, 01 de fevereiro de 2023

RICARDO SERGIO SARTORI
Secretário Municipal de Obras e Vias Públicas

CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE



Mobilize sua família e elimine a água parada, ajudando, assim, a combater os focos que podem virar criadouro do *Aedes Aegypti*!

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - [TELEFONE 156](tel:156)

REDES SOCIAIS DA PREFEITURA



@prefeiturapedreirasp



@prefeiturapedreirasp



@PrefPedreira



pedreira.sp.gov.br

FEBRE MACULOSA TEM CURA!

Se você apresentar estes sintomas alguns dias após ter contato com carrapatos

PRINCIPAIS SINTOMAS

- Febre
- Dor no Corpo
- Dor de Cabeça
- Manchas Avermelhadas

Procure imediatamente o Posto de Saúde mais próximo e fale que teve contato com carrapatos!



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: - PINTURA E REPARO EM TRINCAS NA COZINHA DO HOSPITAL

LOCAL – HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDREIRA

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Pedreira.

CARACTERÍSTICAS: -

As presentes especificações fixam normas a serem seguidas para os serviços de reforma da cozinha do hospital municipal de Pedreira. A presente obra visa proporcionar restauração da pintura e reparo de trincas existentes na cozinha e ambientes anexos indicados em projeto, troca de folha de porta de madeira danificadas, remoção e instalação de novas janelas na cozinha, troca da porta metálica de acesso ao recebimento, instalação de telas mosquiteiras nas portas indicadas e janelas novas da cozinha, reparo no revestimento cerâmico danificado pelas trincas e reparo das mesmas, vedação da janela entre a cozinha e área anexa ao recebimento, remoção dos pontos elétricos expostos com a implantação de eletroduto rígido, elevação de um ponto de tomada no piso da cozinha e o reparo do telhado com a remoção do existente e execução do telhamento novo, calhas e rufos, assim como a canalização e caixas pluviais conforme projeto no espaço destinado ao recebimento e área anexa. Compete ao empreiteiro fazer minucioso estudo dos projetos integrantes da documentação técnica fornecida pela Prefeitura para execução da obra. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões e concepção arquitetônica, memorial descritivo e ficará a critério da fiscalização impugnar e mandar refazer qualquer serviço que não obedeça às condições do projeto.

O empreiteiro deverá estar aparelhado com máquinas e ferramentas necessárias às obras, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços nos prazos previstos de acordo com as normas técnicas de segurança no trabalho.

Os serviços compreendem o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para execução da obra. Todas as informações complementares poderão estar indicadas na planilha orçamentária e nos projetos.

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - 05.07.050 – REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA: MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL – Prever a retirada de entulho, aferido por caçambas. Prever o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final adequada.

1.2 – 04.03.040 – RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO – Prever o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis, retirada do telhado do recebimento e área anexa, com reaproveitamento da estrutura existente.

1.3 – 04.09.020 – RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL – Prever a retirada das janelas da cozinha, janela entre a cozinha e área anexa ao recebimento e a porta de acesso do recebimento, sem reaproveitamento.

1.4 – 04.08.020 – RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA – Prever a retirada da folha de porta de acesso da cozinha, dispensa e a porta de acesso da cozinha ao anexo do recebimento, sem reaproveitamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS



1.5 – 04.19.120 – REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA – Prever a remoção da fiação exposta existente e pontos sobrepostos, canaletas e acessórios, sem reaproveitamento, na cozinha, copa e área anexa ao recebimento.

02 – PINTURA E REVESTIMENTOS

2.1 – 03.10.140 – REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO – Prever a remoção manual de pintura em massa com lixamento em todas as faces que receberão nova pintura, nas paredes do refeitório, teto da cozinha, parede que contem a porta de acesso na dispensa, paredes da copa, paredes da área anexa ao recebimento e paredes do recebimento.

2.2 – 33.01.280 – REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA NA MASSA – Prever o fornecimento de: fundo preparador, referência fundo preparador de paredes, da Suvinil ou equivalente; diluente, referência Diluente 6870 da Suvinil ou equivalente; impermeabilizante acrílico, referência Suviflex da Suvinil ou equivalente; emulsão acrílica para vedação de trincas, referência Selatrinca da Suvinil ou equivalente; fita autoadesiva em poliéster, referência Fitafix ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura da trinca formando um V, com largura até 10 mm e profundidade de até 8 mm; lixamento e remoção do pó; aplicação de uma demão do fundo preparador com diluente, preparado na proporção 2:1 (duas partes de fundo preparador e uma parte de diluente); aplicação da emulsão acrílica vedante, em duas etapas, sendo a segunda 24 horas após a primeira; uma demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água; colagem da fita autoadesiva; aplicação, sobre a fita adesiva, da segunda demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água, em todas as trincas aparentes na cozinha, refeitório, copa, dispensa, área anexa do recebimento, recebimento e paredes externas do recebimento e dispensa.

2.3 – 33.10.041 – ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO – Prever o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do esmalte em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do fabricante, aplicação do fundo para madeira à base em água, sobre superfícies alvenaria, conforme especificações do fabricante. A ser aplicado nas paredes do refeitório, teto da cozinha, parede que contem a porta de acesso na dispensa, paredes da copa, paredes da área anexa ao recebimento e paredes do recebimento.

2.4 – 03.04.020 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE – Prever o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Nas áreas de reparo das trincas nas paredes e requadros do pilar da cozinha e área anexa ao recebimento.

2.5 – 18.11.032 – REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15 X 15 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA – Prever o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, formato 15x15 cm, estilo monocolor, com as seguintes características:

- Referência comercial: Ceral, Pierini ou equivalente;
- Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, resistência mecânica baixa);
- Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);
- Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com produto de limpeza forte);

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS



e) Resistente ao choque térmico;

f) Antiderrapante: não

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, Assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

A ser aplicado nas áreas de reparo das trincas nas paredes e requadros do pilar da cozinha e área anexa ao recebimento.

2.6 – 14.04.220 – ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO DE 19 CM - Prever o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 19 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1, para a vedação do vão da janela retirada entre a cozinha e a área anexa ao recebimento e vão em cima da porta de acesso entre os ambientes.

2.7 – 17.02.020 – CHAPISCO – Prever o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco, na área de correção de requadro do pilar e na alvenaria de vedação executada.

2.8 – 17.02.140 - EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER – Prever o emboço na área de correção de requadro do pilar e na alvenaria de vedação executada. Será feito o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

2.9 – 11.20.120 - REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE (COMPLEMENTO: REPARO TRINCA PISO RECEBIMENTO) – Prever o fornecimento de argamassa polimérica bicomponente à base de cimento, aditivos, polímeros acrílicos e agregados selecionados, de alto desempenho para reparos e reforços estruturais, em camadas de espessura conforme especificações e recomendações dos fabricantes; referência comercial: Anchartec Anchartec S2 da Anchartec (Fosroc), Denvertec 700 da Denver, Estrutural 250 da Otto Baumgart ou equivalente. Remunera também cimento, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo prévio da superfície onde será aplicada a argamassa; preparo e aplicação de ponte de aderência por meio de pasta de cimento aditivada, no traço 3:1:1 (cimento, água e adesivo acrílico), sobre superfície saturada e seca; preparo e aplicação da argamassa polimérica bicomponente; e após a pega da argamassa a superfície reparada deverá ser mantida úmida com água limpa durante sete dias. O preparo da superfície, o preparo e aplicação da ponte de aderência e o preparo e aplicação da argamassa polimérica deverão obedecer rigorosamente às especificações e recomendações dos fabricantes. Para o reparo das trincas existentes no piso do recebimento com acabamento nivelado com o piso existente, preenchimento da trinca.

03 – INSTALAÇÕES PREDIAIS

3.1 – 38.01.040 – ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" – COM ACESSÓRIOS – Prever o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 3/4", rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em "U" para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfição, inclusive nas tubulações secas, para a correção das enfição aparente da cozinha, área anexa ao recebimento e copa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS



3.2 – 39.02.020 – CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V – ISOLAÇÃO EM PVC 70° - Prever o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70°C e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfição e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1, fiação para a ligação das tomadas expostas.

3.3 – 40.04.460 – TOMADA 2P+T DE 20 A – 250 V COMPLETA - Conjunto para instalação dos pontos de tomadas, 3 na copa com ligação do carrinho, tomada elevada na cozinha e tomada na área anexa do recebimento.

3.4 – 11.03.090 – CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA (COMPLEMENTO: ELEVAÇÃO TOMADA COZINHA) - Prever o material e lançamento de concreto preparado em obra, para elevação do ponto de tomada em h=80 cm na cozinha.

3.5 – 09.01.030 – FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA (COMPLEMENTO: ELEVAÇÃO TOMADA COZINHA) - Prever todo madeiramento, travamento para as formas de lançamento de concreto para a elevação do ponto de tomada em h = 80 cm na cozinha.

3.6 – 49.01.050 – CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 250 X 172 X 50 MM, COM TAMPA CEGA (COMPLEMENTO: VEDAÇÃO TUBO ANEXO RECEBIMENTO) - Prever o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 250 x 172 x 50 mm, inclusive tampa cega metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto. Para a vedação da ponta de tubulação existente na área anexa ao recebimento.

3.7 – 46.02.070 – TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - Prever o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com viola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

- a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
- b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. Para a tubulação no solo para a interligação da caixa de areia, caixa de captação pluvial e despejo indicado.

RALO PLUVIAL COM GRELHA - MOLDADO NO LOCAL 30 CM X 30 CM X 30 CM

3.8 – 06.02.020 – ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M – Escavação para execução do ralo pluvial.

3.9 – 09.01.020 – FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO - Formas e travamentos necessários para a execução da concretagem do fundo e laterais da caixa com espessura de 10 cm.

3.10 – 10.02.020 – ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO - Armadura em tela soldada para o fundo e as laterais do ralo pluvial moldado em obra.

3.11 - 11.03.090 – CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA- Prever o material e lançamento de concreto preparado em obra, para a concretagem do fundo e laterais do ralo pluvial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS



3.12 – 49.06.160 – GRELHA QUADRICULADA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS – Prever o fornecimento de grelha com malha quadriculada e requadro, em ferro fundido nodular, parafusos em aço inoxidável, para a fixação da grelha, apropriada para passagem de pedestres, cadeiras de rodas, carrinhos de bebês, muletas, bengalas, com resistência para tráfego de caminhões (lixo e blindados), referência Fuminas, ou equivalente; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o grapeamento do requadro e instalação da grelha. Grelha de 30 x 30 cm para proteção mecânica e captação de água.

4.0 – ESQUADRIAS

4.1 – 25.20.020 – TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVIVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMINIO – Prever o fornecimento de tela de proteção removível constituída por perfis em alumínio removíveis, tela tipo mosquiteira em fibra de vidro com revestimento em PVC, cantoneiras em nylon, travas de fixação, borracha de fixação; referência comercial Catumbi, Papaiz ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa da tela de proteção, execução de telas para as portas do refeitório, entrada da cozinha, acesso cozinha – área anexa ao recebimento e entrada do recebimento com mecanismo de abertura e dobradiças, assim como as telas fixas nas duas janelas novas da cozinha.

4.2 – 25.01.380 – CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER COM VIDRO – BRANCO (COMPLEMENTO: JANELAS COZINHA) - Prever o fornecimento do caixilho de correr em perfis de alumínio, com pintura eletrostática a pó na cor branca, com vidro liso, completo, linha comercial; referência comercial fabricação Sasazaki, Ebel, Brimak, Atlantica ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho, prever a instalação das duas janelas novas da cozinha com abertura de correr com dimensões de 2,00m x 1,20 m.

4.3 – 23.20.330 – FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80 X 210 CM – Prever o fornecimento da folha de porta em madeira lisa para acabamento em pintura ou cera, e a mão de obra necessária para a instalação da folha da porta. Para a substituição das folhas das portas de acesso da cozinha, dispensa e porta de acesso da cozinha e da área anexa ao recebimento.

4.4 – 28.01.040 – FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA – Prever o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 1 folha composto por: 3 (três) dobradiças de 3 1/2 x 3 em latão cromado; referência comercial La Fonte Dob 90 3 1/2 x 3, 3500 da União Mundial, 346 da Arouca; conjunto de fechadura de embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares; referência comercial 721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem das novas folhas das portas de madeira.

4.5 – 33.12.011 – ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO – Prever o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. Para a pintura das folhas das portas de madeira em todas as suas faces.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS



4.6 – 24.02.070 – PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL – Prever o fornecimento de porta de ferro de abrir, linha comercial, constituída por uma folha, tipo veneziana, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto completo de ferragens, dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos. Remunera também fornecimento cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação. Porta de acesso do recebimento 80 cm x 210 cm.

4.7 – 33.11.050 – ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO (COMPLEMENTO: PINTURA FOLHAS DE PORTA) – Prever fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. Para a pintura da porta de ferro de acesso ao recebimento.

4.8 – 28.01.171 – MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG – Prever o fornecimento de mola aérea, para portas e / ou portões, com as características: tamanho compacto, com duas válvulas independentes, onde uma controla a velocidade de fechamento de 180° até 20° e a outra o fechamento final de 20° até 0°; braço com engate rápido; reversível podendo ser instalada à esquerda ou à direita, sem inverter o mecanismo; acabamento em esmalte sintético à base de poliuretano, em várias cores; referência comercial mola hidráulica aérea MA 200 potência 4 fabricação Dorma, linha 770 fabricação Disafe ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa da mola em portas ou portões, em geral, que necessitem esforço para a abertura de 60 até 80 kg. Para as portas e tela mosquiteiras das portas: de entrada do refeitório, entrada da cozinha, de acesso da cozinha para a área anexa ao recebimento e acesso recebimento e para as portas: de acesso do refeitório para o corredor e despensa.

5.0 – COBERTURA

5.1 – 16.03.010 – TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS – PERFIL ONDULADO DE 6 MM – Prever o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. Para o telhamento do espaço destinado ao recebimento e área anexa, com reaproveitamento da estrutura existente.

5.2 – 16.33.052 – CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 – CORTE 0,50 M – Prever o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. Com detalhamento em projeto anexo, no trecho de telhado sobreposto e rufo de proteção no retelhamento executado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS



5.3 – 46.02.070 – TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (COMPLEMENTO: CONDUTORES) - Prever o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apilado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.

Utilização para canalização das descidas pluviais das calhas instaladas e direcionamento por condutor vertical para a caixa de areia executada.

5.4 – 49.08.250 – CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM - Prever o fornecimento e instalação de caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm, cor cinza, acompanha grelha de PVC com porta-grelha, inclusive materiais acessórios, para limpeza de folhas e outros objetos que entram na tubulação através das calhas de chuva. Caixa para recepção do condutor vertical pluvial, com posicionamento descrito em projeto.

6.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 – 55.01.020 - LIMPEZA DA OBRA – Prever a limpeza final, com o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de paredes, vidros, áreas externas, etc. Deixando a obra pronta para a utilização.

Pedreira, 24 de janeiro de 2023.

Prefeitura Municipal de Pedreira

Autor do projeto – Matheus Almeida Pereira
CREA 5071145490

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO: PINTURA E REPARO EM TRINCAS NA COZINHA DO HOSPITAL						
LOCAL: HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDREIRA/SP						
DATA DE ELABORAÇÃO: 24/01/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1						
1.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	2,93	R\$ 117,45
1.2	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	22,27	R\$ 6,75
1.3	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	7,68	R\$ 26,18
1.4	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	und	3,00	R\$ 18,71
1.5	CDHU	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	und	5,00	R\$ 16,59
						SUBTOTAL ITEM 1
						R\$ 834,08
PINTURA E REVESTIMENTOS						
2						
2.1	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	161,50	R\$ 5,29
2.2	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	m	28,00	R\$ 47,20
2.3	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	161,50	R\$ 31,14
2.4	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	6,00	R\$ 10,12
2.5	CDHU	18.11.032	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	6,00	R\$ 86,16
2.6	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	2,00	R\$ 87,34
2.7	CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	5,50	R\$ 6,32
2.8	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	5,50	R\$ 24,51
2.9	CDHU	11.20.120	Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente (Complemento: Reparo trinca piso recebimento)	m³	0,02	R\$ 10.394,43
						SUBTOTAL ITEM 2
						R\$ 8.287,04
INSTALAÇÕES PREDIAIS						
3						
3.1	CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	11,51	R\$ 27,20
3.2	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	17,02	R\$ 6,29
3.3	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	und	5,00	R\$ 29,17
3.4	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (Complemento: Elevação tomada cozinha)	m³	0,03	R\$ 491,16
3.5	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura (Complemento: Elevação tomada cozinha)	m²	0,64	R\$ 232,72
3.6	CDHU	49.01.050	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega (Complemento: vedação tubo anexo recebimento)	und	1,00	R\$ 133,13
3.7	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	7,00	R\$ 72,31
Rato pluvial com grelha - moldado no local 30 cm x 30 cm x 30 cm						
3.8	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	0,13	R\$ 50,61
3.9	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,36	R\$ 91,06
3.10	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,99	R\$ 14,47
3.11	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	m³	0,05	R\$ 491,16
3.12	CDHU	49.06.160	Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	0,09	R\$ 1.141,53
						SUBTOTAL ITEM 3
						R\$ 1.548,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
PINTURA E REPARO EM TRINCAS NA COZINHA DO HOSPITAL						
HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDREIRA/SP						
24/01/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO TOTAL
4						
ESQUADRIAS						
4.1	CDHU	25.20.020	Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e quadro em alumínio	m ²	13,60	R\$ 153,32
4.2	CDHU	25.01.380	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (Complemento: Janelas cozinha)	m ²	4,80	R\$ 835,53
4.3	CDHU	23.20.330	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	und	3,00	R\$ 281,59
4.4	CDHU	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	cj	3,00	R\$ 315,52
4.5	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (Complemento: pintura folhas de porta)	m ²	10,08	R\$ 42,28
4.6	CDHU	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m ²	1,68	R\$ 534,86
4.7	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	3,36	R\$ 41,90
4.8	CDHU	28.01.171	Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg	und	10,00	R\$ 322,05
SUBTOTAL ITEM 4						R\$ 12.573,06
5						
COBERTURA						
5.1	CDHU	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m ²	22,27	R\$ 60,15
5.2	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	19,55	R\$ 139,62
5.3	CDHU	46.02.070	tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (Complemento: condutores)	m	9,00	R\$ 72,31
5.4	CDHU	49.08.250	Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm	und	1,00	R\$ 384,84
SUBTOTAL ITEM 5						R\$ 5.104,74
6						
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
6.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	70,86	R\$ 11,81
SUBTOTAL ITEM 6						R\$ 836,86
TOTAL						R\$ 29.183,99
VALORES EXTRAIDOS DO BOLETIM 188 CDHU						

CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

1ª Publicação

Encontra-se disponível na Secretaria de Obras e Vias Públicas do Município de Pedreira-SP, o processo de dispensa de licitação, para contratação de pessoa jurídica ou profissional liberal para execução de serviços de sinalização horizontal de trânsito por termoplástico a quente por extrusão.

As propostas deverão ser entregues em envelope na Secretaria de Obras ou via e-mail (obras@pedreira.sp.gov.br) até às 8:30 horas do dia 09 de fevereiro de 2023 onde serão abertas na presença dos interessados.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, na Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas das 8:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (19) 3852.2228.

Pedreira, 02 de fevereiro de 2023

RICARDO SERGIO SARTORI
Secretario Municipal de Obras e Vias Públicas

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES

S/ ESC

Penas	Espessura
01	0,15
02 (cor 07)	0,20
03 (cor 07)	0,25
04 (cor 07)	0,30
05	0,35
06	0,40
07	0,50
08	0,55
09	0,45
10	0,50
30	0,50
35	0,35
150	0,40
170	0,40
210	0,40
Demais	0,15

CARLOS ROBERTO Assinado de forma digital
LAVEZZO:079562 por CARLOS ROBERTO
10860 LAVEZZO:079XXX.XXX60
 Dados: 2023.02.02
 13:13:17 -03'00'

SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL

PROPRIET.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		
OBRA	DETALHAMENTO DA FAIXA DE PEDESTRE		
LOCAL	DIVERSAS RUAS DA CIDADE - MUNICÍPIO DE PEDREIRA - SP		
DES.	LAVEZZO	DATA	02/02/2023
		ESCALA	IND
		FOLHA	01/01



Prefeitura Municipal de Pedreira/SP
Secretaria de Mobilidade Urbana

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO**

Contratação de empresa técnica especializada, com apresentação de ART (Anotação de Registro Técnico), para os serviços de engenharia – sinalização horizontal de trânsito por termoplástico extrudado, quantitativo **de 264,00 m² (duzentos e sessenta e quatro metros quadrados) na cor branca**, em vias do município, conforme projeto abaixo.

OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo estabelecer as características e condições mínimas para execução da sinalização horizontal com a utilização de termoplástico por extrusão, para a demarcação de pavimentos/vias do município de Pedreira/SP, nos locais indicados pela Divisão Municipal de Trânsito.

DEFINIÇÃO

A aplicação de pintura à base de material termoplástico por extrusão é a operação que visa à execução de marcas, símbolos e legendas na superfície das vias, mediante a utilização de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.

MATERIAL

Termoplástico:

O termoplástico corresponde à mistura de ligantes; *partículas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159*. Pode ser nas cores branca ou amarela, conforme especificações do projeto de sinalização.

O termoplástico deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 80° C, sem sofrer deformações;

O termoplástico deve ser inerte a intempéries;

O termoplástico deve produzir faixas que se agreguem firmemente ao pavimento, não se destacando deste, em consequência de esforços provenientes do tráfego;

O termoplástico deve ser passível de remoção intencional, não ocasionando danos significativos ao pavimento;

O termoplástico não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento;

O termoplástico deve manter integralmente a sua coesão e cor, após a sua aplicação no pavimento;

O termoplástico quando aquecido à temperatura exigida para a sua aplicação não deve desprender fumos ou gases tóxicos que possam causar danos a pessoas ou propriedades.



Prefeitura Municipal de Pereira/SP
Secretaria de Mobilidade Urbana

Esferas de Vidro

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

EQUIPAMENTOS

Devem ser utilizados os seguintes equipamentos: - vassouras, escovas; - compressores para limpeza com jato de ar ou água, de forma a limpar e secar apropriadamente a superfície a ser demarcada. - aparelho de projeção pneumática, mecânica ou combinada - implementos auxiliares para demarcação manual quantos forem necessários à execução satisfatória do serviço. - usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão de material, branco e amarelo, providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variável; - sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 e 500 mm e abertura de 3 mm; - carrinho semeador para aplicação e distribuição de microesferas com largura variável de 100 a 500 mm; termômetros em perfeito estado de funcionamento no recipiente de fusão do material termoplástico;


Para aplicação mecânica, além dos equipamentos acima deve conter: - aquecimento indireto com óleo térmico, para todo o conjunto aplicador, ou seja, mangueira condutora do material termoplástico e pistola; - compressor com tanque pulmão de ar destinado à: pressurização do tanque de microesferas; limpeza do pavimento e acionamento das pistolas de microesferas; - dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução das linhas simples ou duplas de materiais utilizados; - dispositivos, acessórios de controle de segurança em painéis na cabine do veículo e na plataforma de comando do conjunto de aplicação; - sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo diesel; - gerador de eletricidade para alimentação dos dispositivos de segurança e controle; - dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execução da demarcação; - termômetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento, um higrômetro para a umidade relativa do ar, trena e um medidor de espessura.

EXECUÇÃO

Considerações Gerais

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 30°C ou estiver inferior a 3°C, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação; A temperatura de aplicação do material termoplástico não deve ser inferior a 165°C e superior a 180°C. Quando aplicada sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligação.

A espessura de aplicação após a secagem deve ser de, *no mínimo 3 (três) mm*. A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita 15 minutos após o término da aplicação. A aplicação pode ser mecânica ou manual.



Prefeitura Municipal de Pereira/SP
Secretaria de Mobilidade Urbana

H

Sinalização (Sinalização Temporária de Obras - Contran)

Os serviços e materiais para sinalização das obras (ex.: cones, placas...) são de inteira responsabilidade da contratada, devendo estar em acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização (*Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VII*).

A divisão de trânsito, havendo necessidade e solicitação da contratada, poderá auxiliar na sinalização e/ou apoio.

Pré-marcação

Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal. Nos casos de recuperação de sinalização existente, não é permitido o uso das faixas de pinturas existentes como referencial de marcação.

Quando a marcação da pintura nova não for coincidente com a existente, e for necessária a remoção da pintura antiga, a remoção deve ser executada conforme o item 4.4 da NBR 15402.

Limpeza Antes da aplicação

A superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais à pintura.

Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou partículas de pavimento em estado de desagregação.

Mistura das Esferas de Vidro

Imediatamente após a aplicação do termoplástico, aspergir as microesferas de vidro de acordo com a NBR 6831(2) tipo II A ou C, através do carrinho semeador, quando for realizado o processo manual, ou aspergir as microesferas no processo mecânico, ambos à razão mínima de 400 g/m².

GARANTIAS

A durabilidade da sinalização aplicada (material e aplicação ou somente aplicação), sobre pavimentos asfálticos, suportando tráfego de até 2.000 (dois mil) veículos/faixa x dia, independentemente dos ensaios e vistorias deverá ser de: a) 12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço. 12 (doze) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço. b) 12 (doze) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços devem ser medidos por metro quadrado de sinalização horizontal efetivamente executada e atestada pela fiscalização (*Ditrán*), com imagens (fotos) dos serviços realizados, 'antes e depois'.



Prefeitura Municipal de Pereira/SP
Secretaria de Mobilidade Urbana

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os respectivos preços unitários contratuais (m²), nos quais estão inclusos: *fornecimento de materiais, perdas, transporte, hospedagem, mão de obra com encargos sociais, tributos, taxas, todos os equipamentos necessários aos serviços, sinalização temporária e outros recursos utilizados pela executante para a perfeita conclusão dos serviços.*

Obs: Conforme **Decreto Municipal no 3.43512022** e conforme instrução Normativa RFB no 1234, de 11 de Janeiro de 2012, esta Administração procederá com a **retenção do imposto de renda (IR) quando do pagamento das notas referentes à prestação de serviços/fornecimento de bens**. Caso esta empresa seja isenta de tal retenção, informar o enquadramento legal no corpo da nota fiscal que será emitida em função deste pedido de compra/ordem de serviço.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Este Memorial Descritivo tem como objetivo auxiliar a execução dos serviços de sinalização viária **horizontal** nas vias do município, que serão indicadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

O projeto de sinalização viária (**travessias de pedestres**) obedeceu às determinações da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, regidas pelo CONTRAN e ao Manual Brasileiro de Sinalização – Vol. IV.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

A sinalização horizontal é composta por marcas, símbolos e legendas apostas sobre o pavimento da pista de rolamento, e tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar os usuários da via, suplementar a sinalização vertical, principalmente de regulamentação e de advertência, em alguns casos, servir como meio de regulamentação (proibição), tendo como base o Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal.

PINTURA HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO

FAIXAS DE PEDESTRE (Sinalização Horizontal - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN - Manual Brasileiro de Sinalização - Volume IV)

A pintura/sinalização das faixas de pedestre aplicadas sobre o revestimento da via, deve obedecer ao projeto abaixo conforme dispõe as legislações de trânsito e atender as condições de segurança e conforto.

A sinalização deve ser composta por ligantes, pigmentos, aditivo e microesferas de vidro.

As microesferas de vidro são constituídas de partículas esféricas de vidro de alta qualidade. Efetuar a aplicação de microesferas. O termoplástico deve ser fundido a uma



Prefeitura Municipal de Pedreira/SP
Secretaria de Mobilidade Urbana

A locação da FTP deve respeitar, sempre que possível, o caminamento natural dos pedestres, sempre em locais que ofereçam maior segurança para a travessia.

Para execução da sinalização serão utilizadas as seguintes Dimensões: A largura (l) das linhas de 0,40 m; extensão das linhas de 3,00 m; distância (d) entre elas 0,60 m.

Fotos métodos de aplicação:



CARLOS ROBERTO
LAVEZZO:079562
10860

Assinado de forma digital
por CARLOS ROBERTO
LAVEZZO:079xxx.xxx60
Dados: 2023.02.02
13:15:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA						
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA				FOLHA-1/1		
Projeto		<i>Sinalização viária horizontal</i>		Data - 01/02/2023		
Local		<i>Diversas ruas da cidade - Município de Pedreira - SP</i>				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PR. UNIT.	PR. TOTAL
01.00	SINALIZAÇÃO VIARIA					
01.01	70.02.016	<i>Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas</i>	<i>m²</i>	264,00	R\$ 124,59	R\$ 32.891,76
				SUB TOTAL		R\$ 32.891,76
TOTAL DA OBRA					R\$ 32.891,76	

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE DE NOVEMBRO - 2022 - VERSÃO - 188

CARLOS ROBERTO
LAVEZZO:079562
10860

Assinado de forma digital
por CARLOS ROBERTO
LAVEZZO:079XXX.XXX60
Dados: 2023.02.02
13:16:41 -03'00'

FUNBEPE- FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Fica o senhora **LIVIA DE MORAES TANAKA**, nascida aos 02/04/2001, portadora do CPF nº 453.XXX.XXX-29 classificada em 34º lugar, como Auxiliar administrativo no Processo Seletivo - Edital nº 002/2018, **convocada** a se apresentar, em 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, no Departamento de Recursos Humanos da Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE, situado na Rua Henriqueta Rondello Canesso, nº 161 - Vila Canesso, para escolha de vaga.

O não comparecimento no prazo previsto, **caracterizará desistência** e abrirá a vaga para o classificado seguinte.

Pedreira (SP), 03 de Fevereiro de 2023.


Sérgio Aparecido de Santi
Presidente

Fica o senhora **DANIELA NUNES RODRIGUES**, nascida aos 11/01/1981, portadora do CPF nº 296.XXX.XXX-10 classificada em 19º lugar, como Enfermeiro no Processo Seletivo - Edital nº 001/2019, **convocada** a se apresentar, em 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, no Departamento de Recursos Humanos da Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE, situado na Rua Henriqueta Rondello Canesso, nº 161 - Vila Canesso, para escolha de vaga.

O não comparecimento no prazo previsto, **caracterizará desistência** e abrirá a vaga para o classificado seguinte.

Pedreira (SP), 03 de Fevereiro de 2023.

Sérgio Aparecido de Santi
Presidente



TODAS
AS SUAS VACINAS
ESTÃO EM DIA?

Procure o Posto de Saúde mais próximo
e leve sua carteira de vacinação



CELULARES DO 156

(19) 99693 0156

(19) 99661 0156

(19) 99603 0156

Para agendar
consultas e solicitar
serviços



Pedreira



Cursinho Pré-Vestibular Municipal de Pedreira

AULAS GRATUITAS!

- De segunda a sexta-feira no período noturno
- Aulas preparatórias para o ENEM e Vestibulares

INSCRIÇÕES ABERTAS

- De 25/01 a 10/02
- Inscreva-se através do WhatsApp:
(19) 99842-5088 - ZUREMA

NÃO PERCAM ESSA OPORTUNIDADE!

SEDE DO CURSINHO: Escola Maria Elisa Vicentim Pintor
Av. Joaquim Carlos, nº 1.769 - Vila São José



A SUA RESPOSTA GARANTE MUITO MAIS RECURSOS PARA PEDREIRA.

CENSO 2022

Receba em sua casa
o recenseador do IBGE
e responda o Censo 2022.

- + Atendimento Médico
- + Escolas
- + Creches
- + Asfalto
- + Segurança



LIGUE NO 156

(8h às 17h, segunda a sexta-feira)

E AGENDE SEU CADASTRAMENTO

censo2022.ibge.gov.br



IBGE

Prefeitura de
PEDREIRA
Trabalhando por Você

 /prefeiturapedreirasp

 @prefeiturapedreirasp

Pequenos gestos, um novo olhar:

Coleta Seletiva, o melhor destino para os materiais recicláveis!

SEGUNDA-FEIRA

Santa Edwiges, Altos de Santana, Santa Rita, Prédios Morumbi, Vila Cáu, Jardim Andrade, Prédio Santo Antonio, Oswaldo Teixeira Magalhães, Prédios OTM

TERÇA-FEIRA

Centro Jardim Primavera, Shigueo Kobayashi, Vila Cáu, São Peregrino, Escola Arnaldo Rossi, Loteamento Moratori, Santa Cruz, Prédios atrás Cemitério, Jardim Alzira, Vila Santo Antonio, Limoeiro, Santa Rita

QUARTA-FEIRA

Vila Monte Alegre, Prédios Vale Verde, Rua João Luiz Alvarenga- Vale Verde, Vila São José Parque Bela Vista, Jardim Andrade, Jardim Santa Rosa, Corcovado, Jardim Morumbi

QUINTA-FEIRA

Jardim Triunfo, Jardim São Nilo, Vila Canesso, Vila Nova, Jardim São Nilo, Santa Terezinha, Jardim Andrade, Vila Santo Antonio, Santa Rita

SEXTA-FEIRA

Centro, Jardim Santa Clara, Altos de Santa Clara, Jardim Ipê, Rainha da Paz, Vale Verde I e II, Jardim Panorama



Prefeitura de Pedreira

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente



Conheça Pedreira!

12ª CIDADE DO BRASIL EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades | Brasil



Uma conquista de todos!



DIÁRIO OFICIAL

ORGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PEDREIRA

EXPEDIENTE

Produção: DICOM – Departamento de Imprensa e Comunicação, da Prefeitura de Pedreira

Jornalista Responsável: Sidenei Defendi – **MTB** nº 14.360

Editor Responsável: Leonardo Molina

Participação: Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, SAAE, FUNBEPE, CONSAÚDE etc.

Estagiário: Pedro Henrique Imbrunito Rabetti

Publicação: Digital: de Segunda a Sexta-feira ou em Edição Extra

Conteúdo: O material publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e Órgãos Públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao Órgão emissor.

Recebimento de Conteúdo para publicação: até às 16 horas, do dia anterior

Diagramação/ Design Gráfico/Editoração/Fotos: DICOM/Secretarias, Departamentos e Setores

Certificação Digital: Esta publicação é Certificada Digitalmente.

DICOM – Departamento de Imprensa e Comunicação da Prefeitura de Pedreira

Paço Municipal Prefeito Hygino Amadeu Bellix
Praça Eptácio Pessoa, 3- Sala 2 - Térreo -
Telefone: (19) 3893-3522 - Ramal 225
13920-000 - Pedreira-SP