



**EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL. PRAZO 30 (TRINTA) DIAS.** O Prefeito Municipal de Itabirito-MG, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER e NOTIFICA** os seguintes titulares de domínio acerca da tramitação neste Município de processos administrativos para fins de Regularização Fundiária de Interesse Social, sob o nº 3.203/2021, referente à área localizada no Núcleo Urbano COHAB e Bairro Nossa Senhora de Fátima, com a descrição georreferenciada no ANEXO I e conforme imagem da área no ANEXO II do presente Edital, em atendimento ao artigo 20, §2º da Lei 13.465/2017:

NOME COMPLETO	MATRÍCULAS	NOME COMPLETO	MATRÍCULAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.712;18.479; 24.651;10.483; 15.093	JAIME JOSÉ MONGE	20.437
DÊNIO SÉRGIO IANNINI	9.967	JOÃO FRANCISCO GIL	25.428
DIRCE DOS ANJOS SILVA XISTO	25.103	JOÃO OLÍMPIO DO NASCIMENTO	25.513
ELZANA ALVES BRAGA SUDÁRIO	23.694	JORGE GONÇALVES XAVIER	27.782
JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA	18.425	JOSÉ ANTÔNIO LIMA DE SOUZA	15.957
LUIZA ASSUNÇÃO BRAGA	23.694	JOSÉ CARLOS PEDROSA DO CARMO	26.795
LUZIA MARQUES DE OLIVEIRA	18.425	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	29.068
RAIMUNDO SAMUEL XISTO	25.103	JOSÉ SOARES DA CRUZ	26.935
RICHARDSON WESLEY LOPES	21.712	JOSEPH LAYOUN	25.286; 25.287
RITA DE CÁSSIA DA SILVA	14.279	JUSSARA DE SOUZA LOPES	22.769
RONALDO SUDÁRIO	23.694	LENIR MARIA DA SILVA JESUS	13.328
SÉRGIO ARCANJO DE JESUS	15.093	LEOCADIA SOARES LOPES	26.935
SINARA CRISTINA LOURENÇO DE JESUS	15.093	LUCIA HELENA JORGE DA SILVA	24.651
TORRES CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS	17.990	MARCELO RODRIGUES DO CARMO	15.557
WILSON NORBERTO DA SILVA	14.279	MÁRCIO LUIS DO CARMO	15.557
ADEMIR BERNARDO	25.501	MARIA AMÉLIA DA SILVA SOUZA	28.064
ANA MARIA LAYOUN	25.286; 25.287	MARIA APARECIDA GONÇALVES ROSA	29.778
ANDRÉ PEREIRA DA SILVA	18.479	MARIA BENTA NEVES	22.747
ANITA GALO FERREIRA	25.839	MARIA CORREIA MELO	17.698




ANTÔNIO CIRILO MARINHO	13.064	MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ	25.498
ANTÔNIO SOARES LOPES	25.358	MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO	25.500
ANTÔNIO VITOR MARTINS	26.943	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES	15.557
ARLETE CRISTINA DE ALMEIDA LOPES	25.358	MARIA DE FÁTIMA S. NASCIMENTO	25.513
BANCO BRADESCO S.A	25.778	MARIA DOS SANTOS G. BERNARDO	25.501
CIBRASEC - COMPANHIA BR DE SECURITIZAÇÃO	20.437	MARIA JOSÉ DE LIMA FERNANDES	25.749
CLÁUDIO MENDANHA DE OLIVEIRA	17.698	MARINA DE SOUZA CARVALHO	12.466
CLEUSA MARTINS DA SILVA	28.224	MARISTELA DO ROSÁRIO DE O. PEDROSA	26.795
CRISTINA MARIA MARTINS	11.410	MAURI JORGE DA SILVA	24.651
DANIEL MARQUES LOPES	15.566	NEWTON ANTÔNIO DE ASSIS	25.512
DANIEL SANTOS IANNINI	10.483	ODILA MARIA DE CASTRO	12.192
DANIELA DE CÁSSIA RODRIGUES	15.557	ODILIA DA SILVA	14.508
DIEGO MARQUES LOPES	15.566	PAULO JACINTO ROSA	29.778
EDNA APARECIDA ZACARIAS SILVA	25.423	RENATO GERALDO GOMES	22.572
ELAINE IMACULADA PINHEIRO DA SILVA	24.651	RONALDO DO CARMO SILVA	25.423
ELIZABETH DA SILVA LEONEL XAVIER	27.782	ROSA EMÍLIA NEVES GOMES	22.572
ELZA PEDROSA	8.538	ROSALINA ALVES GANDOS	16.702
EUGÊNIA MORAES DE ALMEIDA	30.308	SALVINA LUIZ DE OLIVEIRA	29.068
FELIPE KENNEDY BARBOSA RIBEIRO	23.727	SANT'CLAIR F. DO NASCIMENTO	25.500
FERNANDA CHAVES CORDEIRO	20.437	SYLVANA MÁXIMO VAZ SOUZA	15.957
GERALDA APARECIDA ALVES MARTINS	26.943	TACILIO XAVIER DE ALMEIDA	30.308
GERALDA MARIA MARINHO	13.064	TANIA APARECIDA DOS SANTOS	12.192
GERALDO EDMUNDO DE SOUZA	28.064	VERA LÚCIA TOMAZ GIL	25.428
GERALDO MARIANO DA SILVA JÚNIOR	24.651	WILSON DE JESUS	13.328
GUILHERME MOREIRA GONÇALVES	12.466	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	25.778



**NOTIFICA** também os confrontantes e eventuais interessados, acerca da tramitação perante o Município de Itabirito, do procedimento de regularização fundiária na modalidade de interesse Social (REURB-S), instaurado neste Município através do Decreto 13.785/2021 que tem por objetivo regularizar o núcleo urbano COHAB e Bairro Nossa Senhora de Fátima, no Município de Itabirito-MG, cuja metragem total dos lotes poderá sofrer alterações. Os interessados em obter maiores informações poderão comparecer na Secretaria Municipal de Política Urbana e Habitação - SUPUBH para solicitar os esclarecimentos pertinentes. Em caso de discordância, os interessados deverão apresentar impugnação, através de abertura de requerimento administrativo junto ao setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Itabirito, direcionado à SUPUBH, no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes à publicação do presente Edital. Cumpre mencionar que, nos termos do §6º do art. 20 e §6º do art. 31, da Lei Federal 13.465/2017, a ausência de manifestação será interpretada como concordância com a REURB, bem como implicará na perda de eventual direito que Vossa Senhoria titularize sobre o imóvel objeto da REURB, nos termos do art.31, §1º, da Lei nº 13.465/2017. O presente edital não será renovado caso a titulação final seja por usucapião judicial ou extrajudicial, servindo o presente para atendimento ao disposto no artigo 20 da Lei nº 13.465/2017. Será o presente edital, por extrato, afixado nos átrios da Prefeitura e devidamente publicado no site oficial. Eu, Orlando Amorim Caldeira, Prefeito Municipal, o conferi e assino.

Publique-se nos meios oficiais.

Itabirito, Minas Gerais, 07 de fevereiro de 2024.

  
Orlando Amorim Caldeira  
Prefeito Municipal



## ANEXO I

### MEMORIAL I

AO NORTE: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PN1, de coordenadas N 7.761.915,39m e E 625.263,57m; deste, segue confrontando com um terreno situado no lugar denominado "Bairro Nossa Senhora" propriedade de Esperança S/A Administração, participações Indústria e Comércio, Matrícula 7734, do vértice PN1 ao PN2, com os seguintes azimutes e distâncias: 171°11'14" e 17,27 m até o vértice PN2, de coordenadas N 7.761.898,33m e E 625.266,21m; deste, segue confrontando com uma área de terreno situado no Conjunto Habitacional "Engenheiro Jan Hasek" propriedade de Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB, Matrícula 3528, do vértice PN2 ao PN13, com os seguintes azimutes e distâncias: 158°27'46" e 8,70 m até o vértice PN3, de coordenadas N 7.761.890,24m e E 625.269,41m; 172°08'49" e 17,43 m até o vértice PN4, de coordenadas N 7.761.872,97m e E 625.271,79m; 150°53'58" e 3,26 m até o vértice PN5, de coordenadas N 7.761.870,13m e E 625.273,37m; 163°14'15" e 6,88 m até o vértice PN6, de coordenadas N 7.761.863,54m e E 625.275,35m; 168°50'14" e 30,34 m até o vértice PN7, de coordenadas N 7.761.833,78m e E 625.281,23m; 253°36'43" e 1,88 m até o vértice PN8, de coordenadas N 7.761.833,25m e E 625.279,43m; 169°37'06" e 14,09 m até o vértice PN9, de coordenadas N 7.761.819,38m e E 625.281,97m; 167°11'45" e 7,16 m até o vértice PN10, de coordenadas N 7.761.812,40m e E 625.283,56m; 171°07'55" e 15,10 m até o vértice PN11, de coordenadas N 7.761.797,48m e E 625.285,88m; 165°19'04" e 14,00 m até o vértice PN12, de coordenadas N 7.761.783,94m e E 625.289,43m; 161°11'42" e 35,02 m até o vértice PN13, de coordenadas N 7.761.750,78m e E 625.300,72m; deste, segue confrontando com a Rua Pedro Ribeiro – Av. 5-3528 (30/4/1984), protocolo 6.180, fls. 263 do Livro 1 do R.I. de Itabirito/ MG, do vértice PN13 ao B88, com os seguintes azimutes e distâncias: 230°03'30" e 17,67 m até o vértice PN14, de coordenadas N 7.761.739,44m e E 625.287,18m; 236°31'45" e 6,82 m até o vértice B87, de coordenadas N 7.761.735,68m e E 625.281,49m; 240°39'23" e 28,27 m até o vértice B88, de coordenadas N 7.761.721,82m e E 625.256,84m; deste, segue confrontando com uma área de terreno situado no Conjunto Habitacional "Engenheiro Jan Hasek" propriedade de Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB, Matrícula 3528, do

vértice B88 ao B92, com os seguintes azimutes e distâncias:  $12^{\circ}07'41''$  e 2,99 m até o vértice B580, de coordenadas N 7.761.724,75m e E 625.257,47m;  $19^{\circ}42'36''$  e 5,97 m até o vértice B579, de coordenadas N 7.761.730,37m e E 625.259,48m;  $18^{\circ}12'49''$  e 5,65 m até o vértice B578, de coordenadas N 7.761.735,73m e E 625.261,25m;  $18^{\circ}50'00''$  e 2,87 m até o vértice B577, de coordenadas N 7.761.738,44m e E 625.262,17m;  $17^{\circ}05'38''$  e 5,31 m até o vértice B576, de coordenadas N 7.761.743,52m e E 625.263,73m;  $17^{\circ}19'36''$  e 3,74 m até o vértice B575, de coordenadas N 7.761.747,09m e E 625.264,85m;  $15^{\circ}08'07''$  e 5,24 m até o vértice B574, de coordenadas N 7.761.752,15m e E 625.266,22m;  $264^{\circ}42'10''$  e 6,70 m até o vértice B565, de coordenadas N 7.761.751,53m e E 625.259,54m;  $290^{\circ}39'17''$  e 5,72 m até o vértice B566, de coordenadas N 7.761.753,55m e E 625.254,19m;  $291^{\circ}02'25''$  e 1,16 m até o vértice B566A, de coordenadas N 7.761.753,96m e E 625.253,11m;  $291^{\circ}02'34''$  e 2,45 m até o vértice B567, de coordenadas N 7.761.754,84m e E 625.250,82m;  $290^{\circ}41'06''$  e 5,82 m até o vértice B568, de coordenadas N 7.761.756,90m e E 625.245,37m;  $298^{\circ}33'07''$  e 1,41 m até o vértice B546, de coordenadas N 7.761.757,57m e E 625.244,14m;  $203^{\circ}01'26''$  e 1,81 m até o vértice B547, de coordenadas N 7.761.755,91m e E 625.243,43m;  $200^{\circ}59'55''$  e 4,40 m até o vértice B555, de coordenadas N 7.761.751,80m e E 625.241,85m;  $200^{\circ}32'27''$  e 6,53 m até o vértice B556, de coordenadas N 7.761.745,68m e E 625.239,56m;  $287^{\circ}23'15''$  e 1,13 m até o vértice B556A, de coordenadas N 7.761.746,02m e E 625.238,48m;  $287^{\circ}23'23''$  e 6,89 m até o vértice B557, de coordenadas N 7.761.748,08m e E 625.231,90m;  $289^{\circ}05'09''$  e 3,28 m até o vértice B521, de coordenadas N 7.761.749,16m e E 625.228,80m;  $292^{\circ}51'10''$  e 2,18 m até o vértice B518, de coordenadas N 7.761.750,00m e E 625.226,79m;  $202^{\circ}02'37''$  e 2,90 m até o vértice B519, de coordenadas N 7.761.747,31m e E 625.225,71m;  $202^{\circ}09'12''$  e 16,72 m até o vértice B92, de coordenadas N 7.761.731,83m e E 625.219,40m; deste, segue confrontando com a Rua Pedro Ribeiro – Av. 5-3528 (30/4/1984), protocolo 6.180, fls. 263 do Livro 1 do R.I. de Itabirito/ MG, do vértice B92 ao B92A, com os seguintes azimutes e distâncias:  $290^{\circ}53'42''$  e 4,85 m até o vértice B92A, de coordenadas N 7.761.733,56m e E 625.214,87m; deste, segue confrontando com uma área de terreno situado no Conjunto Habitacional “Engenheiro Jan Hasek” propriedade de Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB, Matrícula 3528, do vértice B92A ao B94, com os seguintes azimutes e distâncias:  $22^{\circ}35'18''$  e 21,55 m até o vértice B482, de coordenadas N 7.761.753,45m e E 625.223,14m;  $19^{\circ}39'54''$  e 13,36 m até o vértice B481, de coordenadas N 7.761.766,03m e E 625.227,64m;

292°04'26" e 5,78 m até o vértice B480, de coordenadas N 7.761.768,21m e E 625.222,28m; 203°07'01" e 5,06 m até o vértice B479, de coordenadas N 7.761.763,55m e E 625.220,30m; 287°10'05" e 3,49 m até o vértice B478, de coordenadas N 7.761.764,58m e E 625.216,96m; 22°23'33" e 2,51 m até o vértice B476, de coordenadas N 7.761.766,90m e E 625.217,92m; 291°08'34" e 5,86 m até o vértice B477, de coordenadas N 7.761.769,01m e E 625.212,46m; 199°31'38" e 10,11 m até o vértice B501, de coordenadas N 7.761.759,48m e E 625.209,08m; 285°11'50" e 1,53 m até o vértice B497, de coordenadas N 7.761.759,88m e E 625.207,60m; 292°12'54" e 1,22 m até o vértice B498, de coordenadas N 7.761.760,35m e E 625.206,47m; 292°13'05" e 4,84 m até o vértice B490, de coordenadas N 7.761.762,18m e E 625.201,99m; 292°12'57" e 1,17 m até o vértice B489, de coordenadas N 7.761.762,62m e E 625.200,90m; 201°19'50" e 13,25 m até o vértice B488, de coordenadas N 7.761.750,28m e E 625.196,09m; 200°51'59" e 8,71 m até o vértice B94, de coordenadas N 7.761.742,14m e E 625.192,98m; deste, segue confrontando com a Rua Pedro Ribeiro – Av. 5-3528 (30/4/1984), protocolo 6.180, fls. 263 do Livro 1 do R.I. de Itabirito/ MG, do vértice B94 ao B96A, com os seguintes azimutes e distâncias: 291°37'32" e 4,35 m até o vértice B95, de coordenadas N 7.761.743,74m e E 625.188,94m; 275°58'12" e 1,72 m até o vértice B96, de coordenadas N 7.761.743,92m e E 625.187,23m; 290°09'50" e 6,77 m até o vértice B96A, de coordenadas N 7.761.746,26m e E 625.180,87m; deste, segue confrontando com uma área de terreno situado no Conjunto Habitacional “Engenheiro Jan Hasek” propriedade de Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB, Matrícula 3528, do vértice B96A ao B97, com os seguintes azimutes e distâncias: 25°35'54" e 6,87 m até o vértice B376, de coordenadas N 7.761.752,45m e E 625.183,84m; 21°17'28" e 13,20 m até o vértice B375, de coordenadas N 7.761.764,75m e E 625.188,64m; 291°22'11" e 5,82 m até o vértice B374, de coordenadas N 7.761.766,87m e E 625.183,22m; 291°16'41" e 3,56 m até o vértice B373, de coordenadas N 7.761.768,16m e E 625.179,90m; 291°16'19" e 5,79 m até o vértice B372, de coordenadas N 7.761.770,26m e E 625.174,51m; 292°50'04" e 3,66 m até o vértice B359, de coordenadas N 7.761.771,68m e E 625.171,14m; 206°43'47" e 1,28 m até o vértice B365, de coordenadas N 7.761.770,54m e E 625.170,56m; 206°43'42" e 0,91 m até o vértice B366, de coordenadas N 7.761.769,73m e E 625.170,16m; 188°21'16" e 1,77 m até o vértice B367, de coordenadas N 7.761.767,98m e E 625.169,90m; 197°13'48" e 1,65 m até o vértice B368, de coordenadas N 7.761.766,40m e E 625.169,41m; 200°56'57" e 8,95 m até o vértice B369, de coordenadas N 7.761.758,04m e E 625.166,21m;

201°09'56" e 6,01 m até o vértice B97, de coordenadas N 7.761.752,44m e E 625.164,04m; deste, segue confrontando com a Rua Pedro Ribeiro – Av. 5-3528 (30/4/1984), protocolo 6.180, fls. 263 do Livro 1 do R.I. de Itabirito/MG, do vértice B97 ao B98A, com os seguintes azimutes e distâncias: 297°28'32" e 3,52 m até o vértice B98, de coordenadas N 7.761.754,06m e E 625.160,92m; 292°59'42" e 3,57 m até o vértice B98A, de coordenadas N 7.761.755,45m e E 625.157,63m; deste, segue confrontando com uma área de terreno situado no Conjunto Habitacional “Engenheiro Jan Hasek” propriedade de Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB, Matrícula 3528, do vértice B98A ao B99A, com os seguintes azimutes e distâncias: 20°48'10" e 6,67 m até o vértice B286, de coordenadas N 7.761.761,69m e E 625.160,00m; 21°04'59" e 4,33 m até o vértice B287, de coordenadas N 7.761.765,73m e E 625.161,56m; 21°04'56" e 9,28 m até o vértice B288, de coordenadas N 7.761.774,40m e E 625.164,90m; 291°13'26" e 5,78 m até o vértice B289, de coordenadas N 7.761.776,49m e E 625.159,51m; 289°48'40" e 3,02 m até o vértice B290, de coordenadas N 7.761.777,51m e E 625.156,67m; 18°56'16" e 5,45 m até o vértice B291, de coordenadas N 7.761.782,67m e E 625.158,44m; 18°56'11" e 3,72 m até o vértice B292, de coordenadas N 7.761.786,18m e E 625.159,65m; 18°56'14" e 4,11 m até o vértice B293, de coordenadas N 7.761.790,07m e E 625.160,98m; 287°32'21" e 5,87 m até o vértice B271, de coordenadas N 7.761.791,84m e E 625.155,39m; 290°53'54" e 3,55 m até o vértice B274, de coordenadas N 7.761.793,10m e E 625.152,07m; 291°13'09" e 5,79 m até o vértice B275, de coordenadas N 7.761.795,20m e E 625.146,67m; 201°09'19" e 13,21 m até o vértice B276, de coordenadas N 7.761.782,88m e E 625.141,91m; 198°36'33" e 18,51 m até o vértice B99A, de coordenadas N 7.761.765,34m e E 625.136,00m; deste, segue confrontando com a Rua Pedro Ribeiro – Av. 5-3528 (30/4/1984), protocolo 6.180, fls. 263 do Livro 1 do R.I. de Itabirito/ MG, do vértice B99A ao B100, com os seguintes azimutes e distâncias: 300°42'35" e 3,11 m até o vértice B100, de coordenadas N 7.761.766,93m e E 625.133,33m; deste, segue confrontando com a Rua Laura Margarida de Queiroz – Av. 5-3528 (30/4/1984), protocolo 6.180, fls. 263 do Livro 1 do R.I. de Itabirito/ MG, do vértice B100 ao B1, com os seguintes azimutes e distâncias: 3°44'50" e 4,45 m até o vértice B101, de coordenadas N 7.761.771,37m e E 625.133,62m; 307°34'36" e 3,91 m até o vértice B102, de coordenadas N 7.761.773,75m e E 625.130,52m; 353°27'45" e 8,85 m até o vértice B103, de coordenadas N 7.761.782,55m e E 625.129,51m; 351°27'28" e 6,42 m até o vértice B104, de coordenadas N 7.761.788,89m e E 625.128,56m; 351°27'26" e 3,92 m até o vértice B105, de coordenadas N 7.761.792,77m e E 625.127,98m;



352°53'50" e 6,55 m até o vértice B106, de coordenadas N 7.761.799,26m e E 625.127,17m; 352°53'48" e 4,10 m até o vértice B107, de coordenadas N 7.761.803,34m e E 625.126,66m; 3°20'48" e 4,57 m até o vértice B108, de coordenadas N 7.761.807,90m e E 625.126,93m; 350°17'19" e 10,63 m até o vértice B109, de coordenadas N 7.761.818,38m e E 625.125,13m; 350°41'41" e 4,39 m até o vértice B110, de coordenadas N 7.761.822,71m e E 625.124,43m; 352°40'26" e 15,26 m até o vértice B111, de coordenadas N 7.761.837,85m e E 625.122,48m; 350°35'37" e 3,96 m até o vértice B112, de coordenadas N 7.761.841,76m e E 625.121,83m; 352°16'54" e 17,51 m até o vértice B113, de coordenadas N 7.761.859,11m e E 625.119,48m; 351°17'56" e 5,80 m até o vértice B1, de coordenadas N 7.761.864,84m e E 625.118,60m; deste, segue confrontando com a Rua Pracinha Nelson – Av. 5-3528 (30/4/1984), protocolo 6.180, fls. 263 do Livro 1 do R.I. de Itabirito/ MG, do vértice B1 ao PN34, com os seguintes azimutes e distâncias: 81°44'04" e 16,33 m até o vértice B2, de coordenadas N 7.761.867,19m e E 625.134,77m; 83°15'12" e 10,25 m até o vértice B3, de coordenadas N 7.761.868,39m e E 625.144,94m; 82°20'33" e 7,18 m até o vértice B4, de coordenadas N 7.761.869,35m e E 625.152,06m; 75°17'23" e 6,49 m até o vértice B5, de coordenadas N 7.761.871,00m e E 625.158,34m; 77°48'01" e 3,74 m até o vértice B6, de coordenadas N 7.761.871,79m e E 625.162,00m; 82°21'20" e 17,97 m até o vértice B7, de coordenadas N 7.761.874,18m e E 625.179,80m; 351°18'54" e 5,43m até o vértice PN34, de coordenadas N 7.761.879,54m e E 625.178,98m; deste, segue confrontando com um terreno situado no lugar denominado "Bairro Nossa Senhora" propriedade de Esperança S/A – Administração, participações Indústria e Comércio, Matrícula 7734, do vértice PN34 ao PN1, com os seguintes azimutes e distâncias: 80°54'38" e 18,35 m até o vértice PN35, de coordenadas N 7.761.882,44m e E 625.197,10m; 70°44'29" e 14,07 m até o vértice PN36, de coordenadas N 7.761.887,08m e E 625.210,39m; 73°05'40" e 12,01 m até o vértice A10, de coordenadas N 7.761.890,58m e E 625.221,88m; 44°33'35" e 31,94 m até o vértice A11, de coordenadas N 7.761.913,33m e E 625.244,29m; 86°04'23" e 8,51 m até o vértice A1, de coordenadas N 7.761.913,92m e E 625.252,78m; 82°11'58" e 10,89 m até o vértice PN1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC de Brasília de coordenadas N m e E m, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00', fuso -23, tendo como datum SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.



## MEMORIAL II

AO NORTE: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice C25, de coordenadas N 7.761.724,67m e E 625.131,96m; deste, segue confrontando com Uma área de terreno situado no Conjunto Habitacional “Engenheiro Jan Hasek” propriedade de Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB, Matrícula 3528, do vértice C25 ao C26, com os seguintes azimutes e distâncias: 126°07'26" e 6,93 m até o vértice C26, de coordenadas N 7.761.720,58m e E 625.137,56m; deste, segue confrontando com área de terreno situado no Conjunto Habitacional “Engenheiro Jan Hasek” propriedade de Raimundo Samuel Xisto e Dirce dos Anjos Silva Xisto, Matrícula 25103, do vértice C26 ao C29, com os seguintes azimutes e distâncias: 109°06'58" e 8,14 m até o vértice C27, de coordenadas N 7.761.717,92m e E 625.145,25m; 41°27'38" e 0,55 m até o vértice C28, de coordenadas N 7.761.718,33m e E 625.145,62m; 112°19'52" e 8,70 m até o vértice C29, de coordenadas N 7.761.715,03m e E 625.153,66m; deste, segue confrontando com área de terreno situado no Conjunto Habitacional “Engenheiro Jan Hasek” propriedade de Elzana Alves Braga Sudário e Ronaldo Sudário, Matrícula 23694, do vértice C29 ao C32, com os seguintes azimutes e distâncias: 109°39'07" e 7,65 m até o vértice C30, de coordenadas N 7.761.712,45m e E 625.160,87m; 21°24'38" e 2,26 m até o vértice C31, de coordenadas N 7.761.714,56m e E 625.161,70m; 109°34'59" e 8,84 m até o vértice C32, de coordenadas N 7.761.711,59m e E 625.170,02m; deste, segue confrontando com Uma área de terreno situado no conjunto Habitacional “Engenheiro Jan Hasek” propriedade de Richardson Wesley Lopes, Matrícula 21712, do vértice C32 ao C38, com os seguintes azimutes e distâncias: 198°58'16" e 11,64 m até o vértice C33, de coordenadas N 7.761.700,58m e E 625.166,24m; 107°43'47" e 8,05 m até o vértice C35, de coordenadas N 7.761.698,13m e E 625.173,91m; 19°42'52" e 14,46 m até o vértice C36, de coordenadas N 7.761.711,75m e E 625.178,79m; 109°59'21" e 4,09 m até o vértice C37, de coordenadas N 7.761.710,35m e E 625.182,63m; 106°28'17" e 4,01 m até o vértice C38, de coordenadas N 7.761.709,21m e E 625.186,47m; deste, segue confrontando com Uma área de terreno situado no Conjunto Habitacional “Engenheiro Jan Hasek” propriedade de Wilson Norberto da Silva, Matrícula 14279, do vértice C38 ao C42, com os seguintes azimutes e distâncias: 106°28'16" e 8,34 m até o vértice C39, de coordenadas N 7.761.706,85m e E 625.194,47m; 199°40'19" e 8,17 m até o vértice C40, de coordenadas N 7.761.699,16m e E 625.191,72m; 105°40'52" e 9,23 m até o vértice C41, de coordenadas N 7.761.696,66m e E 625.200,61m; 19°31'26" e 1,80



m até o vértice C42, de coordenadas N 7.761.698,36m e E 625.201,22m; ; deste, segue confrontando com Uma área de terreno situado no Conjunto Habitacional "Engenheiro Jan Hasek" propriedade de Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB, Matrícula 3528, do vértice C42 ao C49, com os seguintes azimutes e distâncias: 109°38'52" e 16,11 m até o vértice C43, de coordenadas N 7.761.692,94m e E 625.216,38m; 20°42'49" e 3,33 m até o vértice C44, de coordenadas N 7.761.696,06m e E 625.217,56m; 20°42'43" e 0,40 m até o vértice C45, de coordenadas N 7.761.696,43m e E 625.217,70m; 24°01'48" e 4,73 m até o vértice C46, de coordenadas N 7.761.700,75m e E 625.219,63m; 109°44'32" e 8,63 m até o vértice C47, de coordenadas N 7.761.697,84m e E 625.227,75m; 22°52'44" e 1,29 m até o vértice C48, de coordenadas N 7.761.699,03m e E 625.228,25m; 109°44'37" e 8,39 m até o vértice C49, de coordenadas N 7.761.696,20m e E 625.236,15m; deste, segue confrontando com Uma área de terreno situado no Conjunto Habitacional "Engenheiro Jan Hasek" propriedade de Torres Construções e Empreendimentos LTDA, Matrícula 17990, do vértice C49 ao C4, com os seguintes azimutes e distâncias: 198°40'22" e 4,66 m até o vértice C50, de coordenadas N 7.761.691,78m e E 625.234,66m; 115°08'13" e 27,84 m até o vértice C4, de coordenadas N 7.761.679,96m e E 625.259,86m; deste, segue confrontando com a Rua Joaquim Leopoldo Mariano –Av. 5-3528 (30/4/1984), protocolo 6.180, fls. 263 do Livro 1 do R.I. de Itabirito/ MG, do vértice C4 ao PN15, com os seguintes azimutes e distâncias: 175°11'31" e 29,76 m até o vértice C57, de coordenadas N 7.761.650,30m e E 625.262,35m; 175°11'31" e 4,36 m até o vértice C5, de coordenadas N 7.761.645,95m e E 625.262,72m; 174°47'06" e 9,50 m até o vértice PN15, de coordenadas N 7.761.636,49m e E 625.263,58m; deste, segue confrontando com Uma área de terreno situado no Conjunto Habitacional "Engenheiro Jan Hasek" propriedade de Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB, Matrícula 3528, do vértice PN15 ao C25, com os seguintes azimutes e distâncias: 273°03'39" e 10,31 m até o vértice PN16, de coordenadas N 7.761.637,04m e E 625.253,29m; 291°46'59" e 15,14 m até o vértice PN17, de coordenadas N 7.761.642,66m e E 625.239,23m; 294°06'14" e 15,03 m até o vértice PN18, de coordenadas N 7.761.648,79m e E 625.225,52m; 296°02'28" e 17,99 m até o vértice PN19, de coordenadas N 7.761.656,69m e E 625.209,35m; 302°58'48" e 8,49 m até o vértice PN20, de coordenadas N 7.761.661,32m e E 625.202,23m; 296°22'07" e 12,81 m até o vértice PN21, de coordenadas N 7.761.667,01m e E 625.190,75m; 296°22'02" e 1,65 m até o vértice PN22, de coordenadas N 7.761.667,74m e E 625.189,27m; 282°43'02" e 28,03 m até o vértice PN23, de coordenadas N 7.761.673,91m



e E 625.161,93m; 282°43'02" e 3,67 m até o vértice PN24, de coordenadas N 7.761.674,72m e E 625.158,34m; 283°06'10" e 22,93 m até o vértice PN25, de coordenadas N 7.761.679,91m e E 625.136,01m; 345°41'45" e 11,91 m até o vértice PN26, de coordenadas N 7.761.691,46m e E 625.133,07m; 333°36'40" e 6,60 m até o vértice PN27, de coordenadas N 7.761.697,37m e E 625.130,14m; 343°30'45" e 22,45 m até o vértice PN28, de coordenadas N 7.761.718,89m e E 625.123,77m; 54°49'29" e 10,03 m até o vértice C25, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC de Brasília, de coordenadas N m e E m, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00', fuso -23, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.



**ANEXO II**

