

FEBRE MACULOSA



Saiba o que é, como acontece a transmissão e como lidar com o carrapato de forma segura

PREFEITURA DE ITABIRITO.

itabirito.mg.gov.br  



PREFEITURA
ITABIRITO

O QUE É A FEBRE MACULOSA?

Doença transmitida pela picada da fêmea de carrapatos da espécie *Amblyomma sp.* — conhecidos como “carrapato-estrela”, “carrapato-de-cavalo” ou “rodoleiro” — contaminados com a bactéria *Rickettsia rickettsii*.




COMO OCORRE A TRANSMISSÃO?

A contaminação se dá quando a bactéria presente no carrapato é transferida para dentro da pele. Para isso, o carrapato infectado precisa permanecer aderido ao corpo da pessoa por um período de, no mínimo, 4 horas.

ONDE OS CARRAPATOS FICAM?

São encontrados em aves e mamíferos, tanto domésticos quanto silvestres. Isso ocorre porque, das quatro fases de desenvolvimento do carrapato — ovo, larva, ninfa e adulto —, as três últimas demandam sangue.



ATENÇÃO AOS SINTOMAS

Redobre os cuidados se você mora ou esteve em local próximo a matas, parques, florestas, rios e cachoeiras. Se teve contato com carrapato, fique atento aos sinais:

- Dor no corpo
- Dor de cabeça
- Febre
- Calafrios

Tais sintomas aparecem de 2 a 14 dias (em média, 7 dias) após a picada. Procure atendimento médico e informe contato com carrapato. Podem aparecer também pontinhos vermelhos nas mãos e pés.

DEDIQUE-SE À PREVENÇÃO

Se precisa estar em locais em que há possibilidade de encontrar carrapatos, proteja-se.

- Use calças compridas e botas
- Examine o próprio corpo a cada três horas a fim de verificar a presença de carrapatos
- Prefira roupas claras e mangas compridas para facilitar a visualização
- Aplique repelente à base de icaridina.



PROTEJA AS MÃOS

Ao utilizar esterco para adubar plantas, use luvas e fique atento. É possível que o carrapato, que pode já nascer infectado por receber as bactérias da mãe, esteja presente em uma dessas fases: ovos, larvas ou ninfas.

COMO RETIRAR O CARRAPATO?

Preferencialmente, utilize uma pinça (como aquelas usadas para cuidar das sobrancelhas) que permita pegar o carrapato pelo “bico”, rente à pele. Para retirá-lo de forma adequada, faça movimentos de leve torção, sem espremê-lo, puxando lentamente (veja a ilustração). Lave as mãos e a pinça ao terminar. Descarte o carrapato no vaso sanitário e dê descarga.



MAIS INFORMAÇÕES:
Vigilância Ambiental
3561-4033



SAÚDE

