

MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Fone: (0xx11) 4668.9103 – Fax: (0xx11) 4668.9101

Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 363/2025

“ANÁLISE DE AMOSTRAS”

GABRIEL WEISHAUP DO NASCIMENTO, usando da competência delegada pela Portaria nº 0539/2025, torna público;

Para conhecimento dos interessados, o Resultado da Análise das Amostras e Ficha Técnicas dos Produtos, conforme solicitado nos subitens “8.26.5.1.” que consta no Edital e no subitem “11.3.” do Termo de Referência do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025**, noticiado pelo **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 363/2025**, cujo objeto é o **Registro de Preços para Materiais de Proteção Individual**, de acordo com a análise técnica em anexo.

Segue quadro de análise:

Item	Descrição	Unid.	Marca	Empresa	Resultado
03	Luva tátil de helanca tamanho G	5.000	Plasticor	HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Reprovado

Conforme os subitens “8.26.5.3.2.” do Edital e “11.3.2.” do Termo de Referência, será concedido à empresa **HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO** o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de nova amostra para o(s) item(ns) reprovado(s), nas mesmas condições exigidas na primeira entrega.

Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 4668.9000 ramal 9109 ou 9100, com código de acesso (DDD) 0XX11.

Itapeçerica da Serra, 04 de julho de 2.025.

GABRIEL WEISHAUP DO NASCIMENTO

Pregoeiro

**MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA****Estado de São Paulo****Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Almoxarifado**

R/AN

Informação nº 33/2025 - SFDA

Itapecerica da Serra, 1º de julho de 2025

Ao Departamento de Suprimentos – Senhor Nelson Felipe de Lima Machado

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 24/2025 – Aquisição de materiais de proteção individual (EPIs).

Após análise da apresentação da amostra do material do referido pregão, segue tabela, com relação dos materiais aprovados e reprovados pelos responsáveis dos setores competentes.

Fornecedor – Habitar Comércio e Serviços de Manutenção

Item	Descrição	Und	Marca	Aprovado / Reprovado
03	Luva tátil de helanca tamanho grande - Confeccionada em nylon, recoberta com banho de poliuretano na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos; - Permite o manuseio de peças úmidas; - Formato anatômico e punho elástico; - Cor: preta; - Características: Possuir normas técnicas EN 388 e EN 407; - O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do certificado de aprovação do (CA) do MTE.	Par	Plasticor	Reprovado. Material não possui norma técnica EN 407 conforme é solicitado no Edital e Termo de Referência.

Atenciosamente,

ROSANA DE ALMEIDA CELESTINODiretora de Departamento
Almoxarifado

Recebido em: 1º/07/25

Por:



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.816
VÁLIDO

Validade: 11/01/2030

Nº. do Processo: 19966.207698/2024-98

Produto: Importado

Equipamento: LUYA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada com fios de náilon, revestimento de PU na palma e face palmar dos dedos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2021X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 0 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado, EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE CORTE POR LÂMINA. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Marcação do CA: No dorso.

Referências: SUPERTATO.

Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ISO 21420:2020 + A1:2022, EN 388:2016 + A1: 2018

Laudos:

Nº. Laudo: 1.153.080-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

Cidade: LIMEIRA

CEP: 13482380

UF: SP

12.059.278/0001-13


HABIATAR CONSULTORIA E SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO EIRELI
AV. DOM FÁBIO, 127
VI. OLIVEIRA - CEP 08790-260

[MOGI DAS CRUZES/SP]

BOLETIM TÉCNICO

LUVA SUPERTATO

C.A 37.816



1 DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em nylon, com revestimento em PU (Poliuretano) na palma e ponta dos dedos, com punho elástico.

2 ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	PESO (g)	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)
Supertato Tam. 08	20	245	95
Supertato Tam. 09	25	245	100
Supertato Tam. 10	30	245	105

3 ATENÇÃO

O peso e a dimensão estão sujeitos a pequenas variações, em razão das características do material.

4 DESEMPENHO

Atende a norma EN 420:2003 e BS EN 388:2003.

5 PICTOGRAMA



0 0 0 0 X

- Corte Método TDM (Nível A a F)
- Resistência a Perfuração Por Punctão (De 0 a 4)
- Resistência ao Rasgamento (De 0 a 4)
- Resistência ao Corte por Lâmina (De 0 a 5)
- Resistência à Abrasão (De 0 a 4)

6 INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Lote/de Fabricação, Nº de C.A, Tamanho, Validade, Pictograma e Origem.

7 UTILIZAÇÃO

Proteção das mãos contra agentes mecânicos, utilizado em áreas como: metal mecânica, indústria eletrônica entre outras...

8 EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa, com dimensão de 285 x 135 mm, nesta embalagem contém 01 par de luvas.

9 EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 400 x 280 x 300mm. Nesta embalagem contém 120 pares de luvas embalados unitariamente, ou 240 pares embalados em 12 pares cada saco plástico.



CONTATO PLASTICOR: 19 3404.4040
sac@plasticor.com.br | plasticor.com.br


DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 035
REV.04 - MAI/2024

BOLETIM TÉCNICO

LUVA SUPERTATO

C.A 37.816



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, deve-se remover periodicamente a sujeira acumulada com pano umedecido em água e aguardar a secagem na sombra, em temperatura ambiente.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/luva-super-tato/>