



MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Fone: (0xx11) 4668.9103 – Fax: (0xx11) 4668.9101

Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2025

“ANÁLISE DE AMOSTRAS”

CAMILA GARCIA DE OLIVEIRA MACIEL, usando da competência delegada pela Portaria nº 0539/2025, torna público;

Para conhecimento dos interessados, o Resultado da Análise da Amostras e Documentos Técnicos dos Produtos, conforme solicitado no item “10.22.1” que consta no Edital e no item “9.1.1” do Termo de Referência do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025**, noticiado pelo **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2025**, cujo objeto é o Registro de Preços para **Aquisição de Material de Limpeza, Higiene, Descartáveis e EPI**, de acordo com a análise técnica em anexo.

Segue quadro de análise:

Lote	Empresa	Resultado
1	DOGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LDA	Reprovada

Lote	Empresa	Resultado
2	DOGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LDA	Reprovada

Lote	Empresa	Resultado
4	DOGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LDA	Reprovada

Lote	Empresa	Resultado
5	FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA	Aprovada

Lote	Empresa	Resultado
6	DOGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LDA	Reprovada

Lote	Empresa	Resultado
7	DOGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LDA	Reprovada

Lote	Empresa	Resultado
8	DOGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LDA	Reprovada



MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Fone: (0xx11) 4668.9103 – Fax: (0xx11) 4668.9101

Email: licitacoes@itapequerica.sp.gov.br

Conforme os itens 10.22.3 do Edital e 9.1.1. alínea “b” do Termo de Referência, será concedido à(s) licitante(s) o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de nova amostra para o(s) item(ns) reprovado(s), nas mesmas condições exigidas na primeira entrega.

Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 4668.9000 ramal 9109 ou 9100, com código de acesso (DDD) 0XX11.

Itapequerica da Serra, 07 de maio de 2.025.

CAMILA GARCIA DE OLIVEIRA MACIEL

Pregoeira



MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

Informação nº 19/2025 - SFDSA

Itapecerica da Serra, 07 de maio de 2025

Ao Departamento de Suprimentos – Senhor Nelson Felipe de Lima Machado

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 006/2025 – Aquisição de material de limpeza, higiene, descartável e EPI.

Após análise das amostras dos materiais e laudos do referido pregão, segue tabela, com relação dos materiais aprovados e reprovados pelos responsáveis dos setores competentes.

Fornecedor – Dogma Serviços Especializados Ltda. Lote 01

Item	Descrição	Und	Marca	Aprovado / Reprovado
01	Álcool etílico em gel, para limpeza de ambientes, com teor mínimo de 70 graus inpm, embalado em frasco contendo 500 gramas, deverá constar na embalagem o número do CEATOX, composição, número da autorização de funcionamento no MS, lote do produto, validade mínima de 2 anos. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, FISPQ, ficha técnica e Registro/ Notificação do produto na Anvisa.	FRS	Barbarex	Aprovado
02	Álcool etílico hidratado 70% INPM, incolor, em frasco plástico contendo 1000 ml e com ph entre 5,0 e 8,0. Deverá constar na embalagem informações do produto, fabricante, número do lote, selo do Inmetro, data de fabricação e validade e número do inor. O produto deverá possuir registro/ notificação no ministério da saúde. Reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, Ficha técnica, FISPQ, Registro/ notificação do produto na Anvisa e laudo(s) que comprove(m) o ph do produto, a ação bactericida frente as cepas de pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis e Staphylococcus aureus e a determinação da estabilidade de prateleira, emitido(s) por laboratório(s) habitado(s) pelo Anvisa.	LT	Barbarex	Reprovado. Faltam laudos que comprovem o ph do produto, a ação bactericida frente as cepas de pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis e Staphylococcus aureus.
03	Amaciante para roupas, frasco com 2 litros, contendo tampa com rosca. Líquido viscoso, fragrância suave, viscosidade acima de 1200,000 cps e Ph entre 6,0 e 8,0, no rótulo deverá constar informações do produto e	GAL	Barbarex	Reprovado. Faltam laudos, emitidos por laboratórios



MUNICIPIO DE ITAPEQUERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

	dados do fabricante. Validade mínima de 24 meses. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a Ficha Técnica, FISPQ, o Registro/ Notificação do produto na Anvisa e Laudo(s), emitido(s) por laboratório(s) habilitado(s) pela Anvisa, comprovando a viscosidade e o Ph do produto.			habilitados pela Anvisa, comprovando a viscosidade e o Ph do produto.
04	Cera líquida incolor, leitosa, que não modifique a cor do piso, embalagem de 750ml. Líquido branco, PH entre 8,4 e 9,4, em sua composição deverá conter Carnaúba e Parafina. Rótulo com informações do produto e do fabricante. Reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, FISPQ, ficha técnica, Registro/ Notificação do produto na Anvisa e Laudo(s) que comprove(m) a determinação do PH puro e a caracterização da amostra, emitido(s) por laboratório(s) habilitado(s) pela Anvisa.	FRS	Audax	Reprovado PH não está entre 8,4 e 9,4 Composição não contém Carnaúba e Parafina. Faltam Laudos que comprovem a determinação do PH puro e a caracterização da amostra, emitidos por laboratórios habilitados pela Anvisa.
05	Desinfetante Líquido (bruto) para uso geral, com três funções: Germicida, Bactericida e Fungicida. Embalado em frasco plástico contendo 1 litro. No rótulo da embalagem deverá constar informações do fabricante, composição, modo de utilização, data de fabricação e número do lote, código de barras, número do CEATOX, símbolo de embalagem reciclável e bactérias/ fungos testados: Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Vibrio Cholerae tipo Ogawa e Inaba e Trichophyton Mentagrophytes. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a FISPQ e o Registro/ Notificação do produto na ANVISA.	FRS	Dvisao	Reprovado Não é bruto. Não possui funções Germicida, Bactericida e Fungicida. Não informa bactérias/ fungos testados: Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Vibrio Cholerae tipo Ogawa e Inaba e Trichophyton Mentagrophytes.
06	Detergente líquido neutro e sem fragrância, com glicerina, indicado para remoção de sujeiras e gorduras de louças, panelas, talheres e demais utensílios, frasco plástico resistente de 500ml. O produto deverá ser biodegradável, viscoso, suave para as mãos, ter bom rendimento e não conter formol em sua composição. PH entre 5,5 e 8,0 e teor de matéria ativa aniônica entre 6,50 e 7,90%. O produto deverá ser testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo informações do produto e dados do fabricante. Reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a Ficha Técnica, FISPQ, o registro/ notificação do	FRS	Bio-Kriss	Reprovado Falta laudo de sensibilização cutânea emitido por laboratório habilitado pela Anvisa.



MUNICIPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

	produto na Anvisa e Laudo de sensibilização cutânea emitido por laboratório habilitado pela Anvisa.			
07	Desodorizador de ar em aerossol, acondicionado em frasco com, no mínimo 250g, tampa com lacre de segurança, fragrância suave. Na embalagem deverá constar informações do produto e dados do fabricante. O produto não deverá conter CFC. Reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.	FRS	Glade	Aprovado
08	Inseticida aerossol, lata com 300 ml. A base de água, e não deverá conter CFC. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente. Na embalagem deverá conter informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, FISPQ e o Registro/ Notificação do produto na Anvisa.	UN	Buzz My Place	Aprovado
09	Limpa vidros recomendado para limpar, desembacar e desengordurar vidros, vitrines, espelhos, vidraças e fórmicas. Líquido límpido e transparente. Frasco com, no mínimo, 500 ml com tampa flip-top, contendo informações sobre o fabricante, composição, data de fabricação, prazo de validade e indicações de uso. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, FISPQ, Ficha Técnica e o registro/ notificação do produto na Anvisa.	FRS	Agifacil	Aprovado
10	Limpa alumínio indicado para remover incrustações de painéis, portas, janelas e demais materiais confeccionados em alumínio. Embalado em frasco de 500 ml, contendo informações do produto e do fabricante. Reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.	FRS	Barbarex	Aprovado
11	Limpador líquido multiuso, sem enxágue, incolor, fragrância suave, indicado para limpeza e higienização. Produto com Ph entre 11 e 14. Frasco plástico resistente com 500 ml, tampa tipo flip-top, rótulo contendo informações do produto e dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a Ficha Técnica, FISPQ, o registro/	FRS	Bio-Kriss	Reprovado PH não está entre 11 e 14. Faltam laudos de caracterização de amostra, determinação do PH puro e determinação do teor do princípio ativo, emitidos por laboratórios



MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

	notificação do produto, Laudo(s) de caracterização de amostra, determinação do PH puro e determinação do teor do princípio ativo, emitido(s) por laboratório(s) habilitado(s) pela Anvisa.			habilitados pela Anvisa.
12	Lustra móveis, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Líquido viscoso, fragrância suave e PH entre 8,5 e 9,5. Produto livre de solventes e com silicone. Na embalagem deverão constar dados de identificação do produto e do fabricante. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a Ficha Técnica, FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.	FRS	Fuzzeto	Reprovado. PH não está entre 8,5 e 9,5.
13	Pedra sanitária, com ação bacteriostática, aromatizante de ambiente, acondicionada em embalagem unitária, com peso mínimo de 25gr, contendo suporte plástico. Na embalagem deverão constar os dados de identificação do fabricante, composição, precauções, modo de usar, data de fabricação e prazo de validade. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, FISPQ e o registro/ notificação do produto na Anvisa.	UN	Desodor	Aprovado
14	Removedor para limpeza de sujidades pesadas, em frasco plástico de no mínimo, 1000 ml. Produto composto de hidrocarbonetos alifáticos, aspecto líquido transparente e odor característico. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a Ficha Técnica, FISPQ e o Registro/ Notificação do produto na Anvisa.	FRS	Suprema	Aprovado
15	Sabão em pó, para a lavagem de roupas brancas e coloridas, embalado em caixa de papelão com sistema prático para fechamento após o uso, com peso mínimo de 800 gramas. Ph entre 9,4 e 11,4% e matéria ativa aniônica maior ou igual a 13,5%. Constar na embalagem informações do produto e dados do fabricante. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a FISPQ, o registro/ notificação do produto e Laudo analítico comprovando o Ph do produto e a porcentagem de matéria ativa aniônica, emitido(s) por laboratório(s) acreditado(s) pelo Inmetro.	CX	Minuano	Reprovado. Falta laudo analítico comprovando o Ph do produto e a porcentagem de matéria ativa aniônica
16	Sabão em pedra, glicerinado, neutro, multiuso, em barra com peso mínimo de 180 gramas, acondicionado em pacotes com 5 unidades. Composição: ácidos graxos vegetais e de sebos saponificados, glicerina,	PCT	Zavaski	Reprovado. Composição não está em conformidade



MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

	sequestrantes e água. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a FISPQ e o registro/notificação do produto na Anvisa.			
17	Sabonete em pedra, com no mínimo 80 grs, antibacteriano, que elimine 99,9% das bactérias. Embalado individualmente, contendo em cada unidade, informações sobre o produto e dados do fabricante. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a ficha técnica, a FISPQ e o Registro/Notificação do produto na ANVISA.	UN	Ypê	Aprovado
18	Saponáceo líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável contendo, no mínimo, 250 ml, tampa com sistema flip-top, que proporcione brilho sem riscar as superfícies. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, validade, composição, data de fabricação, número do lote, modo de usar, código de barras, telefone do SAC e site do fabricante. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, FISPQ e o Registro/Notificação do produto na ANVISA.	FRS	Perfect Clean	Aprovado
19	Saponáceo em Pó com detergente, em frasco de 300 gr, tampa abre e fecha. Na embalagem deverá conter informações do produto e dados do fabricante. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a Ficha Técnica, FISPQ e o registro/notificação do produto.	FRS	Perfect Clean	Reprovado Não possui detergente. Não possui tampa abre e fecha.

Fornecedor – Dogma Serviços Especializados LTDA. Lote 2

Item	Descrição	Und	Marca	Aprovado / Reprovado
20	Água Sanitária, acondicionada em galão plástico resistente, biodegradável, contendo 5 litros e tampa com rosca. Alvejante, desinfetante e bactericida com cloro ativo. Teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5. No rótulo do produto deverão constar os dados do fabricante e informações do produto. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, Ficha Técnica, FISPQ, Registro/Notificação do produto na Anvisa e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo	GAL	Bio-Kriss	Reprovado Embalagem não é biodegradável. Falta laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.



MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

	caso, com respectiva tradução juramentada.			
21	Alcool gel 70%, cosmético alcoólico de assepsia a seco, indicado para desinfecção instantânea da pele. Produto com PH neutro, que combine em sua fórmula o poder de eliminar germes e bactérias com ingredientes emolientes que hidratam e previnem o ressecamento da pele. Gel transparente, incolor, com odor característico alcoólico, acondicionado em galão plástico resistente, biodegradável, contendo 5 litros. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a ficha técnica, o Registro/ Notificação do produto na Anvisa e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.	GAL	Sulmar	Reprovado Embalagem não é biodegradável. Falta laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.
22	Desinfetante para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, como: pisos, aparelhos sanitários, azulejos, ralos, esgotos, etc. Efeito bactericida e bacteriostático, com fragrância floral, lavanda, pinho ou eucalipto e PH entre 6,0 e 8,0. Validade mínima de 24 meses. Acondicionado em galão plástico resistente, biodegradável, contendo 5 litros, com rótulo contendo informações do produto, dados do fabricante e instruções de uso. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, FISPQ, Ficha Técnica, o registro/ notificação do produto na ANVISA e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.	GAL	Bio-Kriss	Reprovado. Faltam FISPQ, Ficha Técnica e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.
23	Removedor concentrado de ceras, indicado para a remoção de seladores, acabamentos acrílicos e ceras, incluindo ceras muito antigas e já endurecidas. Líquido límpido, com odor característico e PH entre 12,0 e 14,0. Diluição de até 1 parte do produto para 8 partes de água. Acondicionado em galão plástico resistente, biodegradável, contendo 5 litros, com rótulo contendo informações do produto, dados do fabricante e instruções de uso. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, FISPQ, Ficha Técnica, registro/ notificação do produto na ANVISA e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no	GAL	Agi Pro	Reprovado. Não é diluível. Embalagem não é biodegradável. Falta ficha técnica e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.



MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

	segundo caso, com respectiva tradução juramentada.			
24	Sabonete líquido para pronto uso, perolado, fragrância suave, com propriedades emolientes que ajudam a hidratar a pele. PH entre 6,0 e 8,0. Acondicionado em galão plástico resistente, biodegradável, contendo 5 litros. Deverá constar no rótulo informações do produto e dados de identificação do fabricante. Deverá ser reembalado em caixa de papelão resistente. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, FISPQ, Ficha Técnica o Registro/ Notificação do produto na Anvisa e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.	GAL	Bio-Kriss	Reprovado. Não é perolado. Falta FISPQ, Ficha Técnica e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.

Fornecedor – Dogma Serviços Especializados LTDA. Lote 4

Item	Descrição	Und	Marca	Aprovado / Reprovado
50	Saco plástico reforçado, para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 100 litros/20 Kg, medindo 75 cm de largura x 105 cm de altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 9191:2008 e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.	PCT	Zigbag	Reprovado Medidas inferiores a 75x105. Faltam laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 9191:2008 e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.
51	Saco plástico reforçado, para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 30 litros/06 Kg, medindo 59 cm de largura x 62 cm de altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de	PCT	Novalix	Reprovado Medidas inferiores a 59x62. Faltam laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 9191:2008 e laudo de biodegradação anaeróbica,



MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

	Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 9191:2008 e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.			emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.
52	Saco plástico reforçado, para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 50 litros/10 Kg, medindo 63 cm de largura x 80 cm de altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 9191:2008 e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.	PCT	Novalix	Reprovado Medidas inferiores a 63x80. Faltam laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 9191:2008 e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.
53	Saco plástico reforçado, para coleta de resíduo domiciliar, confeccionado em resina termoplástica virgem ou reciclada, biodegradável. Capacidade para 240 litros/72 Kg, medindo 115 cm de largura x 115 cm de altura mínima, com solda contínua, cor: preto. Embalado em pacote que garanta a integridade do produto, com informações necessárias conforme Código de Defesa do Consumidor e contendo 100 unidades. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 9191:2008 e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.	PCT	Polizan	Reprovado Sem informações na embalagem. Medidas inferiores a 115x115. Faltam laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 9191:2008 e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.



MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

Item	Descrição	Und	Marca	Aprovado / Reprovado
54	Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex, tamanho P, não estéril, com pó bioabsorvível, ambidestra, descartável e de uso único. Caixa com informações do produto e do fabricante, contendo 100 unidades. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, o registro/notificação do produto na Anvisa e o CA (Certificado de Aprovação) do produto junto ao Ministério do Trabalho.	CX	Talge	Aprovado
55	Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex, tamanho M, não estéril, com pó bioabsorvível, ambidestra, descartável e de uso único. Caixa com informações do produto e do fabricante, contendo 100 unidades. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, o registro/notificação do produto na Anvisa e o CA (Certificado de Aprovação) do produto junto ao Ministério do Trabalho.	CX	Talge	Aprovado
56	Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex, tamanho G, não estéril, com pó bioabsorvível, ambidestra, descartável e de uso único. Caixa com informações do produto e do fabricante, contendo 100 unidades. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, o registro/notificação do produto na Anvisa e o CA (Certificado de Aprovação) do produto junto ao Ministério do Trabalho.	CX	Talge	Aprovado
57	Luva confeccionada em látex natural, antibacteriana, com palma antiderrapante, forro em verniz hipoalergênico (para diminuição dos riscos de reações alérgicas dos usuários) e acabamento clorinado que facilita o calçamento e reduz acúmulo de resíduos. Embalagem com informações do produto e do fabricante, contendo 01 par, na cor azul e no tamanho P. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a ficha técnica e o CA (Certificado de Aprovação) do produto junto ao Ministério do Trabalho.	PAR	Danny	Aprovado
58	Luva confeccionada em látex natural, antibacteriana, com palma antiderrapante, forro em verniz hipoalergênico (para diminuição dos riscos de reações alérgicas dos usuários) e acabamento clorinado que facilita o calçamento e reduz acúmulo de resíduos. Embalagem com informações do produto e do fabricante, contendo 01 par, na cor azul e no tamanho M. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a ficha técnica e o CA (Certificado de	PAR	Danny	Aprovado



MUNICIPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

	Aprovação) do produto junto ao Ministério do Trabalho.			
59	Luva confeccionada em látex natural, antibacteriana, com palma antiderrapante, forro em verniz hipoalergênico (para diminuição dos riscos de reações alérgicas dos usuários) e acabamento clorinado que facilita o calçamento e reduz acúmulo de resíduos. Embalagem com informações do produto e do fabricante, contendo 01 par, na cor azul e no tamanho G. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, a ficha técnica e o CA (Certificado de Aprovação) do produto junto ao Ministério do Trabalho.	PAR	Danny	Aprovado

Fornecedor – Dogma Serviços Especializados LTDA. Lote 6

Item	Descrição	Und	Marca	Aprovado / Reprovado
60	Papel higiênico apresentando folha dupla, de alta qualidade, classe 1, fabricado a partir de fibras naturais virgens, fragrância neutra, com excelente maciez, absorvente e homogêneo, de modo a não originar furos ou lacunas na extensão do rolo, isento de materiais estranhos, como partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos e outras substâncias nocivas à saúde. Não esfregar durante o uso e não apresentar odor desagradável. Papel na cor branca, gofrado ou não, picotado, com largura mínima de 10 cm e comprimento mínimo de 30 m. Produto acondicionado em pacote plástico biodegradável, contendo 4 rolos cada e reembalado em fardo com 64 rolos, na embalagem deverão constar, de forma impressa, informações do fabricante e do produto. O licitante vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando a classe do papel, conforme norma vigente, bem como Laudo microbiológico conforme RDC nº 640, de 24/03/2022, emitidos por laboratório (s) habilitado (s) pela ANVISA e laudo biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.	ROL	Qualite	Reprovado. Não é fabricado a partir de fibras naturais virgens. Faltam Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando a classe do papel, conforme norma vigente, bem como Laudo microbiológico conforme RDC nº 640, de 24/03/2022, emitidos por laboratórios habilitados pela ANVISA e laudo biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.
61	Papel higiênico branco gofrado ou não, em rolo	ROL	Impaper	Reprovado.



MUNICIPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

	medindo 10 cm de largura x 300 metros de comprimento, classe 1, folha simples, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose. Produto acondicionado em fardo plástico biodegradável, contendo 8 rolos cada, na embalagem deverá constar informações do fabricante, marca, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressas de forma legível, não sendo aceito qualquer tipo de etiqueta que possa vir a constar, selo FSC impresso na embalagem. O licitante vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando a classe do papel, conforme norma vigente, bem como Laudo microbiológico conforme RDC nº 640, de 24/03/2022, emitidos por laboratório (s) habilitado (s) pela ANVISA e laudo biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.		Extra	Amostra entregue fora da embalagem original, conforme é solicitado no item 10.22.1 do edital. Faltam laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando a classe do papel, conforme norma vigente, bem como Laudo microbiológico conforme RDC nº 640, de 24/03/2022, emitidos por laboratórios habilitados pela ANVISA e laudo biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.
62	Papel toalha branco, gofrado, interfolhado, 3 dobras, com 1000 folhas, medindo 23cm x 27cm (podendo haver oscilação de mais ou menos 1,0cm), fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado), classe 1. Produto acondicionado em fardo plástico biodegradável, contendo 1000 folhas. No fardo deverão constar informações do fabricante, marca e especificações do produto, as mesmas devem estar impressas de forma legível, não sendo aceito qualquer tipo de etiqueta. O licitante vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando a classe do papel, conforme norma vigente, bem como Laudo microbiológico conforme RDC nº 640, de 24/03/2022, emitidos por laboratório (s) habilitado (s) pela ANVISA e laudo biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.	PCT	Impaper Silver	Reprovado. Amostra entregue fora da embalagem original, conforme é solicitado no item 10.22.1 do edital. Medidas inferiores a 22x26. Faltam Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando a classe do papel, conforme norma vigente, bem como Laudo microbiológico conforme RDC nº 640, de 24/03/2022, emitidos por laboratórios habilitados pela ANVISA e laudo biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.



MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

				especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.
63	Papel toalha em bobina medindo 20 cm de largura x 100 metros de comprimento, alta qualidade, folha simples, gofrado, cor branca, fragrância neutra, extremamente macio, alta resistência, absorvente e não perecível, fabricado com fibras naturais - 100% de celulose virgem. O produto deve ser acondicionado em fardo plástico biodegradável, contendo 06 rolos. Na embalagem deverão constar dados do produto e do fabricante. O licitante vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, Laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando a classe do papel, conforme norma vigente, bem como Laudo microbiológico conforme RDC nº 640, de 24/03/2022, emitidos por laboratório (s) habilitado (s) pela ANVISA e laudo biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.	BOB	Impaper Plus	Reprovado. Amostra entregue fora da embalagem original, conforme é solicitado no item 10.22.1 do edital. Tamanho acima de 100 metros, impossibilitando o uso nos suportes para papel toalha que a Prefeitura possui. Faltam laudo analítico, emitido pelo I.P.T (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando a classe do papel, conforme norma vigente, bem como Laudo microbiológico conforme RDC nº 640, de 24/03/2022, emitidos por laboratórios habilitados pela ANVISA e laudo biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.

Fornecedor – Dogma Serviços Especializados LTDA. Lote 7

Item	Descrição	Und	Marca	Aprovado / Reprovado
64	Copo plástico descartável, capacidade para 200 ml, massa mínima de cada copo de 1,80 gramas, confeccionado em polipropileno biodegradável, isento de deformações, bordas afiadas e sujidades. Fabricação do produto de acordo com as resoluções vigentes da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Devem ser comercializados em mangas invioláveis, contendo 100 unidades e reembalados em caixa com 25 mangas. O	PCT	Copomais	Reprovado Não é fabricado em polipropileno. Não é Biodegradável. Faltam laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo



MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

	vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 14865:2012 e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.			Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 14865:2012 e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.
65	Copo plástico descartável, capacidade para 50 ml, massa mínima de cada copo de 0,75 gramas, confeccionado em polipropileno, biodegradável, isento de deformações, bordas afiadas e sujidades. Fabricação do produto de acordo com as resoluções vigentes da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Devem ser comercializados em mangas invioláveis, contendo 100 unidades e reembalados em caixa com 50 mangas. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 14865:2012 e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.	PCT	Copomais	Reprovado Não é fabricado em polipropileno. Não é Biodegradável. Faltam laudo analítico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral à ABNT NBR 14865:2012 e laudo de biodegradação anaeróbica, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso, com respectiva tradução juramentada.

Fornecedor - Dogma Serviços Especializados LTDA. Lote 8

Item	Descrição	Und	Marca	Aprovado / Reprovado
66	Guardanapo de papel, medindo aproximadamente 30 x 32,5cm, folha simples, alta qualidade, gramatura entre 16 e 20g/m², embalados em pacotes com no mínimo 50 unidades. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, laudo microbiológico conforme RDC nº 640, de 24/03/2022, emitido por laboratório habilitado na rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde).	PCT	Santepel	Reprovado Falta laudo microbiológico conforme RDC nº 640, de 24/03/2022, emitido por laboratório habilitado na rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde).
67	Toalha para cozinha, rolo com 60 folhas duplas medindo 20 x 22cm cada. Papel embalado em pacote contendo 02 rolos. O vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, laudo microbiológico, conforme RDC nº 640, de 24/03/2022, emitido por laboratório habilitado na	PCT	Mili	Reprovado Possui menos de 60 folhas. Medidas inferiores a 20x22. Falta laudo microbiológico, conforme RDC nº 640, de



MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Suprimentos - Divisão de Almoxarifado

	rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde).			24/03/2022, emitido por laboratório habilitado na rede Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde).
68	Papel alumínio 30 x 7,5 metros	ROL	Mello	Aprovado

Respeitosamente,

EDINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretora
Alimentação Escolar

ROSANA DE ALMEIDA CELESTINO
Chefe de Divisão
Almoxarifado

Recebi em: 07/05/2025

Por: Isabel G.