



MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Fone: (0xx11) 4668.9103 – Fax: (0xx11) 4668.9101

Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 543/2025

“ANÁLISE DE AMOSTRAS”

CAMILA GARCIA DE OLIVEIRA MACIEL, usando da competência delegada pela Portaria nº 0539/2025, torna público;

Para conhecimento dos interessados, o Resultado da Análise da Amostras e Documentos Técnicos dos Produtos, conforme solicitado no item “9.23” que consta no Edital e no item “12.3.” do Termo de Referência do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2025**, noticiado pelo **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 543/2025**, cujo objeto é o Registro de Preços para **Contratação de Empresa(s) Especializada(s) para Fornecimento de Uniformes e Correlatos**, de acordo com a análise técnica anexa.

Segue quadro de análise:

Lote	Empresa	Resultado	Motivo
1	MWT COM DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA - ME	REPROVADA	Consta na análise técnica

Lote	Empresa	Resultado	Motivo
2	TOP'EAGLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADA	Não apresentou amostra

Lote	Empresa	Resultado	Motivo
3	HCS COMERCIAL LTDA	Aprovada	Atendeu os requisitos

Conforme o item 12.7 do Termo de Referência, será concedido somente à licitante **REPROVADA** o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de novas amostras, nas mesmas condições exigidas na primeira entrega.

Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 4668.9000 ramal 9109 ou 9100, com código de acesso (DDD) 0XX11.

Itapecerica da Serra, 19 de novembro de 2.025.

CAMILA GARCIA DE OLIVEIRA MACIEL
Pregoeira



Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Rua Zoraide Eva das Dores, 456 – Jd. Marilú – Fone: 4668-1526

INFORMAÇÃO 184/2025- SSUDSM

Itapecerica da Serra, 13 de novembro de 2025

Ao Departamento de Suprimentos – Sr. Nelson Felipe de Lima Machado
Ref. Pregão Eletrônico Nº 066/2025 – Proc. Nº 543/2025 – UNIFORMES E CORRELATADOS.

Após análise, decidimos em APROVAR /REPROVAR laudos apresentados:
Fornecedor – MWT COM DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA – ME – LOTE 01

O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS de Itapecerica da Serra, por seu representante, que subscreve a presente, encaminha ao Departamento de Licitações, o resultado da análise das amostras e dos documentos apresentados pela licitante MWT COM. DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA-ME, a qual foi declarada vencedora da etapa competitiva do Certame em epígrafe, relativamente **AO LOTE 1 – UNIFORMES**.

A referida licitante foi instada a apresentar suas amostras e laudos, e a fez, no prazo legal determinado pelo Edital. Passaremos agora à análise das amostras e laudos apresentados, nos termos a seguir alinhados.

O laudo apresentado referente ao **RIP STOP PROFISSIONAL LEVE** apresentou resultados incompatíveis no que diz respeito à gramatura.

O resultado exigido é o seguinte:

3.2.1. LAUDOS TÉCNICOS E REQUISITOS MÍNIMOS DOS TECIDOS E INSUMOS (APRESENTAÇÃO PELO VENCEDOR DETENTOR DO MENOR PREÇO):

I - RIP STOP PROFISSIONAL LEVE:

- a) ANÁLISE QUANTITATIVA DE MATERIAIS TÊXTEIS: ABNT NBR NBR11914/1992: 65% ALGODÃO / 35% POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE (+/-3%);
- b) GRAMATURA: ABNT NBR 10591:2008: 120 G/M2 (+/-3%);



Prefeitura do Município de Itapeverica da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Rua Zoraide Eva das Dores, 456 – Jd. Marilú – Fone: 4668-1526

O resultado apresentado pelo licitante é o seguinte:

Amostra	Descrição do item fornecida pelo cliente:	Código	1930/23-01	Coleta em	-
Ensaio	Flex Rip Stop Mais cor - 7599	Unidade	Método	Data do Ensaio	
Gramatura (ac)	238,7	g/m²	ABNT NBR 10591:2008	12/07/23 -	
	Descritivo a seguir			12/07/23	

O resultado exigido é 120 g/m2 e o RESULTADO APRESENTADO é 238,7 g/m2, resultado absolutamente divergente do exigido objetivamente pelo Edital.

O Edital exige a apresentação dos laudos de resistência e composição dos zíperes, conforme transcrito abaixo:

III - COMPOSIÇÃO E DURABILIDADE DOS ZÍPERES:

- a) DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO POR FLUORESCÊNCIA DE RAIO-X – MÉTODO ED-XRF – COBRE 96% - ZINCO 4% (+/-3%);
- b) COMPOSIÇÃO – NBR 13538/1995 E 11914/92: CADARÇO E CORDÕES 100% PES;
- c) MEDIDAS DO ZÍPER: LARGURA DA CREMALHEIRA LIGADA 6,44MM, ESPESSURA CREMALHEIRA LIGADA 2,53MM, LARGURA TOTAL DO ZÍPER 33,5MM, ESPAÇAMENTO SUPERIOR 19MM, ESPAÇAMENTO INFERIOR 18,87MM (+/-3%);

O licitante não apresentou NENHUM LAUDO, mas sim um prospecto, um catálogo sem finalidade probatória e sem o atendimento dos requisitos exigidos, a saber:



Prefeitura do Município de Itapeverica da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Rua Zoraide Eva das Dores, 456 – Jd. Marilú – Fone: 4668-1526

8.2.1 - FICHA TÉCNICA DE ZÍPER – CLIENTES				YKK	
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS					
Emitido para	MWT UNIFORMES			Emissão	30/10/2022
Finalidade	FICHA TÉCNICA			Controle	1317/23
DESCRIÇÃO WINGS			CÓDIGO WINGS		
CIFOR-56 DA8 E P16 TS-TS1 OPM-DC			0451200		
DESCRIÇÃO: ZÍPER DE POLIÉSTER GROSSO, DESTACÁVEL Nº 05, CURSOR COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NO MOD "DA8", ESMALTADO.					
APLICAÇÕES: PRODUTO DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÃO EM JAQUETAS, VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS (BOLSAS, MALAS DE MODA EM GERAL, E UNIFORMES INDUSTRIAIS QUE NÃO EXIJAM RESISTÊNCIA À FLAMABILIDADE.					
COMPOSIÇÃO: CADARÇOS - MULTIFILAMENTOS TEXTURIZADOS DE POLIÉSTER. LINHAS DE COSTURA - MULTIFILAMENTOS TORCIDOS DE POLIÉSTER. ELEMENTOS (DENTES) - MONOFILAMENTO DE POLIÉSTER. TERMINAIS SUPERIORES - LATÃO NIQUELADO. OPEN PARTS (CAIXA/ PINO) - ZAMAK COM BANHO C5 (PRATA ANTINIQUEL) CURSOR - CHASSIS, PUXADOR E CAPINHA INJETADOS DE ZAMAK, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL. FITA DE REFORÇO - POLIAMIDA.					
COMPOSIÇÃO WINGS					
DESCRIÇÃO WINGS	CÓD. WINGS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		COMPOSIÇÃO	
5 CIF CH P16 DYED	0460525	DIMENSÕES	PADRÃO - mm	COMPONENT.	PESQ
5 CN DA8 E PARTS	0476822	LARGURA DO CHAIN	6,45 +0,15 -0,12	CURSOR	3,9 gr/p
5 CN TS1 C5 PARTS	0471996	ESPESSURA DO CHAIN	2,62 +0,13 -0,10	TERMINAIS SUP.	0,2 gr/p
5 CN ODHR C5 PARTS	0478670	LARGURA TOTAL DO CHAIN	32,20 +2,0 -0,0	CAIXA	1,1 gr/p
5 CN ODMR5 C5 PARTS	0478671	LARG. ÚTIL DO CADARÇO	12,80 +1,0 -0,0	PINO	0,2 gr/p
FILM EA110A NP W:11,0M/M IMP	0480770				
RESISTÊNCIAS		PADRÃO (YFGS)		Normas aplicáveis:	
TRAÇÃO LAT. DO CHAIN	≥	600,0 N		ASTM-D-2061	
TRAV. DO CURSOR	≥	40,0 N		JIS-S-3015	
FIXAÇÃO TERM. SUP.	≥	100,0 N		Este zíper não é recomendado para beneficiamento em lavanderia industrial.	
TRAÇÃO LAT. CX/ PINO	≥	80,0 N			
TRAÇÃO A 90º DO CURSOR	≥	180,0 N			
TORÇÃO DO PUXADOR	≥	45,0 N/cm			
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA NÃO PODE SER UTILIZADA COMO PADRÃO DE REFERÊNCIA PARA APROVAÇÃO DE TONALIDADE.					
Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Esta ficha técnica tem caráter informativo. A YKK não autoriza a sua publicação em nenhum tipo de mídia. "YKK" é uma marca registrada da YKK CORPORATION no Japão e em outros países/regiões. © YKK do Brasil Ltda. Todos os direitos reservados.					
DATA: 20/07/23 Departamento Desenvolvimento de Novos Prod					

[Handwritten signature]



Prefeitura do Município de Itapeçerica da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Rua Zoraide Eva das Dolres, 456 – Jd. Marilú – Fone: 4668-1526

Não foram apresentados os laudos relativos à malha mista leve e durável e aos fechos de contato, conforme exigido no Edital, a saber:

IV - MEIA MALHA MISTA LEVE E DURÁVEL

a) ANÁLISE QUANTITATIVA DE MATERIAIS TÊXTEIS: ABNT NBR 11914/1992: 59% POLIÉSTER, 24% ALGODÃO E 17% VISCOSE (+/-3%);

b) GRAMATURA – ABNT NBR 10591:2008: 190 G/M2 (+/-3%)

V - RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DOS FECHOS DE CONTATO (VELCRO DE ALTA DURABILIDADE, CUJA RESISTÊNCIA E QUALIDADE DEVEM SER COMPROVADAS PELOS LAUDOS EXIGIDOS NESTE TERMOS MACHO E FÊMEA)

a) TESTE DE ARRANCAMENTO EM T (NORMA NBR ISO 11339:2010): MÍNIMO 18 N;

b) ALONGAMENTO (NBR ISO 13934-1-2016): MÁXIMO 50%;

Em **APERTADA SÍNTESE**, o licitante não atendeu os requisitos técnicos objetivos determinados pelo Edital e seus anexos.

Diante do exposto, tendo em vista o **NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS TÉCNICOS OBJETIVOS DETERMINADOS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS**, supracitados, ficam desde já **REPROVADAS** as amostras apresentadas pelo referido licitante, devendo dar-se ciência aos interessados por intermédio do Pregão Eletrônico no sítio competente e dando-se prosseguimento ao certame, na forma da Lei, sendo convocado o licitante detentor do menor preço subsequente para o atendimento dos requisitos editalícios.

Respeitosamente


GILMAR LOPES SANTOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
DIRETOR





Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Rua Zoraide Eva das Dores, 456 – Jd. Marilú – Fone: 4668-1526

INFORMAÇÃO 185/2025– SSUDSM

Itapecerica da Serra, 13 de novembro de 2025

Ao Departamento de Suprimentos – Sr. Nelson Felipe de Lima Machado

Ref. Pregão Eletrônico Nº 066/2025 – Uniformes e Correlatados.

Após análise, decidimos em APROVAR / REPROVAR / DESCLASSIFICAR as amostras apresentadas:

LOTE 02 - Fornecedor – TOP EAGLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA .

Item	Descrição	Und	Marca	Aprovado Reprovado	Justificativa
11	BONÉ TIPO TOUCA ÁRABE	710	PROPRIA	DESCLASSIFICADA	NÃO APRESENTOU AMOSTRA DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL

Respeitosamente



GILMAR LOPES SANTOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
DIRETOR



Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Rua Zoraide Eva das Dores, 456 – Jd. Marilú – Fone: 4668-1526

INFORMAÇÃO 170/2025– SSUDSM

Itapecerica da Serra, 03 de novembro de 2025


Ao Departamento de Suprimentos – Sr. Nelson Felipe de Lima Machado
Ref. Pregão Eletrônico Nº 066/2025 – Uniformes e Correlatados.

Após análise, decidimos em APROVAR /REPROVAR as amostras apresentadas:

LOTE 03 - Fornecedor – HCS COMERCIAL LTDA.

Item	Descrição	Und	Marca	Aprovado Reprovado	Justificativa
12	CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTA	30	PROPRIA	APROVADO	ATENDE AOS REQUISITOS DO TERMO DE REFERENCIA

Respeitosamente



GILMAR LOPES SANTOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
DIRETOR