

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra
Autarquia Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico nº 037/2024

Resultado da Homologação

0001 - CIMENTO DE ZINCO (PO); - SSWHITE - Valor Referência: 17,6650

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JULIANO DE COSTA LTDA – EPP	14,4000	172,8000	Homologado em 14/02/2025 11:21:55 Por: Simone da Luz

0002 - CIMENTO DE ZINCO (L?QUIDO); - SSWHITE - Valor Referência: 15,3530

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JULIANO DE COSTA LTDA – EPP	13,1000	157,2000	Homologado em 14/02/2025 11:21:55 Por: Simone da Luz

0003 - HIDROXIDO CALCIO PASTA; COMPOSICAO: BASE-ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATODE CALCIO, TUNGSTATO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS - 13 GR, CATALISADOR-ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDR?XIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO, DI?XIDO DE TIT?NIO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS - 11 GR. - Hydcal - Valor Referência: 44,6930

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL IPO LTDA	21,0000	1.050,0000	Homologado em 14/02/2025 11:21:55 Por: Simone da Luz

0004 - HIDROXIDO DE CALCIO P.A. (10GR); PH ALTAMENTE ALCALINO (12,4); BIOCOMPATIVEL; PUREZA (99 OU SUPERIOR). - MAQUIRA - Valor Referência: 10,0270

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JULIANO DE COSTA LTDA – EPP	5,5000	275,0000	Homologado em 14/02/2025 11:21:55 Por: Simone da Luz

0005 - RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM) KIT; L?QUIDO. CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO; TIPO LL, REFORCADO, PARA RESTAURACAO PROVISORIA E FORRAMENTO DE CAVIDADE. L?QUIDO COMPOSTO POR EUGENOL 99,5% E ACIDO ACETICO 0,5% EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FRASCOS DE 15 ML, VALIDADE MINIMA DE UM ANO DA DATA DE ENTREGA. - INTER-A _ AF do BRASIL - Valor Referência: 74,6930

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	9,1700	275,1000	Homologado em 14/02/2025 11:21:55 Por: Simone da Luz

0006 - IONOMERO VIDRO PARA RESTAURACAO AUTOP; COMPOSICAO P? 10GR - IONOMERO DE VIDRO MICRONIZADO PIGMENTOS, CARGAS, FLUORETOS (FLUORETO DE POTASSIO) E CIMENTO RADIOPACO ACRESCIDO DE VIDRO DE ESTRONCIO. L?QUIDO 8 ML ACIDO POLIACRILICO E ?GUA DEIONIZADA. - Maxxion R Kit A3 - Valor Referência: 67,2180

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL IPO LTDA	29,8000	8.940,0000	Homologado em 14/02/2025 11:21:55 Por: Simone da Luz

0007 - IONOMERO VIDRO PARA FORRA??O AUTOP; COMPOSICAO: PO 10 GR. FLUALUMINOSILATO, FLUOBROMOALUMINOSILICATO, ACIDO POLIACRILICO, PIGMENTO OXIDO FERROSO. LIQUIDO(8ML); AGUA TRIDESTILADA. DESTILADA. - Bioglass F Kit A3 - Valor Referência: 44,1700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL IPO LTDA	27,7300	4.159,5000	Homologado em 14/02/2025 11:21:55 Por: Simone da Luz

0008 - PASTA OBTURADORA DE CANAL PO; ? PO COMPOSICAO OXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BRIO E BORATO DE SODIO 10 GR LIQUIDO-EUGENOL E OLEO DE AMENDOAS 10ML. - BIODINAMICA - Valor Referência: 65,4670

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JULIANO DE COSTA LTDA – EPP	18,1600	363,2000	Homologado em 14/02/2025 11:21:55 Por: Simone da Luz



0009 - REPARADOR BIOCERAMICO; PRONTO PARA USO; ALTA LIBERA??O DE IONS CA, ALTA ALCANILIDADE (PH~12), EXPANSAO DE PRESA E ADESAO QUIMICA A DENTINA, RADIOPACOCIFICARDOR OXIDO DE ZIRCONIO, HIDROFILOCO, AUSENCIA DE TOXIDADE, COMOSI??O NAO RESINOSA, TAMANHO MEDIO DE PARTUCULAS 2 MICRONS. - Bio-C Repair - cód.3861 - Valor Referência: 267,2900

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL IPO LTDA	239,0000	2.868,0000	Homologado em 14/02/2025 11:21:55 Por: Simone da Luz

Simone da Luz
Autoridade Competente

