

# Solicitação de Esclarecimento Item 01 - Pregão Eletrônico 17/2026

De: Jurídico <juridico@rlcomercio.com.br>

Para: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br <licitacoes@itapecerica.sp.gov.br>

Data: 14/04/2026 17:59

---

Prezados,

No âmbito da análise técnica do Item 1 do edital, identificamos um ponto que demanda esclarecimento objetivo para adequada interpretação e formulação de proposta.

O descritivo exige suporte a TPM 2.0 (Trusted Platform Module), porém não há detalhamento quanto à forma de implementação desse requisito. Diante disso, solicitamos a gentileza de esclarecer:

- O atendimento ao requisito de TPM 2.0 exige obrigatoriamente a presença de chip físico dedicado (TPM discreto) na placa-mãe do equipamento; **ou**
- Será considerado conforme o equipamento que disponha da funcionalidade TPM 2.0 implementada ao mesmo, desde que atenda integralmente aos requisitos de criptografia e integridade do sistema operacional.

O esclarecimento é essencial para garantir isonomia entre os licitantes e alinhamento técnico das propostas às reais expectativas da Administração.

Ficamos no aguardo do retorno.

Atenciosamente

**Kleitton Silva**

Analista de Edital

(81) 3204-1926 / 81 9 7331-1521

CNPJ - 30.948.812/0001-24

juridico@rlcomercio.com.br

Recife - PE

