Estado de São Paulo

Informação 168/25

Ao

Departamento de Suprimentos - Senhor Nelson Felipe de Lima Machado

TERMO DE REFERÊNCIA

- 1) FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para câmara de ar novos para os diversos veículos e máquinas do Município, para que não ocorra paralização da frota (carro/caminhões/ônibus e tratores) e consequentemente falta de atendimento à população por falta de pneus e afins.
- 2) DO OBJETO: Abertura de Registro de Preços para aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para câmara de ar novos para os diversos veículos e máquinas do Município.
- 3) DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços e prorrogável por mais 12 meses, caso seja vantajoso para administração.
- 4) REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: Empresas do ramo de pneus e autopeças.
 - 4.1 Exigências Técnicas: Os pneus deverão ser novos, estar de acordo com as NORMAS ABNT NBR e possuir selo INMETRO.
- 5) PRAZO DE ENTREGA/LOCAL/HORÁRIO: As entregas serão parceladas e deverão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a emissão da solicitação. O local de entrega será na Rua Zoraide Eva das Dores n. 456, Jardim Marilu, Itapecerica da Serra/SP CEP 06871-090, de segunda a sexta das 08 às 11:30 e das 13:00 as 16:00 hs.



Estado de São Paulo

6) ESTIMATIVA DE QUANTIDADE, TIPOS DE MATERIAIS E VALORES DE REFERÊNCIA.

CAMINHÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR DE REFERÊNCIA/PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR DE REFERÊNCIA/PREÇO TOTAL ESTIMADO
1	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1000x20, SEM USO OU REPAROS, DESTINADA A PNEUS NA MEDIDA 1000x20, COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS, CAMINHÕES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS; FABRICADA EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A PRESSÃO, TEMPERATURA E ABRASÃO INTERNA, GARANTINDO ÓTIMA SELAGEM E DURABILIDADE; DEVE SER COMPATÍVEL COM PNEUS DIAGONAIS OU RADIAIS, E ENTREGUE COM VÁLVULA INSTALADA (TIPO EQUIVALENTE AO TR15 OU OUTROS PADRÕES ADEQUADOS À MEDIDA); GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A CÂMARA DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA; O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT E À PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.	96	R\$ 162,55	R\$ 15.604,80
2	CÂMARA DE AR PARA PNEU 750x16, SEM USO OU REPAROS, DESTINADA A PNEUS NA MEDIDA 7.50-16, COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO EM CAMINHÕES LEVES, VEÍCULOS UTILITÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OU EQUIPAMENTOS SEMELHANTES; FABRICADA EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA A PRESSÃO, TEMPERATURA E ATRITO INTERNO, OFERECENDO ÓTIMA SELAGEM E DURABILIDADE; DEVE SER COMPATÍVEL COM PNEUS DIAGONAIS (CONVENCIONAIS), E ENTREGUE COM VÁLVULA INSTALADA (TR15 OU COMPATÍVEL); GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A CÂMARA DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA; O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT E À	36	R\$ 124,43	R\$ 4,479,48



	PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
3	CÂMARA DE AR BICO RETO 750x16; CÂMARA DE AR NOVA, SEM USO OU REPAROS, DESTINADA A PNEUS NA MEDIDA 7.50-16, COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OU SEMELHANTES; FABRICADA EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À PRESSÃO E À TEMPERATURA, TIPO BICO RETO (PADRÃO TR15 OU EQUIVALENTE); DEVE SER COMPATÍVEL COM PNEUS DIAGONAIS, OFERECENDO SELAGEM EFICIENTE E DURABILIDADE EM SERVIÇOS DE USO INTENSIVO; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A CÂMARA DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA; O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012.	12	R\$ 118,45	R\$ 1.421,40
	PNEU 1000x20 BORRACHUDO; PNEUS		·	
	NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS			
	COMERCIAIS E REBOCADOS, APLICAÇÃO			
	EM TODOS OS EIXOS DE ÔNIBUS E			
	CAMINHÕES, ON/OFF ROAD, CONSTRUÇÃO			
	RADIAL CARGA, NOVO; MEDIDA 10.00R20 16			
	LONAS, TIPO TRAÇÃO, TUBELESS (USO SEM			
	CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 146 (3000 KG),			
	ÍNDICE DE VELOCIDADE:"L" (120 KM/H),			
4 .	FAMÍLIA 4A2B5C2; GARANTIA: MÍNIMO DE 15	64	R\$ 5.103,39	R\$ 326.616,96
	MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
	O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE			
	FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES			
	NO MOMENTO DE SUA ENTREGA;			
	CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES			
	DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS			
	NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM			
	CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544			
	DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
	PNEU 1000x20 LISO; PNEUS NOVOS			
	DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E			
5	REBOCADOS, APLICAÇÃO EM TODOS OS	22	P\$ 5 622 22	D¢ 170 011 04
	EIXOS DE ÔNIBUS E CAMINHÕES,	32	R\$ 5.622,22	R\$ 179.911,04
	CONSTRUÇÃO RADIAL CARGA, AÇO, NOVO;		(
	MEDIDA 10.00R20 16 LONAS, TIPO LISO,			
			/ /	



	TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 146 (3000 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: "L" (120 KM/H), FAMÍLIA		·	
	VEŁOCIDADE:"L" (120 KM/H), FAMÍLIA			
	-			
	4A2B5C2; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES			
	CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU			
	DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO			
	INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO			
	DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS			
	CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO			
	COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
	PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO			
	INMETRO.			
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000x20;			
	PROTETOR NOVO, SEM USO, DESTINADO A			
	PROTEGER CÂMARAS DE AR NA MEDIDA			
	1000x20 CONTRA FURAÇÕES E DANOS			
	MECÂNICOS CAUSADOS POR IMPACTOS E			
	ATRITOS INTERNOS DURANTE A OPERAÇÃO			
	EM VEÍCULOS PESADOS, IMPLEMENTOS			
	AGRÍCOLAS E MÁQUINAS			
	INDUSTRIAIS;FABRICADO EM MATERIAL			
	RESISTENTE (BORRACHA OU SIMILAR) DE			
6	ALTA DURABILIDADE, FLEXÍVEL E DE FÁCIL	96	R\$ 59,61	R\$ 5.722,56
	INSTALAÇÃO;			140 011 ==,0 0
	DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A MEDIDA			
	1000x20, GARANTINDO COBERTURA			
	EFICIENTE SEM COMPROMETER O			
	DESEMPENHO DA CÂMARA DE AR;			
	GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA			
	DEFEITO DE FABRICAÇÃO; O PRODUTO			
	DEVE ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT E À	;		
	PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO			
	INMETRO.			
	PNEU NOVO 8 LONAS 750X16 LISO			
	DESTINADO A VEÍCULOS COMERCIAIS			
	LEVES E MÉDIOS, APLICAÇÃO EM			
	CAMINHŌES, ÔNIBUS E REBOCADOS,			
7		12	R\$ 1.965,60	R\$ 23.587,20
	LISO, TUBELESS (USO SEM CÂMARA), IDEAL		1.505,00	μων 20.001,200
	PARA USO EM EIXOS COM CARGA	-		
	CONSTANTE, OFERECENDO DURABILIDADE			
	E DESEMPENHO OTIMIZADO EM		/ /8	<i>\</i>
l		L	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	



Estado de São Paulo

	VALOR		R\$	614.263,56
8	(DESENHO DE BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS PROFUNDOS PARA MELHOR TRAÇÃO EM TERRENOS IRREGULARES), TUBELESS (USO SEM CÂMARA), GARANTINDO DESEMPENHO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES ADVERSAS DE USO; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR E À PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.	36	R\$ 1.572,92	R\$ 56.625,12
	PNEU NOVO 8 LONAS 750X16 BORRACHUDO; DESTINADO A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E MÉDIOS, APLICAÇÃO EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E REBOCADOS, MEDIDA 750x16, CONSTRUÇÃO RADIAL, TIPO BORRACHUDO			
	DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
	FORNECIMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR E À PORTARIA Nº 544			
	CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE			
	MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA;			
	DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE)			
:	FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA	:		
	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE			

MÁQUINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR DE REFERÊNCIA/PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR DE REFERÊNCIA/PREÇO TOTAL ESTIMADO
9	PNEU NOVO 12 LONAS 1400x24; PNEUS DESTINADOS A MÁQUINAS PESADAS DE USO FORA DE ESTRADA (OTR), APLICAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS SIMILARES. CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), NOVO, SEM USO OU RECAPAGEM; MEDIDA 14.00-24, TIPO TUBELESS (USO SEM CÂMARA), DESENHO DE	32	R\$ 4.724,54	R\$ 151.185,28



			<u> </u>	
	BANDA DE RODAGEM DO TIPO DIRECIONAL,			
	ADEQUADO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS			
	IRREGULARES, DE TERRA OU PEDRA, COM			
	BOA CAPACIDADE DE TRAÇÃO E			
	AUTOLIMPEZA; DEVE POSSUIR ÍNDICE DE			
	CARGA E VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM			
	APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE OBRAS			
	PÚBLICAS E TERRAPLENAGEM; GARANTIA:			
	MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE			
	FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE			
	FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO			
	MOMENTO DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E			
	SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE		·	
	ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
	PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
	PNEU NOVO 12.5/80 18; DESTINADOS A			
	EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E MÉDIO			
	PORTE, COMO RETROESCAVADEIRAS, MINI			
	CARREGADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
	OU DE TERRAPLENAGEM. CONSTRUÇÃO			
	DIAGONAL (CONVENCIONAL), NOVO, SEM USO			
	OU RECAPAGEM; MEDIDA 12.5/80-18, TIPO			
	TUBELESS (USO SEM CÂMARA), DESENHO DE			
	BANDA DE RODAGEM DO TIPO TRAÇÃO OU			
	DIRECIONAL, ADEQUADO PARA OPERAÇÕES			
	EM TERRENOS MISTOS, DE TERRA, PEDRA OU			
	ASFALTO, COM BOA CAPACIDADE DE TRAÇÃO,			
10	ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE;	4	R\$ 2.672,81	R\$ 10.691,24
	DEVE POSSUIR ÍNDICE DE CARGA E			
	VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM APLICAÇÃO			
	EM EQUIPAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS E			
	SERVIÇOS URBANOS; GARANTIA: MÍNIMO DE 15			
	MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O			
	PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO			
	INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO			
	DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS			
	CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO			
	COM AS NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA			
	EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544			
	DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
	PNEU NOVO 19.5L 24; PNEUS NOVOS			17
11	DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DE MÉDIO	4	R\$ 5.855,50 \\	R\$ 23.422,00
	PORTE, COMO RETROESCAVADEIRAS,		1 / / / / /	



Estado de São Paulo

·	TRATOREO E MÁQUINIA O A ORIGONIA O OCUPE		1	
	TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU DE			
	TERRAPLENAGEM. CONSTRUÇÃO DIAGONAL			
	(CONVENCIONAL), NOVO, SEM USO OU			·
	RECAPAGEM; MEDIDA 19.5L-24, TIPO TUBELESS			
	(USO SEM CÂMARA), DESENHO DE BANDA DE			
	RODAGEM DO TIPO AGRÍCOLA OU TRAÇÃO,			·
	ADEQUADO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS			
	MISTOS (TERRA, PEDRA OU LAMA), COM BOA			
	CAPACIDADE DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA A			
	FUROS E CORTES; DEVE POSSUIR ÍNDICE DE			
	CARGA E VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM			
	APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PESADOS DE CAMPO			
	OU URBANOS; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES		•	
	CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU			
	DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR			
	A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA			
	ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES			
	DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS			
	ABNT NBR E SER FORNECIDA EM			
	CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544 DE	•		
	25/08/2012 DO INMETRO.			
	PNEU NOVO 17,5 x25 (288) 12 LONAS; PNEUS			
	NOVOS DESTINADOS À MÁQUINAS PESADAS			
	DE USO FORA DE ESTRADA (OTR), APLICAÇÃO			
	EM PÁ-CARREGADEIRA E EQUIPAMENTOS		·	
	SIMILARES, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, NOVO;			
	MEDIDA 17,5X25 (288), COM 12 LONAS, TIPO	•		•
	TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE			
	CARGA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO,			
12	DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DO TIPO DIRECIONAL OU TRAÇÃO, ADEQUADO PARA	12	R\$ 6.404,40	D# 76 952 90
12	OPERAÇÃO EM SOLO IRREGULAR; GARANTIA:	12	K\$ 6.404,40	R\$ 76.852,80
	MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE			
	FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE			
	FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO			
	MOMENTO DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E			
	SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE			
1	ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
	PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			

ÔNIBUS /CAMINHÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR DE REFERÊNCIA/PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR DE REFERÊNCIA/PREÇO TOTAL ESTIMADO
13	PNEU NOVO 215/75 17,5 MISTO; PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS, APLICAÇÃO EM TODOS OS EIXOS DE ÔNIBUS E CAMINHÕES,	88	R\$ 2.906,67	R\$ 225.787,25



	ON/OFF ROAD, CONSTRUÇÃO RADIAL CARGA,			
	AÇO, NOVO; MEDIDA 215X75R17.5, TIPO		•	
	MISTO M+S, TUBELESS (USO SEM CÂMARA),			
	ÍNDICE DE CARGA: 126 (1700 KG), ÍNDICE DE			
	VELOCIDADE:"L" (120 KM/H), FAMÍLIA 4A2B2C2;			
	GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA		·	
	DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE			
	POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A			
	12 (DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA			
-	ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS			
	CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO			
	COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A	•		
	PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
	PNEU NOVO 275/80 22,5 borrachudo;			
	DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E			
	REBOCADOS, APLICAÇÃO ESPECÍFICA EM			
	EIXO DE TRAÇÃO DE ÔNIBUS E CAMINHÕES,			
	CONSTRUÇÃO RADIAL CARGA, AÇO, NOVO;			
	MEDIDA 275X80R22.5, TIPO BORRACHUDO			
	(TRACIONAL), TUBELESS (USO SEM CÂMARA),		·	
	ÍNDICE DE CARGA: 149 (3250 KG), ÍNDICE DE			
	VELOCIDADE: "L" (120 KM/H), FAMÍLIA 4A2B6C2;			
14	GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA	312	R\$ 3.550,91	R\$ 1.107.883,92
	DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE			
	POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12			
	(DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA			
	ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES			
	DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS			
	NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM			,
	CONFORMIDADE COM A PORTARIA № 544 DE			
	25/08/2012 DO INMETRO.			
	PNEU NOVO 275/80 22,5 LISO DESTINADOS A			
	VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS,			
	APLICAÇÃO EM TODOS OS EIXOS DE ÔNIBUS E			
	CAMINHÕES, CONSTRUÇÃO RADIAL CARGA,			
	AÇO, NOVO; MEDIDA 275X80R22.5, TIPO LISO,			
15	TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE	156	R\$ 2.965,32	R\$ 462.589,92
	CARGA: 149 (3250 KG), ÍNDICE DE			·
	VELOCIDADE:"L" (120 KM/H), FAMÍLIA 4A2B6C2;			
	GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA			
	DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE			1 /
	POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12		\ \	B
	1	L	\ \	N A



	(DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA			
	ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES			
	DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS			
	NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM			
	CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544 DE			
ļ	25/08/2012 DO INMETRO.			
16	PNEU NOVO 215/75.17,5 LISO; DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS, APLICAÇÃO EM TODOS OS EIXOS DE ÔNIBUS E CAMINHÕES, CONSTRUÇÃO RADIAL CARGA, NOVO; TIPO LISO, TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 126 (1700 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: "L" (120 KM/H), FAMÍLIA 4A2B2C2; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUÍR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.	44	R\$ 1.810,00	R\$ 79.640,00
	PNEU NOVO 235/75 17,5 BORRACHUDO,			
	DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E			
	REBOCADOS, APLICAÇÃO EM TODOS OS			
	EIXOS DE ÔNIBUS E CAMINHÕES,			
	CONSTRUÇÃO RADIAL, NOVO; MEDIDA 235/75			
	R17.5, TIPO BORRACHUDO (DESENHO DE			
	BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS			
	PROFUNDOS E AGRESSIVOS PARA MELHOR			·
	TRAÇÃO EM TERRENOS IRREGULARES),			
	TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE		·	
17	CARGA E VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM	32	R\$ 3.208,05	R\$ 102.657,60
	APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS;			
	GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA			
	DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE			
	POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12			
	(DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA			
	ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE			
	FORNECIMENTO DEVEM ESTAR DE ACORDO			
	COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A	1		
	PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
	PNEU NOVO 235/75 17,5 LISO; DESTINADOS A			
18	VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS,	16	me 2 200 to (D0 25 245 (0 / /)
10	APLICAÇÃO EM TODOS OS EIXOS DE ÔNIBUS E	16	R\$ 2.209,10	R\$ 35.345,60
	CAMINHÕES, CONSTRUÇÃO RADIAL, NOVO;		\\	k:- X
			. \	7



	VALOR	R\$	2.269.689,25
	PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A		
	COM AS NORMAS ABNT NBR E SER		
	SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO		
	MOMENTO DE SUA ENTREGA, CERTIFICAÇÃO E		
	FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO		
	FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE		
	DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE		
	EM VEÍCULOS PESADOS; GARANTIA: MÍNIMO		
	VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM APLICAÇÃO		
	(USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA E		
	MEDIDA 235/75 R17.5, TIPO LISO, TUBELESS		

PASSEIO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR DE REFERÊNCIA/PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR DE REFERÊNCIA/PREÇO TOTAL ESTIMADO
19	PNEU NOVO 175/70 R13, CONSTRUÇÃO RADIAL, AÇO, TIPO LISO, TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: "T" (190 KM/H), FAMÍLIA 2A2B1C4D3; GARANTIA MÍNIMA DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PARA SER APLICADO EM VEÍCULOS. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA. CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N.º 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO. FORMA DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	136	R\$ 478,74	R\$ 65.108,64
20	PNEU NOVO 215/65 R16; DESTINADOS A VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS E SUV, MEDIDA 215/65 R16, CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS (USO SEM CÂMARA), COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM ADEQUADO PARA USO URBANO E RODOVIÁRIO, GARANTINDO BOM DESEMPENHO, TRAÇÃO E DURABILIDADE; ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES E PADRÕES DE SEGURANÇA VEICULAR; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E	32	R\$ 815,02	R\$ 26.080,64

	MEDIDA 265/65R17 AT, TIPO MISTO, TUBELESS			
	ROAD, CONSTRUÇÃO RADIAL, AÇO, NOVO;	10	. x3 1./3U,33	R\$ 27.685,60
23	MISTO E REBOCADOS, APLICAÇÃO, ON/OFF	16	R\$ 1.730,35	D\$ 27 605 60
	DE PASSAGEIRO, INCLUSIVE OS DE USO			
	PNEU NOVO 265/65 r17; PNEU DE AUTOMÓVEL			
	25/08/2012 DO INMETRO.			
	NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544 DE			
	DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS			
	ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES			
	(DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA			
	POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12			
	DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE			
٠	GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA			
	RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES;			
22	SEGURANÇA VEICULAR, CONFORME	16	R\$ 1.055,39	R\$ 16.886,24
00	COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES DE			
	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE			
	DESEMPENHO, TRAÇÃO E DURABILIDADE;			
	RODOVIÁRIO, GARANTINDO BOM			
	RODAGEM ADEQUADO PARA USO URBANO E			
	CÂMARA), COM DESENHO DE BANDA DE			
٠	CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS (USO SEM			
	UTILITÁRIOS E SUV, MEDIDA 215/60 R17,			
	DESTINADO A VEÍCULOS DE PASSEIO,			
	PNEU NOVO 215/60 r17; PNEU NOVO		·	·
	PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			-
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
	COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
	CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO			·
	DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS			
	INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO			
	PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO			
21	MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O	8	R\$ 1.836,20	R\$ 14.689,60
	FAMÍLIA 3A2B3C2; GARANTIA: MÍNIMO DE 15			
	ÍNDICE DE VELOCIDADE:" R" (170 KM/H),			
	CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 112 (1120 KG),			
	AÇO, NOVO; TIPO: LISO, TUBELESS (USO SEM			
	UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL CARGA,			
	COMERCIAL LEVE OU REBOCADO, APLICAÇÃO			
	PNEU NOVO 225/65 R16; PNEU DE VEÍCULO			
	PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
	ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR E À			
				1

	(USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 112			
	(1120 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE:"H" (210			
	KM/H), FAMÍLIA 2A2B1C5D4; GARANTIA: MÍNIMO			
	DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE			
	FABRICAÇÃO.O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE			
	FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO			
	1			
	MOMENTO DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E			
	SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE			
	ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER	*		
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
	PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
	PNEU NOVO 185/65 R15; PNEU DE VEÍCULO			
	PASSAGEIRO, INCLUSIVE OS DE USO MISTO E REBOCADOS, APLICAÇÃO CONVENCIONAL,			
	CONSTRUÇÃO RADIAL, AÇO, NOVO, TIPO LISO,			
	TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: "H"		•	
	(210 KM/H), FAMÍLIA 2A2B1C5D4; GARANTIA			
	MÍNIMA DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE			
24	FABRICAÇÃO PARA SER APLICADO EM VEÍCULOS. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE	40	R\$ 771,33	R\$ 30.853,20
	FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO			
	MOMENTO DE SUA ENTREGA. CERTIFICAÇÃO			
	E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
	PORTARIA N.º 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.	-		
	FORMA DE FORNECIMENTO: UNIDADE.			
	PNEU NOVO 185/65 R14; 1.4 - PNEU DE VEÍCULO COMERCIAL LEVE OU REBOCADO,			
	INCLUSIVE OS DE USO MISTO, APLICAÇÃO			
	CONVENCIONAL, CONSTRUÇÃO RADIAL, AÇO,	:		
	NOVO; MEDIDA 185/65R14, TIPO LISO,			
	TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE			
	CARGA: 86 (530 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE:			·
	"H" (210 KM/H), FAMÍLIA 2A2B1C5D4; GARANTIA:			
25	MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE	160	R\$ 715,22	R\$ 114.435,20
	FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE			
	FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO			
	MOMENTO DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E			
	SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE			
				·
	ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
	PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
	PNEU NOVO 265/70 R16; PNEU DE AUTOMÓVEL			
26	DE PASSAGEIRO, INCLUSIVE OS DE USO		(.	//
26	MISTO E REBOCADOS, APLICAÇÃO, ON OFF	8	R\$ 2.087,06	R\$ 16.696,48
	ROAD, CONSTRUÇÃO RADIAL, AÇO, NOVO;		\\;	
	TIPO MISTO, TUBELESS (USO SEM CÂMARA),			
				Ž //

VALOR	RS	312.435,60	
25/08/2012 DO INMETRO.		·	
CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544 DE			
NORMAS ABNT NBR E SER FORNÉCIDA EM			
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS			
ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES			
(DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA			
POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12			
DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE	•		
GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA			
VELOCIDADE:"T" (190 KM/H),FAMÍLIA 3A2B2C2;			
ÍNDICE DE CARGA: 111 (1090 KG), ÍNDICE DE	 		

UTILITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR DE REFERÊNCIA/PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR DE REFERÊNCIA/PREÇO TOTAL ESTIMADO
27	PNEU NOVO 195/60 r16; PNEU NOVO DESTINADO A VEÍCULOS DE PASSEIO, MEDIDA 195/60 R16, CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS (USO SEM CÂMARA), COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM ADEQUADO PARA USO URBANO E RODOVIÁRIO, GARANTINDO BOM DESEMPENHO, TRAÇÃO E DURABILIDADE;ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES E PADRÕES DE SEGURANÇA VEICULAR; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR E À PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.	8	R\$ 1.019,59	R\$ 8.156,72
28	PNEU NOVO 205/70 R15; PNEU DE VEÍCULO COMERCIAL LEVE OU REBOCADO, APLICAÇÃO UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL CARGA, AÇO, NOVO, TIPO LISO, TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: "R" (170 KM/H), FAMÍLIA 3A2B2C2; GARANTIA MÍNIMA DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PARA SER APLICADO EM VEÍCULOS. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO	64	R\$ 941,55	R\$ 60.259,20

	INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO			
	DE SUA ENTREGA. CERTIFICAÇÃO E SUAS			
	CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO			
	COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
	PORTARIA N.º 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
	FORMA DE FORNECIMENTO: UNIDADE.			
	PNEU NOVO 205/75 R16 LISO; PNEU DE			
	VEÍCULO COMERCIAL LEVE OU REBOCADO,			
	APLICAÇÃO UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL			
	CARGA, NOVO; TIPO LISO, TUBELESS (USO			
	SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 110 (1060			
	KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: "R" (170 KM/H),			
	FAMÍLIA 3A2B3C2; GARANTIA MÍNIMA DE 15			
	MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO			
29	PARA SER APLICADO EM VEÍCULOS. O PNEU	16	R\$ 1.481,55	R\$ 23.704,80
	DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO		ΙΨ 1.101,25	Ι 25.704,00
	INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO			
	DE SUA ENTREGA. CERTIFICAÇÃO E SUAS			
	CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO			·
	COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			·
	FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
	PORTARIA N.º 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
	FORMA DE FORNECIMENTO: UNIDADE.			
	PNEU NOVO 205/75 r16 BORRACHUDO; PNEU			
30	NOVO DESTINADO A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E MÉDIOS, APLICAÇÃO EM CAMINHÕES E REBOCADOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, NOVO; MEDIDA 205/75 R16, TIPO BORRACHUDO (DESENHO DE BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS PROFUNDOS E AGRESSIVOS PARA MELHOR TRAÇÃO EM TERRENOS IRREGULARES), TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE ADEQUADOS À APLICAÇÃO; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO DA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR E A PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.	16	R\$ 1.339,96	R\$ 21.439,36
	PNEU NOVO 215/50 r17; PNEU NOVO			
	DESTINADO A VEÍCULOS DE PASSEIO E			
	UTILITÁRIOS, MEDIDA 215/50 R17,			
31	CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS (USO SEM	16	R\$ 1.085,63	R\$ 17.370,08
	CÂMARA), COM DESENHO DE BANDA DE			
	RODAGEM ADEQUADO PARA USO URBANO E			
	RODOVIÁRIO, PROPORCIONANDO EXCELENTE			

	VALOR		R\$	148.095,28
32	PNEU NOVO 235/55 r18; PNEU NOVO DESTINADO A VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS E SUV, MEDIDA 235/55 R18, CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS (USO SEM CÂMARA), COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM ADEQUADO PARA USO URBANO E RODOVIÁRIO, GARANTINDO BOM DESEMPENHO, TRAÇÃO E DURABILIDADE; ÎNDICE DE CARGA E VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES DE SEGURANÇA VEICULAR, CONFORME RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.	8	R\$ 2.145,64	R\$ 17.165,12
	DO INMETRO.			
	FORNECIMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR E À PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012			
	ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE			
	(DOZE) MESES NO MOMENTO DE SUA			
	POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12			
	DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE			
	GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA			
	SEGURANÇA VEICULAR, CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES;			
	COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES DE			
	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE			
	DESEMPENHO, TRAÇÃO E DURABILIDADE;			

7) DO RECEBIMENTO DO OBJETO: Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, sendo realizada uma breve verificação dos itens entregues de forma a assegurar que não houve qualquer problema ou detrimento visivel, não implicando em sua aceitação definitiva, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência.



- 7.1.1. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal, após a verificação mais acurada e consequentemente sua aceitação, sendo que este prazo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências deste Termo de Referência.
- a) Quando do recebimento definitivo, for observado pela Contratante que não condiz com o padrão de aceitabilidade, não atendendo as características do objeto adquirido, o mesmo será recusado, devendo ser reparado qualquer erro, de acordo com o fato ocorrido.
- 7.1.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento definitivo, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, sendo que a empresa vencedora será notificada oficialmente, por escrito, da ocorrência de irregularidades em relação ao objeto no curso do período compreendido entre a fase de recebimento provisório e o recebimento definitivo, quando se dará o início do prazo para sanar o equívoco, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 8) MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO: Conforme Art. 89 à 154 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 9) PAGAMENTO E MEDIÇÃO: O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias após recebimento do material, acompanhado da Nota Fiscal.
- 10) CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: A seleção da proposta mais vantajosa será baseada pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
- 11) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no orçamento vigente, onerando as dotações orçamentárias específicas das respectivas Secretarias e/ou departamentos, a cada acionamento da Ata.
- 12) COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE: A empresa vencedora deverá comprovar sua regularidade, conforme documentos previstos no artigo 62 da lei 14.133/2021.

Itapecerica da Serra, 05 de Setembro de 2025

Robson K. Hayashi

Diretor do Departamento de Frota

João Antônio Valério

Secretário de Administração