

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Fone: (0xx11) 4668.9103 – Fax: (0xx11) 4668.9101 Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 351/2025

ALTERA E PRORROGA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, por meio do Departamento de Suprimentos, no uso de suas atribuições legais;

FAZ SABER, para conhecimento dos interessados que **ALTERA e PRORROGA**, conforme descrito abaixo, o edital do Processo Administrativo nº 351/2025 do Pregão Eletrônico nº 062/2025, que tem por objeto o Registro de preços para **Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para câmaras de ar novos,** ficando da seguinte forma:

Altera o tipo da Licitação no Preâmbulo do Edital, como segue:

Onde se lê:

O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, inscrito no CNPJ 46.523.130/0001-00, por meio do Departamento de Suprimentos, no uso de suas atribuições legais, torna público que na data, horário e local acima indicados será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo **Menor Preço por Lote**, conforme descrito neste edital e seus anexos.

Leia-se:

O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, inscrito no CNPJ 46.523.130/0001-00, por meio do Departamento de Suprimentos, no uso de suas atribuições legais, torna público que na data, horário e local acima indicados será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo **Menor Preço por Item**, conforme descrito neste edital e seus anexos.

Altera o subitem 6.7.3. do Edital, como segue:

Onde se lê:

6.7.3. O Lote "05" será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte conforme artigo 48, inciso III, da lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Fone: (0xx11) 4668.9103 – Fax: (0xx11) 4668.9101 Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br

Leia-se:

6.7.3. Os itens "27, 28, 29, 30, 31 e 32" serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte conforme artigo 48, inciso III, da lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.

Altera o subitem 6.14. do Edital, como segue:

Onde se lê:

6.14. Exigências Técnicas: Os pneus deverão ser novos, homologados pelas montadoras, estar de acordo com as Normas ABNT NBR e possuir selo INMETRO, conforme consta no subitem 4.1. do Termo de Referência (Anexo II).

Leia-se:

6.14. Exigências Técnicas: Os pneus deverão ser novos, estar de acordo com as Normas ABNT NBR e possuir selo INMETRO, conforme consta no subitem 4.1. do Termo de Referência (Anexo II).

Fica suprimido o subitem 8.11. do Edital transcrito abaixo:

8.11. Deverá ser observada a redução mínima entre os lances no valor de: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Altera o Anexo III – MODELO DE PROPOSTA DE COMERCIAL FINAL (licitante vencedor), ficando da seguinte forma:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº E 062/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 351/2025

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão, na forma eletrônica n° E 062/2025, de acordo com os descritivos constantes no Anexo II – Termo de Referência, acatando todas as estipulações consignadas no respectivos Edital e seus anexos.



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Fone: (0xx11) 4668.9103 – Fax: (0xx11) 4668.9101 Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL REPRESENTANTE e CARGO CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF ENDEREÇO E TELEFONE AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA

2. PROPOSTA (READEQUADA AO LANCE VENCEDOR)

PROPOSTA DE PREÇOS:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1.	96	unid	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1000x20, SEM USO OU REPAROS, DESTINADA A PNEUS NA MEDIDA 1000x20, COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS, CAMINHÕES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS; FABRICADA EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A PRESSÃO, TEMPERATURA E ABRASÃO INTERNA, GARANTINDO ÓTIMA SELAGEM E DURABILIDADE; DEVE SER COMPATÍVEL COM PNEUS DIAGONAIS OU RADIAIS, E ENTREGUE COM VÁLVULA INSTALADA (TIPO EQUIVALENTE AO TR15 OU OUTROS PADRÕES ADEQUADOS À MEDIDA); GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A CÂMARA DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA; O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT E À PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
2.	36	unid	CÂMARA DE AR PARA PNEU 750x16, SEM USO OU REPAROS, DESTINADA A PNEUS NA MEDIDA 7.50-16, COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO EM CAMINHÕES LEVES, VEÍCULOS UTILITÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OU EQUIPAMENTOS SEMELHANTES; FABRICADA EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA A PRESSÃO, TEMPERATURA E ATRITO INTERNO, OFERECENDO ÓTIMA SELAGEM E DURABILIDADE; DEVE SER COMPATÍVEL COM PNEUS DIAGONAIS (CONVENCIONAIS), E ENTREGUE COM VÁLVULA INSTALADA (TR15 OU COMPATÍVEL);GARANTIA: MÍNIMO DE 15			



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

	1		MESES CONTRA DEFEITO DE FARRICAÇÃO A		
			MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A CÂMARA DEVE POSSUIR DATA DE		
			FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO		
			MOMENTO DE SUA ENTREGA; O PRODUTO		
			DEVE ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT E À		
			PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
			CÂMARA DE AR BICO RETO 750x16; CÂMARA DE AR NOVA, SEM USO OU REPAROS,		
			DESTINADA A PNEUS NA MEDIDA 7.50-16,		
			COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO EM VEÍCULOS		
			UTILITÁRIOS, CAMINHÕES LEVES,		
			IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OU SEMELHANTES; FABRICADA EM BORRACHA		
			DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À		
			PRESSÃO E À TEMPERATURA, TIPO BICO		
			RETO (PADRÃO TR15 OU EQUIVALENTE); DEVE		
3.	12	unid	SER COMPATÍVEL COM PNEUS DIAGONAIS, OFERECENDO SELAGEM EFICIENTE E		
			DURABILIDADE EM SERVIÇOS DE USO		
			INTENSIVO;		
			GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA		
			DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A CÂMARA DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A		
			12 MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA; O		
			PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE		
			COM AS NORMAS DA ABNT E DEMAIS		
			EXIGÊNCIAS DO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012.		
			PNEU 1000x20 BORRACHUDO; PNEUS		
			NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS		
			COMERCIAIS E REBOCADOS, APLICAÇÃO EM		
			TODOS OS EIXOS DE ÔNIBUS E CAMINHÕES,		
			ON/OFF ROAD, CONSTRUÇÃO RADIAL		
			CARGA, NOVO; MEDIDA 10.00R20 16 LONAS,		
			TIPO TRAÇÃO, TUBELESS (USO SEM		
			CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 146 (3000 KG),		
_	0.4		ÍNDICE DE VELOCIDADE:"L" (120 KM/H),		
4.	64	unid	FAMÍLIA 4A2B5C2; GARANTIA: MÍNIMO DE 15		
			MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O		
			PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO		
			INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA		
			ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS		
			CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO		
			COM AS NORMAS ABNT NBR E SER		
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A		
			PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU 1000x20 LISO; PNEUS NOVOS		
5.	32	unid	DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E		
-	-	3.70	REBOCADOS, APLICAÇÃO EM TODOS OS		
		1	, ,		



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

			EIXOS DE ÔNIBUS E CAMINHÕES,		
			CONSTRUÇÃO RADIAL CARGA, AÇO, NOVO;		
			MEDIDA 10.00R20 16 LONAS, TIPO LISO,		
			TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE		
			CARGA: 146 (3000 KG), ÍNDICE DE		
			VELOCIDADE:"L" (120 KM/H), FAMÍLIA		
			4A2B5C2; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES		
			CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU		
			DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO		
			INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA		
			ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS		
			CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO		
			COM AS NORMAS ABNT NBR E SER		
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A		
			PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
			PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000x20;		
			PROTETOR NOVO, SEM USO, DESTINADO A		
			PROTEGER CÂMARAS DE AR NA MEDIDA		
			1000x20 CONTRA FURAÇÕES E DANOS		
			MECÂNICOS CAUSADOS POR IMPACTOS E		
			ATRITOS INTERNOS DURANTE A OPERAÇÃO		
			EM VEÍCULOS PESADOS, IMPLEMENTOS		
			AGRÍCOLAS E MÁQUINAS		
			INDUSTRIAIS;FABRICADO EM MATERIAL		
•	00		RESISTENTE (BORRACHA OU SIMILAR) DE		
6.	96	unid	ALTA DURABILIDADE, FLEXÍVEL E DE FÁCIL		
			INSTALAÇÃO;		
			DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A MEDIDA		
			1000x20, GARANTINDO COBERTURA		
			EFICIENTE SEM COMPROMETER O		
			DESEMPENHO DA CÂMARA DE AR;		
			GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA		
			DEFEITO DE FABRICAÇÃO; O PRODUTO DEVE		
			ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT E À		
			PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU NOVO 8 LONAS 750X16 LISO		
			DESTINADO A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES		
7.	12	unid	E MÉDIOS, APLICAÇÃO EM CAMINHÕES,		
••	12	arna	ÔNIBUS E REBOCADOS, MEDIDA 750x16,		
			CONSTRUÇÃO RADIAL, TIPO LISO, TUBELESS		
		1	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

		Ι	(USO SEM CÂMARA), IDEAL PARA USO EM	T	T
			EIXOS COM CARGA CONSTANTE,		
			OFERECENDO DURABILIDADE E		
			DESEMPENHO OTIMIZADO EM PAVIMENTOS		
			ASFÁLTICOS; GARANTIA: MÍNIMO DE 15		
			MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O		
			PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO		
			INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA		
			ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE		
			FORNECIMENTO DEVEM ATENDER ÀS		
			NORMAS ABNT NBR E À PORTARIA № 544 DE		
			25/08/2012 DO INMETRO.		
8.	36	unid	PNEU NOVO 8 LONAS 750X16 BORRACHUDO; DESTINADO A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E MÉDIOS, APLICAÇÃO EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E REBOCADOS, MEDIDA 750x16, CONSTRUÇÃO RADIAL, TIPO BORRACHUDO (DESENHO DE BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS PROFUNDOS PARA MELHOR TRAÇÃO EM TERRENOS IRREGULARES), TUBELESS (USO SEM CÂMARA), GARANTINDO DESEMPENHO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES ADVERSAS DE USO; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR E À PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
9.	32	Unid.	DESTINADOS A MÁQUINAS PESADAS DE USO FORA DE ESTRADA (OTR), APLICAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS SIMILARES. CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL), NOVO, SEM USO OU RECAPAGEM; MEDIDA 14.00-24, TIPO TUBELESS (USO SEM CÂMARA), DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DO TIPO DIRECIONAL, ADEQUADO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES, DE TERRA OU PEDRA, COM BOA CAPACIDADE DE TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA; DEVE POSSUIR ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS E TERRAPLENAGEM; GARANTIA:		



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

			,		
			MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE		
			FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA		
			DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO		
			MOMENTO DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO		
			E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE		
			ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER		
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A		
			PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU NOVO 12.5/80 18; DESTINADOS A		
			EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E MÉDIO		
			PORTE, COMO RETROESCAVADEIRAS, MINI		
			CARREGADEIRAS E IMPLEMENTOS		
			AGRÍCOLAS OU DE TERRAPLENAGEM.		
			CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CONVENCIONAL),		
			NOVO, SEM USO OU RECAPAGEM; MEDIDA		
			12.5/80-18, TIPO TUBELESS (USO SEM		
			CÂMARA), DESENHO DE BANDA DE		
			RODAGEM DO TIPO TRAÇÃO OU		
			DIRECIONAL, ADEQUADO PARA OPERAÇÕES		
			EM TERRENOS MISTOS, DE TERRA, PEDRA		
			OU ASFALTO, COM BOA CAPACIDADE DE		
10	04	Unid.	TRAÇÃO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO		
			DESGASTE; DEVE POSSUIR ÍNDICE DE		
			CARGA E VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM		
			APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE OBRAS		
			PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS;		
			GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA		
			DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE		
			POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A		
			12 MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA;		
			CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES		
			DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS		
			NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM		
			CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544 DE		
			25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU NOVO 19.5L 24; PNEUS NOVOS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DE MÉDIO		
11.	04	Unid.	PORTE, COMO RETROESCAVADEIRAS, TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OU DE TERRAPLENAGEM. CONSTRUÇÃO DIAGONAL		
			(CONVENCIONAL), NOVO, SEM USO OU RECAPAGEM; MEDIDA 19.5L-24, TIPO TUBELESS (USO SEM CÂMARA), DESENHO DE		
		ı	1 ·	1	l .



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

			BANDA DE RODAGEM DO TIPO AGRÍCOLA OU		
			TRAÇÃO, ADEQUADO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS MISTOS (TERRA, PEDRA OU		
			LAMA), COM BOA CAPACIDADE DE TRAÇÃO E		
			RESISTÊNCIA A FUROS E CORTES; DEVE		
			POSSUIR ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE		
			COMPATÍVEIS COM APLICAÇÃO EM SERVIÇOS		
			PESADOS DE CAMPO OU URBANOS; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA		
			DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE		
			POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A		
			12 MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA;		
			CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT		
			NBR E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE		
			COM A PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO		
			INMETRO.		
			PNEU NOVO 17,5 x25 (288) 12 LONAS; PNEUS NOVOS DESTINADOS A MÁQUINAS PESADAS		
			DE USO FORA DE ESTRADA (OTR),		
			APLICAÇÃO EM PÁ-CARREGADEIRA E		
			EQUIPAMENTOS SIMILARES, CONSTRUÇÃO		
			DIAGONAL, NOVO; MEDIDA 17,5X25 (288), COM 12 LONAS, TIPO TUBELESS (USO SEM		
			CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA COMPATÍVEL		
			COM EQUIPAMENTO, DESENHO DE BANDA		
12.	12	Unid.	DE RODAGEM DO TIPO DIRECIONAL OU		
			TRAÇÃO, ADEQUADO PARA OPERAÇÃO EM SOLO IRREGULAR; GARANTIA: MÍNIMO DE 15		
			MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O		
			PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO		
			INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA		
			ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO		
			COM AS NORMAS ABNT NBR E SER		
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A		
			PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO. PNEU NOVO 215/75 17,5 MISTO; PNEUS		
			NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS		
			COMERCIAIS E REBOCADOS, APLICAÇÃO		
			EM TODOS OS EIXOS DE ÔNIBUS E		
			CAMINHÕES, ON/OFF ROAD, CONSTRUÇÃO		
			RADIAL CARGA, AÇO, NOVO; MEDIDA		
			215X75R17.5, TIPO MISTO M+S, TUBELESS		
13.	88	Unid.	(USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 126		
		O'mai	(1700 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE:"L" (120		
			KM/H), FAMÍLIA 4A2B2C2; GARANTIA: MÍNIMO		
			DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE		
			FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA		
			DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO		
			MOMENTO DE SUA ENTREGA;		
			CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES		



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

	1	<u> </u>	DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS		
			NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM		
			CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544		
			DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU NOVO 275/80 22,5 borrachudo;		
			DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E		
			REBOCADOS, APLICAÇÃO ESPECÍFICA EM		
			EIXO DE TRAÇÃO DE ÔNIBUS E CAMINHÕES,		
			CONSTRUÇÃO RADIAL CARGA, AÇO, NOVO;		
			MEDIDA 275X80R22.5, TIPO BORRACHUDO		
			(TRACIONAL), TUBELESS (USO SEM		
		Unid.	CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 149 (3250 KG),		
14	312		ÍNDICE DE VELOCIDADE: "L" (120 KM/H),		
14	312	Offic.	FAMÍLIA 4A2B6C2; GARANTIA: MÍNIMO DE 15		
			MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O		
			PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO		
			INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA		
			ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS		
			CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO		
			COM AS NORMAS ABNT NBR E SER		
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A		
			PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU NOVO 275/80 22,5 LISO DESTINADOS A		
			VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS,		
			APLICAÇÃO EM TODOS OS EIXOS DE ÔNIBUS		
			E CAMINHÕES, CONSTRUÇÃO RADIAL		
			CARGA, AÇO, NOVO; MEDIDA 275X80R22.5,		
			TIPO LISO, TUBELESS (USO SEM CÂMARA),		
			ÍNDICE DE CARGA: 149 (3250 KG), ÍNDICE DE		
			VELOCIDADE:"L" (120 KM/H), FAMÍLIA		
15.	156	Unid.	4A2B6C2; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES		
			CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU		
			DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO		
			INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA		
			ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS		
			CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO		
			COM AS NORMAS ABNT NBR E SER		
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A		
			PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
40	4.		PNEU NOVO 215/75 17,5 LISO; DESTINADOS A		
16.	44	Unid.	VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS,		



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

	I			I	I	1
			APLICAÇÃO EM TODOS OS EIXOS DE ÔNIBUS E CAMINHÕES, CONSTRUÇÃO RADIAL CARGA,			
			NOVO; TIPO LISO, TUBELESS (USO SEM			
			CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 126 (1700 KG),			
			ÍNDICE DE VELOCIDADE:"L" (120 KM/H), FAMÍLIA 4A2B2C2; GARANTIA: MÍNIMO DE 15			
			MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O			
			PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO			
			INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS			
			CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO			
			COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
			PNEU NOVO 235/75 17,5 BORRACHUDO;			
			DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E			
			REBOCADOS, APLICAÇÃO EM TODOS OS			
			EIXOS DE ÔNIBUS E CAMINHÕES,			
			CONSTRUÇÃO RADIAL, NOVO; MEDIDA 235/75			
			R17.5, TIPO BORRACHUDO (DESENHO DE			
			BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS			
			PROFUNDOS E AGRESSIVOS PARA MELHOR			
			TRAÇÃO EM TERRENOS IRREGULARES),			
			TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE			
17.	32	Unid.	CARGA E VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM			
			APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS;			
			GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA			
			DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE			
			POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A			
			12 MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA;			
			CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE			
			FORNECIMENTO DEVEM ESTAR DE ACORDO			
			COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
			PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
			PNEU NOVO 235/75 17,5 LISO; DESTINADOS A			
			VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS,			
			APLICAÇÃO EM TODOS OS EIXOS DE ÔNIBUS			
			E CAMINHÕES, CONSTRUÇÃO RADIAL, NOVO;			
40			MEDIDA 235/75 R17.5, TIPO LISO, TUBELESS			
18.	16	Unid.	(USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA E			
			VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM APLICAÇÃO			
			EM VEÍCULOS PESADOS; GARANTIA: MÍNIMO			
			DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE			
			FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA			
			,			



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

		ı	DE EXPRIORAÇÃO MITERA CONTRACTOR DE CARROLLA	I	T
			DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO		
			MOMENTO DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO		
			E SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE		
			ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER		
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A		
			PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU NOVO 175/70 R13, CONSTRUÇÃO		
			RADIAL, AÇO, TIPO LISO, TUBELESS (USO		
			SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 82 (475		
			KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: "T" (190 KM/H),		
			FAMÍLIA 2A2B1C4D3; GARANTIA MÍNIMA DE 15		
			MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO		
		Unid.	PARA SER APLICADO EM VEÍCULOS. O PNEU		
			DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO		
19.	136		INFERIOR A 12 (doze) MESES NO MOMENTO		
			DE SUA ENTREGA. CERTIFICAÇÃO E SUAS		
			CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO		
			COM AS NORMAS ABNT NBR E SER		
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A		
			PORTARIA N.º 544 DE 25/08/2012 DO		
			INMETRO. FORMA DE FORNECIMENTO:		
			UNIDADE.		
			PNEU NOVO 215/65 R16; DESTINADOS A		
			VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS E SUV,		
			MEDIDA 215/65 R16, CONSTRUÇÃO RADIAL,		
			TUBELESS (USO SEM CÂMARA), COM		
			DESENHO DE BANDA DE RODAGEM		
			ADEQUADO PARA USO URBANO E		
			RODOVIÁRIO, GARANTINDO BOM		
			DESEMPENHO, TRAÇÃO E DURABILIDADE;		
			ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE		
20	32	Unid.	COMPATÍVEIS COM AS RECOMENDAÇÕES		
			DOS FABRICANTES E PADRÕES DE		
			SEGURANÇA VEICULAR; GARANTIA: MÍNIMO		
			DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE		
			FABRICAÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO		
			INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DA		
			ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE		
			FORNECIMENTO DEVEM ATENDER ÀS		
			NORMAS ABNT NBR E À PORTARIA Nº 544 DE		



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

	<u> </u>	<u> </u>	25/08/2012 DO INMETRO.	<u> </u>	
			PNEU NOVO 225/65 R16; PNEU DE VEÍCULO		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			COMERCIAL LEVE OU REBOCADO,		
			APLICAÇÃO UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO		
			RADIAL CARGA, AÇO, NOVO; TIPO: LISO,		
			TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE		
			CARGA: 112 (1120 KG), ÍNDICE DE		
			VELOCIDADE:" R" (170 KM/H), FAMÍLIA		
21.	8	Unid.	3A2B3C2; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES		
21.	0	Offic.	CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU		
			DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO		
			INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE		
			SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS		
			CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO		
			COM AS NORMAS ABNT NBR E SER		
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A		
			PORTARIA № 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU NOVO 215/60 r17; PNEU NOVO		
			DESTINADO A VEÍCULOS DE PASSEIO,		
			UTILITÁRIOS E SUV, MEDIDA 215/60 R17,		
			CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS (USO SEM		
			CÂMARA), COM DESENHO DE BANDA DE		
			RODAGEM ADEQUADO PARA USO URBANO E		
			RODOVIÁRIO, GARANTINDO BOM		
			DESEMPENHO, TRAÇÃO E DURABILIDADE;		
			ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE		
			COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES DE		
22.	16	Unid.	SEGURANÇA VEICULAR, CONFORME		
			RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES;		
			GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA		
			DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE		
			POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A		
			12 MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA;		
			CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES		
			DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS		
			NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM		
			CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544 DE		
			25/08/2012 DO INMETRO.		
		Unid.	PNEU NOVO 265/65 r17; PNEU DE		
23.	16	O.IIG.	AUTOMÓVEL DE PASSAGEIRO, INCLUSIVE OS		
			1.5. SINO VEL DE I AGGAGEIRO, INGLOGIVE OS		



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

			DE USO MISTO E REBOCADOS, APLICAÇÃO,			
			ON/OFF ROAD, CONSTRUÇÃO RADIAL, AÇO,			
			NOVO; MEDIDA 265/65R17 AT, TIPO MISTO,			
			TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE			
			CARGA: 112 (1120 KG), ÍNDICE DE			
			VELOCIDADE:"H" (210 KM/H), FAMÍLIA			
			2A2B1C5D4; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES			
			CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.O PNEU			
			DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO			
			INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA			
			ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO			
			COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
			PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.			
24.	40	Unid.	PNEU NOVO 185/65 R15; PNEU DE VEÍCULO PASSAGEIRO, INCLUSIVE OS DE USO MISTO E REBOCADOS, APLICAÇÃO CONVENCIONAL, CONSTRUÇÃO RADIAL, AÇO, NOVO, TIPO LISO, TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: "H" (210 KM/H), FAMILIA 2A2B1C5D4; GARANTIA MÍNIMA DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PARA SER APLICADO EM VEÍCULOS. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (doze) MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA. CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N.º 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO. FORMA DE FORNECIMENTO: UNIDADE.			
		Unid.	PNEU NOVO 185/65 R14; 1.4 - PNEU DE			
			VEÍCULO COMERCIAL LEVE OU REBOCADO,			
			INCLUSIVE OS DE USO MISTO, APLICAÇÃO			
			CONVENCIONAL, CONSTRUÇÃO RADIAL,			
			AÇO, NOVO; MEDIDA 185/65R14, TIPO LISO,			
			TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE			
25.	160		CARGA: 86 (530 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE:			
			"H" (210 KM/H), FAMÍLIA 2A2B1C5D4;			
			GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA			
				i e	1	
			DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE			
			DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A			
			_			



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

			DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS		
			NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM		
			CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 544 DE		
			25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU NOVO 265/70 R16; PNEU DE		
			AUTOMÓVEL DE PASSAGEIRO, INCLUSIVE OS		
			DE USO MISTO E REBOCADOS, APLICAÇÃO,		
			ON OFF ROAD, CONSTRUÇÃO RADIAL, AÇO,		
			NOVO; TIPO MISTO, TUBELESS (USO SEM		
			CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 111 (1090 KG),		
			ÍNDICE DE VELOCIDADE:"T" (190		
			KM/H),FAMÍLIA 3A2B2C2; GARANTIA: MÍNIMO		
26.	08	Unid.	DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE		
			FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA		
			DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO		
			MOMENTO DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO		
			E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE		
			ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER		
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A		
			PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU NOVO 195/60 r16; PNEU NOVO DESTINADO A VEÍCULOS DE PASSEIO, MEDIDA		
27.	8	Unid.	195/60 R16, CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS (USO SEM CÂMARA), COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM ADEQUADO PARA USO URBANO E RODOVIÁRIO, GARANTINDO BOM DESEMPENHO, TRAÇÃO E DURABILIDADE;ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES E PADRÕES DE SEGURANÇA VEICULAR; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR E À PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU NOVO 205/70 R15; PNEU DE VEÍCULO	 	
			COMERCIAL LEVE OU REBOCADO,		
			APLICAÇÃO UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO		
28	64	Unid.	RADIAL CARGA, AÇO, NOVO, TIPO LISO,		
20	64	Office.	TUBELESS (USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE		
			CARGA: 106 (950 KG), ÍNDICE DE		
			VELOCIDADE: "R" (170 KM/H), FAMÍLIA		
			3A2B2C2; GARANTIA MÍNIMA DE 15 MESES		



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

		Т		T	T	Т
			CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PARA			
			SER APLICADO EM VEÍCULOS. O PNEU DEVE			
			POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A			
			12 (doze) MESES NO MOMENTO DE SUA			
			ENTREGA. CERTIFICAÇÃO E SUAS			
			CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO			
			COM AS NORMAS ABNT NBR E SER			
			FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A			
			PORTARIA N.º 544 DE 25/08/2012 DO			
			INMETRO. FORMA DE FORNECIMENTO:			
			UNIDADE.			
			PNEU NOVO 205/75 R16 LISO; PNEU DE			
	16	Unid.	VEÍCULO COMERCIAL LEVE OU REBOCADO,			
			APLICAÇÃO UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO			
			RADIAL CARGA, NOVO; TIPO LISO, TUBELESS			
			(USO SEM CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA: 110			
			(1060 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: "R" (170			
			KM/H), FAMÍLIA 3A2B3C2; GARANTIA MÍNIMA			
			DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE			
			FABRICAÇÃO PARA SER APLICADO EM			
29.			VEÍCULOS. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE			
			FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 (doze) MESES			
			NO MOMENTO DE SUA ENTREGA.			
			CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES			
			DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS			
			NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM			
			CONFORMIDADE COM A PORTARIA N.º 544			
			DE 25/08/2012 DO INMETRO. FORMA DE			
			FORNECIMENTO: UNIDADE.			
			PNEU NOVO 205/75 r16 BORRACHUDO; PNEU			
			NOVO DESTINADO A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E MÉDIOS, APLICAÇÃO EM CAMINHÕES			
			E REBOCADOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, NOVO; MEDIDA 205/75 R16, TIPO BORRACHUDO			
			(DESENHO DE BANDA DE RODAGEM COM			
			BLOCOS PROFUNDOS E AGRESSIVOS PARA MELHOR TRAÇÃO EM TERRENOS			
30.	16	Unid.	IRREGULARES), TUBELESS (USO SEM			
			CÂMARA), ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE ADEQUADOS À APLICAÇÃO; GARANTIA:			
			MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE			
			FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA			
			DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E			
			CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DÉVEM			
			ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS			



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Fone: (0xx11) 4668.9103 – Fax: (0xx11) 4668.9101 Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br

	1		ADMIT NOD E A DODTADIA NO ELLA DE CEISCISCIS	Γ	
			ABNT NBR E A PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		
	16	Unid.	PNEU NOVO 215/50 r17; PNEU NOVO		
			DESTINADO A VEÍCULOS DE PASSEIO E		
			UTILITÁRIOS, MEDIDA 215/50 R17,		
			CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS (USO SEM		
			CÂMARA), COM DESENHO DE BANDA DE		
			RODAGEM ADEQUADO PARA USO URBANO E		
			RODOVIÁRIO, PROPORCIONANDO		
			EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E		
			DURABILIDADE; ÍNDICE DE CARGA E		
			VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM OS		
31.			PADRÕES DE SEGURANÇA VEICULAR,		
			CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DOS		
			FABRICANTES; GARANTIA: MÍNIMO DE 15		
			MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O		
			PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO		
			INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA		
			ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE		
			FORNECIMENTO DEVEM ATENDER ÀS		
			NORMAS ABNT NBR E À PORTARIA № 544 DE		
			25/08/2012 DO INMETRO.		
			PNEU NOVO 235/55 r18; PNEU NOVO		
32.	8	Unid.	DESTINADO A VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS E SUV, MEDIDA 235/55 R18, CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS (USO SEM CÂMARA), COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM ADEQUADO PARA USO URBANO E RODOVIÁRIO, GARANTINDO BOM DESEMPENHO, TRAÇÃO E DURABILIDADE; ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES DE SEGURANÇA VEICULAR, CONFORME RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES; GARANTIA: MÍNIMO DE 15 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O PNEU DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 12 MESES NO MOMENTO DE SUA ENTREGA; CERTIFICAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE		
			COM A PORTARIA Nº 544 DE 25/08/2012 DO INMETRO.		

Valor Total da Proposta: R\$xxx (por extenso)



ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Fone: (0xx11) 4668.9103 – Fax: (0xx11) 4668.9101 Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br

3. CONDIÇÕES GERAIS

- 3.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
- 3.2. Prazo de Entrega: de até 05 (cinco) dias úteis, conforme consta no item 5 do Anexo-II Termo de Referência.

4. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

4.1. De no mínimo, 60 (sessenta) dias contatos a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL e DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Fazem parte integrante deste Termo de Alteração a **Reedição do Estudo Técnico Preliminar e a Reedição doTermo de Referência**, que segue em anexo.

A data da Sessão fica **PRORROGADA** para o dia 25 de setembro de 2.025 às 08:59 horas o recebimento das propostas e para às 09:00 horas a abertura da sessão pública da mesma data.

As demais condições permanecem inalteradas.

Itapecerica da Serra, 09 de Setembro de 2.025.

EDNÉIA P. OLIVEIRA Secretária Interina Secretaria Municipal de Finanças