MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS.

A empresa deverá disponibilizar para a municipalidade <u>18</u> máquinas multifuncionais, com uma estimativa **mensal de 110.000 páginas** e **anual de 1.320.000 páginas**, compartilhadas entre elas, sendo que a Prefeitura pagará **apenas as páginas efetivamente impressas, divididos da seguinte forma:**

IMPRESSÃO MONO	IMPRESSÃO MONO	IMPRESSÃO COR	IMPRESSÃO COR	
(MENSAL)	(ANUAL)	(MENSAL)	(ANUAL)	
95.000	1.140.000	15.000	180.000	

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DOS EQUIPAMENTOS:

QTD	Item (1) - MULTIFUNCIONAL P/B
14	Velocidade de Cópia/Impressão Mínimo de 50 páginas no formato A4
	Tipo de Tecnologia para Cópia/Impressão Laser ou LED
	Painel de controle Painel de Operação de 10 " ou superior
	Tempo de saída da primeira página 7 segundos ou menos
	Velocidade do processador 1.30 GHz ou superior
	Memória do sistema 2 GB RAM + 300 GB Unidade de Disco Rígido ou superior
	Quantidade máxima de cópia Até 999 ou superior
	Tipo de alimentador de documentos Alimentador de documentos com reversão automática
	Tamanho original do alimentador de documentos 8.5" x 14" - Legal (215 x 355 mm - Ofício)
	Peso do papel do alimentador de documentos 13 a 20 lb Sulfite / 44 lb index (50 a 80 g/m2)
	Capacidade do alimentador de documentos 75 ou superior
	Intervalo de zoom 25% a 400% em incrementos de 1% ou superior
	Tamanho do vidro de exposição Até 8.5" x 14" - Legal (216 x 356mm - Ofício)
	Pesos de papel suportados Bandeja Padrão e em Duplex: 64-120 g/m ²

Bandeja de Alimentação Manual: 60-220 g/m²

Tipos de papel suportados

Comum, Fino, Médio, Meio Espesso, Espesso, Reciclado, Colorido, Especial, Timbrado, Préimpresso, Sulfite, Transparências*, Etiqueta*, Envelopes**

Capacidade de papel padrão

1 x 500 folhas Bandeja + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas ou superior

Capacidade Máxima de Papel

2.500 folhas ou superior

Capacidade de saída padrão

500 folhas (Carta) ou superior

Ciclo de trabalho

250.000 Impressões ou superior

Interfaces

Padrão: Ethernet Gigabit (1000/100/10BASE-T), USB 2.0 Tipo A x 2, Entrada de Cartão SD x 2 Opcional: Rede Local sem Fio IEEE802.11a/b/g/n, Bluetooth, USB 2.0 Tipo B, IEEE1284, Porta para Placa de Rede 2 (Servidor de Impressão)

Resolução de impressão

Até 1200 x 1200 dp ou superior

Resolução de digitalização

Em Cores e PB: 200 x 200 até 600 dpi ou superior

Formatos de arquivo

TIFF/PDF Página Única/Multipágina, PDF Página Única/Multipágina de Alta Compressão, PDF Página Única/Multipágina/A - e JPEG Página Única

Modos de varredura

PB: Texto, Texto/Traço, Texto/Foto, Foto, Escala de Cinzas

Em Cores: Texto/Foto, Brilhante Foto, Seleção Automática de Core

Modos de digitalização

Digitalizar para USB/SD, Scanner WS, Digitalizar para E-mail/SMB/FTP/URL, Suporte a LDAP, Previsualização, Criptografia de PDF, Envio com Eliminação de Cor, Digitalização TWAIN, Envio Universal (Digitalização e Fax Simultâneos), Digitalizar para PDF Assinado Dígitalmente, PDF Pesquizável e PDF/A, Gestão de Digitalização Distribuída, 25 Programas do Usuários, Divide e Envia, Rotação de Imagem, SADF/Modo em Lotes, Originais Tamanho Misto, Reenvio

Documentos armazenados máximos

3000 documentos ou superior

Máximo de Páginas / Documento

1000 págs. ou superior

Gerenciamento de pasta protegida por senha

Até 200 pastas ou superior

Resolução de fax

200 x 200/100 dpi ou superior

Método de compressão

PB: TIFF (MH, MR, MMR, JGIB2), Escala de Cinzas

Em Cores: JPEG

Velocidade de digitalização (LEF)

Até 60 ipm (PB, Carta, ABC @ 300 dpi) ou superior

Velocidade do modem

33,6 Kbps com		
,		

QTD	Item (2) - MULTIFUNCIONAL COLOR	
	Tamanho do LCD	
04	Colorido mínimo de 3,5" ou superior	
	Memória Padrão	
	512 MB ou superior	
	m	
	Tempo da Primeira Impressão Menos de 16 segundos em preto/cores ou superior	
	Wellos de 16 segundos em preto/cores ou superior	
	Velocidade Máxima em Preto/Color (ppm)	
	Até 33 ppm em preto/cores ou superior no formato A4	
	Resolução da Impressão	
	2400 x 600 dpi ou superior	
	Constitute to Endow to the December 1.7.	
	Capacidade de Entrada de Papel Padrão Bandeja para 250 folhas ou superior	
	Bandeja para 250 folitas ou superior	
	Bandeja Multiuso	
	Bandeja multiuso para 50 folhas ou superior	
	Função de Impressão Segura	
	Sim	
	Access December	
	Acesso Remoto Sim	
	Silli	
	Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso)	
	Sim	
	Ciclo de Trabalho Mensal	
	35.000 páginas ou superior	
	Fax/Telefone	
	Sim	
	Cópia em Cores	
	Sim	
	Copia sem uso do PC Sim	
	Silli	
	Capacidade de Cópia	
	preto/cores	
	Capacidade Máx. do Alimentador	
	50 páginas ou superior	
	Redução/Ampliação	
	25% - 400% ou superior	
	Função de Cópias Ordenadas	
	Sim	
	Resolução de Digitalização Óptica (dpi)	

1200 x 2400 dpi ou superior

Formatos (Exportação)

Windows Bitmap (BMP), JPEG (JPG), TIFF Single-page/Multi-page (TIF), Portable Network Graphics (PNG), PDF Single-page/Multi-page (PDF/A, High Compression PDF, Secure PDF, Searchable PDF), XML Paper Specification (XPS), Microsoft Office Word (DOCX), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), Microsoft Office Excel (XLSX), HTML 3.2/4.0 (HTM), Microsoft Excel 2003 XP (XLS), RTF Word 2000/WordPad (RTF), WordPerfect 9/10 (WPD), Text (TXT)

Função Digitalização para

Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USBo, SharePoint®, NuvemΔ (Web Connect), Servidor de E-mail1, Pasta de Rede** (somente CIFS Windows®), Easy Scan to E-mail

Tipos de Mídia

Papel Comum, Timbrado, Papel Colorido, Papel Reciclado, Bond, Etiquetas e Envelopes