

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00002 /2019_ PG. 1 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : No
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0001	1,--- UN	VEICULO AUTOMOTOR ZERO KILOMETRO, TIPO PASSEIO; COR BRANCA; ANO DE FABRICACAO ATUAL; CAPACIDADE PARA 07 LUGARES; 04 PORTAS; MOTORIZACAO VERSAO 1.8; MOTOR FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA; AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.			
0002	1,--- UN	VEICULO/UNIDADE MOVEI ODONTOLOGICA - Veiculo 0Km, tipo furgao; 1- Especificacao: - Caracteristicas do veiculo (tipo furgao adapta do para Unidade Odontologica MoveI) : - Veiculo 0Km ano/modelo 2018, fabricacao nacional; - Combustivel: diesel; - Cor: branca; - Potencia Minima de 127CV; - Freio a disco nas 4 rodas; - Rodagem Simples; - Entre eixo de no minimo 3.200mm; - Comprimento externo de no minimo 5099,00mm; - Capacidade de carga util de no minimo 1.510kg; - Travas eletricas, portas deslizantes na lateral e no compartimento traseiro; - Veiculo dotado de todos acessorios (tacografo, extintor, triangulo, pneu reserva, etc) e documentos exigidos por lei;			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00002 /2019_ PG. 2 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : No
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

- Garantia de 12 meses, sem limite de quilometragem.

2- Adequacoes externas:

- Cobertura externa (toldos): uma cobertura tipo toldo retratil confeccionado em lona trancada, fixados externamente na lateral direita, e estrutura de tubo de aco redondo, tratado e pintado.

3- Adequacoes internas, composicao dos ambientes:

- Habitaculo do motorista e passageiro: habitaculo do motorista e passageiro original do veiculo;
- Ambiente dotado de banco do motorista (original do veiculo) e banco estofado para acomodacao de 02 passageiros, todos com cinto de seguranca, 01 divisoria entre o habitaculo e a sala principal de atendimento.

- Consultorio Odontologico:

Sala coletiva: em ambiente isenta de saliencias do tipo caixa de roda.

Mobiliarios: Gabinetes e armarios todos confeccionados em MDF com revestimento melaminico interno e externo, puxadores metalicos tipo alca e espessura 9mm, com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. Os cantos e bordas serao devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriacoes nos usuarios, e os tampoos alem de serem arredondados receberao tratamento e pintura com Laca PU, que ira oferecer maior protecao, impermeabilizacao e facilitar a limpeza e assepsia. Todas as gavetas devem ser instaladas com corredeiras metali

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00002 /2019_ PG. 3 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

cas e mecanismo de travamento (impedir abertura du
rante a locomocao da UOM).

Composicao: 01 conjunto mobiliario modular com ga
binete lavatorio dotado de cuba em aco inox, tor
neira do tipo bica com acionamento atraves de pe
dal eletrico e valvula solenoide (com objetivo de
evitar contaminacao cruzada), gabinete modular do
tipo gaveteiro para guarda de produtos diversos
(instrumentais), 01 gabinete modular com sistema
retratil para armazenamento de perifericos, 01 ga
binete com prateleiras, 01 gabinete para acondicio
nar o refrigerador, 01 escrivaninha retratil para
prescricao de receitas, 01 armario aereo com prate
leiras.

4- Equipamento e Acessorios

- 01 aparelho de ar condicionado tipo split embuti
do com potencia de no minimo 12.000BTU's;

- 01 aparelho exaustor de ar saturado com vazao de
no minimo 125m2/h;

- Luminarias com lampadas fluorescentes de 2x20W,
com reatores eletronicos (bi-volts), embutidas no
teto interior da unidade;

01 Kit display para sabonete liquido e toalheiro;

01 refrigerador do tipo frigobar de 80 litros.

Equipamentos Odontologicos - 01 consultorio odonto
logico composto por:

Cadeira: totalmente automatica base em aco macico
protegido, sistema de elevacao por motor redutor
de rosca sem fim, com volta a zero, movimentos de

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00002 /2019_ PG. 4 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

subida e desida do assento e encosto, estofamento revestido em PVCRON laminado e sem costuras com cantos arredondados;

Equipo: acoplado a cadeira, braco articulaveis com travamento mecanico atraves de haste localizada na lateral do braco, mangueiras lisas, sem ranhaduras ou estrias, pedal progressivo, reservatorio de agua translucidos e pressurizacao automatica, caixa de comando em poliestireno de alto impacto, com posto, por seringa triplice de bico giratorio auto clavavel, 01 terminal triplo com spray para alta rotacao, 01 terminal triplo com spray para micromotor;

Refletor: com luz branca e fria, intensidade ajustavel gradativamente ate 20.000lux, atraves de boto localizado no pedal da cadeira, protetor frontal, cabecote com acabamento liso, giro livre de 620 graus, puxadores bilaterais, braco articulavel movimento horizontal e vertical, espelho multifacetado;

Unidade de agua (auxiliar): estrutura construida em tubo de aco com tratamento anticorrosivo, com ralo para retencao de solido, condutor de agua constituído em aco inox, dotado de um sugador para saliva e sangue, com sistema de valvula pneumática com acionamento automatico, filtro intermediario de facil acesso para limpeza, saidas de ar comprimido e agua pressurizada, tomada eletrica de 03 pinos;

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00002 /2019_ PG. 5 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

Mocho: 02 unidades, a gas, com estofamento sem costuras, apoio lombar, assento ergonômico, sistema de elevação mecânica com alavanca de fácil acionamento. Ajuste de aproximação do encosto com mecanismo de fácil acionamento;

Kit de peça de mão: contendo caneta de alta rotação, contra ângulo, peça reta e micromotor;

Autoclave: 01 unidade, com câmara em aço inox, capacidade mínima 12 litros, válvula antivácuo, selo de segurança, painel de controle com leds e botoes indicativos das funções, manômetro com escalas de pressão e temperatura, puxador com sistema de segurança para despressurização automática, 02 bandejas com suporte em aço inoxidável;

Compressor Odontológico: com sistema de filtragem totalmente isento de óleo, deslocamento de ar a 5bar/80 psi=110litros/min., 120V ou 220V/60Hz, pressão máxima= 8bar/120psi, reservatório com pinça interna com capacidade de no mínimo 25 litros (vertical), motor de 1,5HP, com regulador de pressão com manômetro, filtro coalescente de 0,01microns, protetor térmico no motor, medidas (cxlx): 37x41x57cm, tempo de enchimento do reservatório de 80 a 120psi= 0'32", trabalhando na pressão 0-10bar 0-150psi, tensão 220V/203V e potência 10W. Dreno automático para retirada do condensado do reservatório (possuir com isolamento acústico);

01 Aparelho Amalgador Digital Capsular - com timer digital para programação do tempo em até 30 segundos

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00002 /2019_ PG. 6 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

dos com desligamento automatico no final do tempo programado. Sistema de seguranga que desliga o com partimento da capsula em caso de abertura aciden tal. Pintura lisa e cantos arredondados;

01 Aparelho de Fotopolimerizador tipo LED sem fio - com luz na faixa de no minimo 470mm, timer digi tal e controle de tempos ate 90 segundos atraves de teclas localizadas na propria caneta, ponteira removivel em polimero de alta resistencia;

01 Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato - composto de ultrassom, jato de bicarbonato, chave seletora de potencia de ajustar em 03 posicoes, valvula reguladora, 04 niveis de rotacao da bomba peristaltica, sistema de capas autolavaveis, bomba peristaltica e reservatorio de liquido irrigante acoplado, manual incluso e bandeja de coluna para apoio do aparelho de ultrassom;

01 Aparelho de Raio-X para uso odontologico de pa rede - com tensao nominal de 70KVp e corrente no tubo de 7,0mA (p/max. tensao no tubo -70rVp medio) Dotado de temporizador digital centesimal, desen volvido para utilizacao com filmes convencionais e sensores radiograficos digitais. Braco articulavel e cabecote com contato giratorio, pintado em epoxi a 250graus Celsius, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 x 0,8mm, filtracao com equivalencia de aluminio de 3,81mm, Disparador manual a distancia de no minimo 5M.

Com apresentacao de registro no Ministerio da

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00002 /2019_ PG. 7 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST.: TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

Saude emitido pela ANVISA e Certificado de Boas Praticas de Fabricacao (BPF) conforme resolucao> RDC 59 - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA do fabricante.

Todos os equipamentos devem ser novos, com garantia de 12 meses e voltagem de 220V;

Garantia de estrutura externa e interna, instalacoes e todos os equipamentos pertencentes a Unidade Movei de no minimo 12 (doze) meses com cobertura de frete e transporte caso necessario ate a empresa contratada ou outro designado pela mesma;

A proposta devera conter preco global, (fornecimento, adequacao e instalacao dos equipamentos) em moeda corrente nacional (Real), incluindo todos os custos relativos a: tributos, transporte, operacoes de carga e descarga, seguros necessarios e quaisquer outros que decorram da execucao do objeto a ser contratado. Todos os custos com o transporte, seguros e documentacao necessaria para deslocaemento da Unidade Movei ate o local de entrega serao de responsabilidade da empresa contratada.

Informar na proposta de precos marca e modelo e modelo do veiculo e de todos os equipamentos que o compoe, e anexar catalogos para melhor analise por parte da comissao.

5 - Adaptacoes Tecnicas

Assoalho e Piso - Serao em compensado de madeira tipo naval de 15mm, com tratamento anti-mofo, revestido com manta de PVC, resistente a abrasao, ao

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00002 /2019_ PG. 8 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST.: TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

rasgo e a prova de umidade, permite assepsia;
Revestimento Internos - Nas laterais e teto serao em MDF 6mm, com revestimento melaminico na cor branca. Sendo que as laterais e portas deverao ser blindados com manta de chumbo de no minimo 0,5mm para evitar fuga de radiacao do Raio-X, (os revestimentos de pisos, paredes e tetos devem ser resistentes, impermeaveis e lavaveis);
Isolamento termico acustico - Nas laterais e no teto do veiculo serao instaladas placas de poliestireno, expandido media intensidade e manta de polietileno (lona) somente nas laterais.
Calefacao - As unioes e juncoes serao devidamente calafetadas com produto vedante flexivel tipo "sikaflex" (adesivo de um componente de polietileno, de elasticidade permanente com cura acelerada que se polimeriza com a propria umidade do ar);
Sistema Eletrico - E independente, atraves de rede publica na tensao de 220 volts por cabos de extensao sao pp3x6 anti chama com no minimo 30 metros, tomadas de no minimo 32 amperes do tipo "steck" de 02 pinos + 1 caixa central de distribuicao dotada de disjuntores independentes e rede dedicada para o sistema do ar condicionado, iluminacao interna atraves de luminarias lampadas fluorescentes de 15W, com reatores eletronicos (bi-volts), embutidas no teto interior da unidade e na parte externa atraves de no minimo 01 (uma) luminariado tipo "plafon" com lampada economica de 20 watts. Toda a ins

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00002 /2019_ PG. 9 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

talacao conforme normas da ABNT, (Instalacao em todos os ambientes embutidos com luminaria fluoresce ntes, tomadas e interruptores adequados a tensao de 220 volts (quantidade necessarias a conexao de todos os equipamentos solicitados e cabo externo para conexao a rede publica de energia com minimo de 15M (quinze metros);

Sistema Hidraulico - Sao dois reservatorios de agua, um para agua limpa e outro para agua servida ambos com capacidade media de no minimo 50 litros cada, sendo que a alimentacao se dara atraves de bomba eletrica centrifuga com potencia de no minimo 06 (seis) metros de coluna d'agua;

Sistema de Ar Condicionado - Do tipo Split embutido, instalado na sala principal, com sistema ciclo frio, acionamento manual e controle remoto com potencia de 12.000 BTUs;

Exaustao - 01 aparelho exaustor de ar saturado com vazao de no minimo 125m3/h, do tipo cooler, devidamente instalado, ficando sua estrutura fisica fora do ambiente interno, dotado de dutos para succao do ar saturado da sala e tela protetora para evitar entrada de pequenos animais e insetos, sua capacidade de troca completa do ar e de ate 15 minutos;

Sistema de Seguranca - Sistema de alarme de invasao ao interior da unidade movel atraves de alarme micro processado, com sensores infravermelho de presenca, sirene de no minimo 01 bateria independente

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00002 /2019_ PG. 10 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

nte de 12 volts e 7ah, e acionamento;
Sistema de Emergencia - atraves de luz de emergen
cia e extintor de incendio;
Adequacao visual - Conforme manual de logotipo,
disponibilizado pelo Ministerio da Saude no site
www.saude.gov.br, a adesivacao externa da Unidade
Movel (envelopamento), em adesivos de alta perfoma
nce, impressos com qualidade digital, em policro
mia, com resistencia a agua a as intemperies.
Os laudos, ensaios e solicitacao de atendimento as
Normas, deverao ser apresentados no ato da entrega
do veiculo.

0003	7,---	UN VEICULO DE PASSEIO AUTOMOTOR - 0KM - Carroceria tipo hatch; - Cor branca; - Ano de fabricacao/modelo minimo 2019; - Cambio manual; - Capacidade para 05 lugares; - 04 portas; - Motorizacao minima 1.0 - igual ou superior a 75CV; - Motor flex; - Capacidade do porta malas - minimo 200 litros; - Capacidade do tanque de combustivel minimo de 45 litros; - Distancia entre eixos minimo 2370mm; - Direcao hidraulica - original de fabrica; - Ar condicionado - original de fabrica;			
------	-------	--	--	--	--

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00002 /2019_ PG. 11 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.
VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL
CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

- Freio ABS;
- Air bag duplo;
- Trio eletrico;
- Tapetes de borracha;
- Calhas de chuva;
- Assistencia tecnica na regio;
- Garantia 12 meses;
- Todas as revisoes em garantia incluindo pecas e mao de obra, inclusas no valor do veiculo.

0004	1,--- UN	AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO Veiculo tipo furgoneta com carroceria em aco ou monobloco e original de fabrica, okm, Air-Bag para os ocupantes da cabine; Freio com (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratacao ou do ano posterior, adaptado para ambulancia de SIMPLES REMOCAO. Motor dianteiro; 4 cilindros; Combustivel: gasolina ou gasolina e/ou alcool misturados em qualquer proporcao (flex); Potencia minima de 85 cv; Tanque de Combustivel: Capacidade minima = 50L; Frelos e suspensao; Equipamentos obrigatorios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistente e de aberturas de facil acionamento. Altura interna do veiculo deve ser original de fabrica			
------	----------	--	--	--	--

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00002 /2019_ PG. 12 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

brica;
O pneu estepe nao deve ser acondicionado no salao de atendimento. Sistema Eletrico: Original do veiculo, com montagem de bateria de no minimo 60Ah do tipo sem manutencao, 12 volts;
O Sistema Eletrico dimensionado para o emprego simultaneo de todos os itens especificados do veiculo e equipamentos, quer com a viatura em movimento, quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiacao ou disjuntores;
Iluminacao natural e artificial;
Sinalizador frontal principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com modulo unico e lente inteira ou multiplas lentes, com comprimento minimo de 1.000mm e maximo 1.300mm, largura minima de 250mm e maxima de 500mm e altura minima de 55mm e maximo de 110mm, instalada no teto da cabine do veiculo.
Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J575 SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibracao, umidade, poeira, corrosao, deformacao e fotometria classe 1, para o sinalizador frontal principal. Sinalizacao acustica com amplificador de potencia minima/100Watts RMS @13,8Vcc, minimo de 03 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressao sonora a 01 (um) metro de no minimo 100dB @13,8Vcc;
Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00002 /2019_ PG. 13 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

nos Sistema de sirenes eletronicas com um unico autofalantes;
Sistema portatil de oxigenio completo, mionimo 03 litros;
A cabine deve ser com o Sistema original do fabri cante do chassi ou homologado pela fabrica para ar condicional, ventilacao, aquecedor e desenhaca dor;
O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica um Sistema de ar condicionado e ventilacao nos termos do item 5.12 da NBRI4.561, ventilador oscil ante no teto;
A capacidade termica do Sistema de ar condiconada do do compartimento traseiro deve ser de no minim o 15.000BTU's;
Maca retratil, em duraluminio, com/minimo 1.800mm de comprimento, provida de Sistema de elevacao do tronco do paciente de no minimo 45 graus e suport ar peso minnimo de 100Kg, com colchonete.
Deverao ser apresentados: autorizacao de funciona mento de empresa do fabricante e registro ou ca dastramento dos produtos na ANVISA;
Garantia de 24 meses;
Ensaio atendendo a norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratorio devidamen te credenciado;
A distribuicao dos moveis e equipamentos no salao de atendimento deve prever: dimensionar o espaco

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FAT0 QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00002 /2019_ PG. 14 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

interno, visando posicionar de forma acessivel e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento as vitimas;
As paredes internas, piso e a divisoria deverao ser em plastico reforcado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguivel, ambos com espessura min. de 3mm, molda do conforme geometria do veiculo, com a protecao antimicrobiana, tornando a superficie bacteriostatica;
Um suporte para soro e plasma;
Um pega-mao no balaustre vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela;
Armario superior para objetos, na lateral direita acima da maca, em ABS auto-estinguivel ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeavel e lavavel (formica ou similar)
Fornecer de vinil adesivo para grafismo do veiculo, composto por cruzeiros e palavra Ambulancia no capo, vidros laterais e traseiros;
E as marcas Governo Federal, SUS e Ministerio da Saude.
Os laudos, ensaios e demais atendimentos a Normas deverao ser entregues pelo vencedor no ato da entrega do veiculo.

0005	1,---	UN AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO I - Definicao e Aplicacao:			
------	-------	--	--	--	--

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00002 /2019_ PG. 15 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

Ambulancia de transporte para remocao simples e eletiva de pacientes sem risco de vida. Devera dispor, no minimo, dos seguintes materiais e equipamentos ou similares com eficacia equivalente: Ambulancia de transporte (tipo A): Sinalizador optico e acustico; maca com rodas; suporte para soro e oxigenio medicinal.

- Caracteristicas Gerais:

Veiculo ambulancia tipo furgoneta, van ou pick-up de pequeno porte, com carroceria em aco monobloco e original de fabrica adaptada para ambulancia tipo A - Simples remocao, zero Km, ano de fabricacao/modelo nao inferior ao ano da aquisicao, cor branca, Air bag, Freio ABS, ar condicionado e Direcao Hidraulica de fabrica, sistema eletrico original do veiculo, com montagem de bateria de no minimo 60Ah do tipo sem manutencao, 12 volts para alimentacao de 2 (duas) tomadas, sistema eletrico dimensionado para o emprego simultaneo de todos os itens do veiculo e equipamentos com a viatura em movimento ou estacionada, sem risco de sobrecarga. Motor dianteiro, cilindradas minimo 1300, Potencia minima 85 cv, Transmissao 5 marchas a frente e 1 marcha a ré, Cilindro/Valvula: 4/8, Combustivel Flex, Tanque combustivel minimo 45 litros, com Equipamentos Obrigatorios exigidos pelo CONTRAN.

- Outras carcteristicas:

-Portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00002 /2019_ PG. 16 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : No
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

liestireno,com fechos interno e externo, resisten
tes e de abertura de facil acionamento;
.Altura interna do veiculo original de fabrica;
.As paredes internas e a divisoria deverao ser em
plastico reforcado com fibra de vidro laminadas
ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estingui
vel, ambos com espessura minima de 3mm, moldados
conforme geometria do veiculo, com a protecao an
timicrobiana, tornando a superficie bacteriostati
ca;
.Piso antiderrapante, nivelado, impermeabilizado,
de alta resistencia;
. Intercomunicacao entre cabine e salao devera
ser por janela com vidro corredico;
.Suportes para tubos de oxigenio, soro e bolsas
de plasma;
.Isolamento termoacustico, a fim de nao incomodar
o paciente com os eventos externos a ambulancia;
.Sinalizador acustico e luminoso (giroflex), para
otimizar o processo de transporte, sem que haja
necessidade de ficar preso em engarrafamentos;
com laudo que comprove atendimento a norma SAE J5
7, SAE J845, SAE J1849;
.Iluminacao interna, para auxilio do enfermeiro
ou medico no ato do tratamento inicial, com padro
es estabelecidos pela ABNT;
.Adesivos que identificam o veiculo de transporte
de pacientes;
.Assentos revestidos para o medico assistente,

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00002 /2019_ PG. 17 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No
BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

com cinto de seguranc;a;
.Exaustor;
.Armario superior de alocacao de recursos para o atendimento, material impermeavel e lavavel (ABS auto estiguivel ou compensado naval revestido in terna e internamente;
.Maca retratil, perfeitamente desenvolvida para o conforto do paciente e manipulacao da equipe medica, confeccionada em duraluminio; instalada longitudinalmente no salao de atendimento; com no minimo 1.800mm de comprimento, com a cabeceira volta da para frente do veiculo; com pes dobraveis, sistema escamoteavel; provida de rodizios confeccionados em materiais resistentes a oxidacao, com pneus de borracha macia e sistema de freios; com trava de seguranc;a para evitar o fechamento involuntario das pernas da maca quando na posicao estendida, projetada de forma a permitir a rapida retirada e insercao da vitima no compartimento da viatura, com a utilizacao de um sistema de retracao dos pes acionado pelo proprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de tres cintos de seguranc;a fixos a maca, equipados com travas rapidas, que permitam perfeita seguranc;a e desengate rapido, sem riscos para a vitima;
.Banco para 2 (duas) pessoas, com assento estofado em courvin e cintos de seguranc;a;

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FAT0 QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00002 /2019_ PG. 18 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

.Ar Condicionado minimo de 12.000 BTU's no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica, contando com um sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilacao nos termos do item 5.12 da NBR 14.561;
.Pneu estepe nao deve ser acondicionado no salao de atendimento;

.Distribuicao dos moveis e equipamentos no salao de atendimento deve prever: dimensionar espaco interno, visando posicionar, de forma acessivel e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados;

.Sistema de oxigenio portatil contendo 1 cilindro e oxigenio de no minimo 7L, em suporte individual com cintas regulaveis e mecanismo resistente a vibracoes, trepidacoes e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidades diferentes equipados com valvula pre-regulada para 3,5 a 4,0 Kg/cm2 e manometro, fluxometro, umidificador de 2 e aspirador tipo Venturini, com roscas padrao ABNT.

T. Conexoes IN/OUT normatizadas pela ABNT.

- Garantia e Assistencias Tecnicas:

A garantia de veiculo devera ser total, inclusive abarcando os acessorios instalados pela empresa, com cobertura pelo periodo minimo de 12 (doze) meses e sem limite de quilometragem a contar do efetivo recebimento do veiculo pelo contratante ou pelo periodo previsto no manual do proprietario, prevalecendo o de maior periodo. Conjunto sinall

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00002 /2019_ PG. 19 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 12/09/2019 AS 14:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

zador acustico e visual: Garantia de 12 (doze) meses; Grafismos: Garantia minima 12 (doze) meses; Conjunto do Ar Condicionado Cabine/salao: Garantia minima de 12 (doze) meses; Assistencias Tecnicas e de Manutencao: Devera possuir assistencia tecnica autorizada em todos os Estados da Federacao, bem como apresentar relacao dos prestadores da assistencia tecnica autorizada em cada Estado da Federacao e no Distrito Federal com endereco completo, telefone, fax, cep, e-mail, etc.; No periodo de garantia, os servicos de assistencia tecnica deverao ser efetuados e o problema solucao do num prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data da solicitacao/notificacao oficial. Se a CONTRATADA nao puder atender dentro do prazo estabelecido, devera justificar e comprovar por escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias uteis (maximo), condicionada a aceitacao do Contratante. E vedada a elaboracao de manual de proprietario exclusivo para os veiculos objeto da presente contratacao com termos distintos da queles fornecidos aos proprietarios particulares do mesmo modelo do veiculo.
Os laudos, ensaios e demais solicitacao de atendimento a Normas deverao ser entregues pelo vencedor no ato da entrega.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ | _____

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____